

GLM 6 - 螺母

1201785

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201785>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

卡销，用于安装导轨NS 35/15-AL，M6螺纹，用于安装设备，材料：钢



优势

- 使用滑轨螺母时，元件无需卡脚即可安装
- NS 35/15 AL DIN导轨，设计为可以使用GLM... 滑轨螺母

商业数据

订货号	1201785
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BE723Z
产品关键代码	BE723Z
目录页面	页码536 (C-3-2019)
GTIN	4017918017507
单件重量（含包装）	5.834 g
单件重量（不含包装）	5.834 g
原产地	DE

GLM 6 - 螺母

1201785

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201785>



技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
型号	滑块螺母

尺寸

宽度	9.9 mm
高度	27.7 mm
深度	4.95 mm
长度	27.7 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	钢
涂层	镀锌

GLM 6 - 螺母

1201785

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201785>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27182807
ECLASS-13.0	27182807

ETIM

ETIM 9.0	EC002625
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

GLM 6 - 螺母

1201785

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201785>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn