


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT HD - Support Masterpact NT débrochable NW fixe & débrochable - L600mm

NSYFXMNWT60FW

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Dimensions nominales de l'armoire	- W: 600 mm
Appareil installé	fixe NW08...32 pour MasterPacT (3P ou 4P) débrochable NW08...32 pour MasterPacT (3P ou 4P) débrochable NT06...16 pour MasterPacT (3P ou 4P) fixe MTZ2 08...32 pour MasterPacT (3P ou 4P) débrochable MTZ2 08...32 pour MasterPacT (3P ou 4P) débrochable MTZ1 06...16 pour MasterPacT (3P ou 4P)
Emplacement de montage	Sur traverse universelle largeur 90 mm) pour NW08...32 installation du dispositif Sur traversées largeur 90 mm) pour NW08...32 installation du dispositif Sur traverse universelle largeur 65 mm) pour NT06...16 installation du dispositif Sur traversées largeur 65 mm) pour NT06...16 installation du dispositif Sur traverse universelle largeur 90 mm) pour MTZ2 08...32 installation du dispositif Sur traversées largeur 90 mm) pour MTZ2 08...32 installation du dispositif Sur traverse universelle largeur 65 mm) pour MTZ1 06...16 installation du dispositif Sur traversées largeur 65 mm) pour MTZ1 06...16 installation du dispositif
Description de la plaque de montage	Pré-découpé
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF
Composition de l'appareil	1 platine de montage kit de fixation (vis, écrous cages...)
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier

### Complémentaires

Mode de fixation	Par vis - type de vis M6 - rail emplacement
Hauteur	60 mm
Largeur	571 mm
Profondeur	230 mm
Poids Net	4,1 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	58,000 cm
Largeur de l'emballage 1	24,500 cm

Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,452 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	48,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	102,000 kg

## Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 32

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Oui