

UNIFOX-C VDE M - Kombizange

1212834

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212834>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kombizange, 165 mm, verzahnte Greiffläche, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft



Ihre Vorteile

- Ergonomische Griffform für ermüdfreies Arbeiten
- Günstige Übersetzungsverhältnisse für gute Halte- und Schneidleistung
- Spürbar geringerer Kraftaufwand für den Nutzer
- Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
- Verzahnte Greiffläche und scharfe Schneidekante
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- VDE-geprüft

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212834
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3162
GTIN	4055626045535
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	231,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	196,9 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

UNIFOX-C VDE M - Kombizange

1212834

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212834>



Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Universalwerkzeug
Anwendung	Aluminium
Produkteigenschaft	Kupfer
	Kompakte Bauweise
	Schneiden, greifen, biegen
	Verzahnte Greiffläche
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	VDE-geprüft

Maße

Länge	165 mm
-------	--------

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	≤ 10,00 mm
--------------------------	------------

Normen und Bestimmungen

Prüfungen	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5745

UNIFOX-C VDE M - Kombizange

1212834

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212834>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212834>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40049137

UNIFOX-C VDE M - Kombizange

1212834

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212834>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043809
ECLASS-15.0	21043809

ETIM

ETIM 9.0	EC000836
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

UNIFOX-C VDE M - Kombizange

1212834

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212834>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de