

# Hoja de características del producto

## Características

# XVBC21

unidad base + cubierta para columna XVB - sin flash discharge tube -negro- IP 65



### Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Unidad de base con cubierta
Nombre de componente	XVBC
Material	Poliamida reforzada con vidrio unidad base Policarbonato unid. cobert.

### Complementario

Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Diámetro de montaje	70 mm
Destino del producto	Baterías sin unidad de tubo de descarga flash
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 connector for standard input
Entrada de cable	Entrada inferior
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Descripción terminales iso n°1	(COM-1)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-4)PW (COM-5)PW (GND)GROUND
Peso del producto	0.19 kg

### Entorno

Certificaciones de producto	CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección nema	NEMA 4X interior UL 508

**Información Logística**

---

País de Origen	Indonesia
----------------	-----------

---

**Garantía contractual**

---

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

---


# Hoja de características del producto **XVBC21**

## Esquemas de dimensiones

### Balizas luminosas sin unidad de tubo de descarga "flash"

#### Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.



- (1) Unidad base
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible XVBC\*\*\*, se debe pedir por separado
- (3) Cubierta (suministrada con la unidad base)

Número de unidades de señalización luminosa o audible (no "flash")	b en mm	b en pulgadas
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35


# Hoja de características del producto

## XVBC21

### Montaje y aislamiento

Unidad base para balizas luminosas

Orificio del panel para fijación directa



# Hoja de características del producto **XVBC21**

## Conexiones y esquema

### Baliza luminosa

#### Diagrama de cableado

