

Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur multi-signal NC retour à zéro VP228E/VP229E

MP300-SRD

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SmartX Actuator
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MP300-SR
Destination du produit	vannes de régulation indépendantes de la pression
Puissance consommée en VA	9 VA CA
Retour perte de puissance	Rappel à ressort
Signal de commande	Flottant Proportionnel/modulant
Raccordement du conduit	Plaque de connecteur de conduit
Région cible	Europe Asie Pacifique Amérique du Nord Australie

Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	non
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC
Signal de retour	0...10 V CC 2...10 V CC
Longueur de course	5,5 mm
Etalonnage automatique de la course	Faux
Classe d'isolation électrique	Classe III
Force N	300 N
Force lbf	68 lbf
Caractéristiques supplémentaires	Indicateur d'état LED Sélection de la longueur de course de la vanne
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	14 s
Matière	Polycarbonate: enveloppe

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré de protection IP	IP54
Température ambiante de fonctionnement	0...55 °C
Humidité relative	0...95 % HR, sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,2 cm
Largeur de l'emballage 1	13,4 cm
Longueur de l'emballage 1	9,8 cm
Poids de l'emballage 1	880 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	2,898 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No