

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
MOISTENED WIPES 846-323-0001
ESCP0179 Chip3 comp REF.:RS 846-323

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO MOISTENED WIPES 846-323-0001
NUM. DE PRODUCTO 000162077563
PROVEEDOR James Briggs a division of ITW Ltd.
Salmon Fields
Royton, Oldham
England OL2 6HZ
0161 627 0101
0161 627 0971

2 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Denominación	Núm. EC:	No. CAS	Contenido	Clasificación
COCONUT DIETHANOLAMIDE		68603-42-9	1-5%	Xi;R38,R41.
ETANOL (ALCOHOL ETILICO)	200-578-6	64-17-5	10-30%	F;R11
METANOL	200-659-6	67-56-1	1-5%	F;R11 T;R23/24/25,R39/23/24/25
ORANGE TERPENES	232-433-8	8028-48-6	< 1%	Xn;R65. Xi;R38. N;R50/53. R10.
TRICLOSAN	222-182-2	3380-34-5	< 1%	Xi;R36/38 N;R50/53

El texto completo de todas las frases R es mostrado en la sección 16.

COMENTARIOS SOBRE LA COMPOSICIÓN

@@@Product is absorbed onto a cloth wipe.@@@

3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Fácilmente inflamable. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CLASIFICACIÓN F;R11. N;R51/53.

4 PRIMEROS AUXILIOS**NOTAS PARA EL USUARIO**

¡NOTA! Los efectos pueden tardar en aparecer. Mantener la persona afectada bajo observación. ¡NOTA! Alejar a la persona afectada del calor, chispas y llamas!

INHALACIÓN

Trasladar a la víctima al aire fresco inmediatamente. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Conseguir atención médica de urgencia. Proporcionar respiración artificial si la víctima no respira. Cuando la respiración es difícil, el personal adecuadamente entrenado le puede administrar oxígeno a la víctima.

INGESTIÓN

Alejar a la víctima inmediatamente de la fuente de exposición. Enjuagar a fondo la boca. ¡NOTA! Alejar a la persona afectada del calor, chispas y llamas! NO inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente.

CONTACTO CON LOS OJOS

Si lleva lentes de contacto, asegúrese de quitárselas antes de enjuagar. Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo los párpados abiertos. Continuar enjuagando durante al menos 15 minutos. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**MEDIOS DE EXTINCIÓN**

Usar: Productos químicos secos, arena, dolomita etc. Espuma resistente al alcohol. Atomización, vaporización o fumigación de agua. Dióxido de carbono (CO2).

MEDIDAS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Ventilar los espacios cerrados antes de entrar. Mover los recipientes del área del incendio, sin exponerse a riesgos. Utilizar el agua para mantener frescos los recipientes expuestos al incendio y para dispersar vapores. No esparcir el material derramado con más agua de lo necesario para apagar el incendio. Tenga en cuenta el riesgo de llameadas. Mantener el exceso de agua fuera de estanques y alcantarillados. Colocar diques para controlar el agua.

RIESGOS INSÓLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSIÓN

Los vapores son más pesados que el aire y se pueden esparcir por el suelo hasta llegar a fuentes de ignición.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

MOISTENED WIPES 846-323-0001**MÉTODOS DE LIMPIEZA**

Extinguir todas las fuentes de ignición. Evitar chispas, llamas, calor y humo. Ventilar. Detenga la fuga si es posible hacerlo sin riesgo. Proveer buena ventilación. Use ropa protectora apropiada. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**PRECAUCIONES DE USO**

Guardar lejos del calor, las chispas o llamas desnudas. Ventilar bien, evitar la respiración de vapores. Utilizar respirador aprobado si la contaminación del aire es superior al nivel aceptado. Riesgo de acumulación de vapores cerca del suelo y superficies bajas. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas y la formación de chispas.

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE

Inflamable/combustible - Manténgase lejos de oxidantes, calor y llamas. Manténganse los recipientes bien cerrados.

CRITERIOS DE ALMACENAJE

Almacenaje de líquido inflamable.

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Denominación	ESTÁNDAR	LT - ppm	LT - mg/m3	ST - ppm	ST - mg/m3
ETANOL (ALCOHOL ETILICO)	VLA	1000 ppm	1910 mg/m3		
METANOL	VLA	200 ppm(v.d)	266 mg/m3(v.d)	250 ppm(v.d)	333 mg/m3(v.d)
ORANGE TERPENES		100 ppm			

COMENTARIOS SOBRE LOS INGREDIENTES

WEL = Workplace Exposure Limits

EQUIPO DE PROTECCIÓN**MEDIDAS TÉCNICAS**

Ningún requisito específico señalado para la ventilación, pero la ventilación de presión puede ser necesaria si la contaminación del aire se pasa del nivel aceptable.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

No se ha hecho ninguna recomendación específica, pero debe usarse protección respiratoria cuando el nivel general excede el límite de exposición recomendado. Usar protección química con el cartucho apropiado.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usar gafas de protección contra productos químicos, si existe la posibilidad de que se expongan los ojos.

MEDIDAS DE HIGIENE

Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer o fumar, y antes de usar el baño. Inmediatamente lavarse si la piel llega a ser contaminada. Inmediatamente quitarse cualquier ropa que llegue a ser mojada o contaminada. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. ¡PROHIBIDO FUMAR EN EL ÁREA DE TRABAJO!

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO	@@@Cloth Wipe@@@		
COLOR	Incoloro		
OLOR	Característico		
SOLUBILIDAD	Ligeramente soluble en agua.		
DENSIDAD RELATIVA	<1.0 @ 15 °C	PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C)	13 No se ha señalado.
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD - INFERIOR (%)	3.5	LÍMITE DE INFLAMABILIDAD - SUPERIOR (%)	19.0

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**ESTABILIDAD**

Estable a temperaturas normales.

CONDICIONES A EVITAR

Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición. Evitar el contacto con los oxidantes fuertes.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Los incendios producen: Gases/vapores/humos tóxicos de Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

MOISTENED WIPES 846-323-0001**11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****INHALACIÓN**

Los vapores pueden causar dolor de cabeza, cansancio, vértigo y náuseas. El vapor puede afectar al sistema nervioso y resultar en dolor de cabeza, vómitos e intoxicación. En concentraciones altas los vapores pueden irritar las vías respiratorias y causar dolor de cabeza, fatiga, náusea y vómitos.

INGESTIÓN

Puede causar dolor de estómago o vómitos. Síntomas gastrointestinales, inclusive malestar del estómago.

CONTACTO CON LOS OJOS

Irrita los ojos. Irritación, quemadura, lagrimeo y visión borrosa como consecuencia de salpicaduras del líquido.

ADVERTENCIAS PARA LA SALUD

La exposición repetida puede ocasionar irritación crónica de los ojos. La ingestión del producto concentrado puede ocasionar daño interno severo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Inhalación. Ingestión. Contacto con la piel y/o los ojos.

SÍNTOMAS MÉDICOS

Irritación de los ojos y las membranas mucosas. Pupilas dilatadas. Rinitis (inflamación de las membranas mucosas nasales).

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA**ECOTOXICIDAD**

Peligroso para el medio ambiente si se desecha en vías acuíferas.

13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN**MÉTODOS DE ELIMINACIÓN**

Recoger sobre material absorbente, poner en envases de cartulina e incinerar. Incinerar en cámara de combustión adecuada. Impedir que las aguas residuales alcancen alcantarillas, vías fluviales o el suelo. Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.		
DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(ETHANOL)		
NO. ONU CARRETERA	3175	NO. DE CLASE ADR	4.1
CLASE ADR	Clase 4.1: Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas, materias explosivas desensibilizadas sólidas.	GRUPO DE EMBALAJE ADR	II
NO. DE RIESGO (ADR)	33 Líquido muy inflamable (punto de inflamación inferior a 21°C).		40
NO. DE ETIQUETA ADR	4.1	CÓDIGO HAZCHEM	1Z
NO. DE CEFIC TEC(R)	41GF1-II+III	NO. DE CLASE RID	4.1
GRUPO DE EMBALAJE RID	II	NO. ONU TRANSPORTE MARÍTIMO	3175
CLASE IMDG	4.1	GRUPO DE ENVASADO IMDG	II
EMS	F-A, S-I	MFAG	See Guide
CONTAMINANTE MARINO	No.	NO. ONU, AEREO	3175
CLASE DE TRANSPORTE AEREO	4.1	GRUPO DE ENVASADO AEREO	II

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**ETIQUETADO**

MOISTENED WIPES 846-323-0001

Fácilmente inflamable



Peligroso para el medio ambiente

FRASES DE RIESGO

R11	Fácilmente inflamable.
R51/53	Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

FRASES DE SEGURIDAD

S51	Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S60	Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.
S46	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.
S16	Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

DIRECTIVAS EUROPEAS

Directiva de preparaciones peligrosas 1999/45/CE.

Sistema de información específica sobre las preparaciones peligrosas. 2001/58/CE.

16 OTRAS INFORMACIONES

FECHA DE REVISIÓN 01/05/2007

NO. DE REVISIÓN/REEMPLAZA 8

FDS DEL

FRASES - R (TEXTO COMPLETO)

R10	Inflamable.
R11	Fácilmente inflamable.
R23/24/25	Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R36/38	Irrita los ojos y la piel.
R38	Irrita la piel.
R39/23/24/25	Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.
R41	Riesgo de lesiones oculares graves.
R50/53	Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R65	Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Estas informaciones conciernen únicamente al material específico mencionado y no se aplica al uso del material en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso. Según el leal saber y entender de la empresa, las informaciones facilitadas son exactas y fidedignas. Sin embargo, no se dan ningunas garantías ni se acepta ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud, credibilidad o integridad de las mismas. Es la responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.