



## Meule pour touret Ø 150x20 mm, alésage Ø 32 mm, SiC120 pour matériaux durs, par ex. le carbure

Meule pour touret Ø 150x20 mm, alésage Ø 32 mm, SiC120  
pour matériaux durs, par ex. le carbure

Réf. article: [39008425](#)

EAN: [4007220610206](#)

Les meules pour touret PFERD TOOLS sont adaptées aux tourets à meuler courants.

La version CARBIDE est utilisée sur les matériaux durs, notamment pour l'affûtage des outils en carbure.

### Caractéristiques techniques

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Granulométrie | 120                                        |
| Largeur       | 20 mm                                      |
| Réductions    | 1", 3/4", 5/8",<br>1/2", 25, 20, 16,<br>13 |
| tr/min max.   | 4500 t/min                                 |
| Ø d'alésage   | 32 mm                                      |
| Ø extérieur   | 150 mm                                     |

### Caractéristiques

- ✓ Longue durée de vie.
- ✓ Grande stabilité géométrique.
- ✓ Rendement de meulage élevé.
- ✓ Bague de réduction intégrée assurant un montage sur la plupart des broches de touret.

## Recommandations d'utilisation

- ✓ Retirer régulièrement le disque pour dégager les grains lames et conserver une surface de meulage droite.
- ✓ Ajuster en permanence le diamètre de la meule (largeur de colonne max. 3 mm).

---

## Consignes de sécurité

- ✓ La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 35 m/s.
- ✓ Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
- ✓ Avant de monter l'outil, veiller à ce qu'il ne soit pas fissuré (les abrasifs intacts donnent un son clair).

---

## Matériaux pouvant être usinés

- ✓ Aciers d'une dureté > 54 HRC
- ✓ Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)
- ✓ Carbure
- ✓ Verre

---

## Tâches d'usinage

- ✓ Affûter
- ✓ chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- ✓ Ébavurage

---

## Types de machine motrice

- ✓ Touret à meuler
-

**PFERD  
TOOLS**



PFERD-Rüggeberg France SARL  
3 rue du Tonnelier  
F-67960 ENTZHEIM

+33 3 88 49 72 50

+33 03 88 38 70 17

[info@pferd.fr](mailto:info@pferd.fr)