



 **BRADY**®

 **BradyJet™**

J7300

Mostra i tuoi colori

Eccellenza industriale. Facilità innovativa.

La stampa a getto di inchiostro portata a un livello superiore.

STAMPANTE PER ETICHETTE A COLORI

A colori. Durata eccezionale.

IL PACCHETTO COMPLETO

Fatti notare con una stampante a getto di inchiostro realizzata appositamente per gli ambienti industriali.

Affronta con disinvoltura anche le stampa più impegnative grazie alla stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300. Fai colpo con colori vividi. Stampa su resistenti etichette industriali. E di' addio alle perdite di tempo grazie alla tecnologia di stampa LabelSense™ integrata. Qualsiasi colore, qualsiasi informazione: con la J7300 puoi fare esattamente ciò che il lavoro richiede, dalla linea di produzione al laboratorio.



Imposta in pochi secondi

È sufficiente inserire, bloccare e via. La tecnologia LabelSense™ riconosce e imposta istantaneamente i rotoli di etichette e gli inchiostri stampando sin dalla prima etichetta.



Stampa di qualsiasi colore, lavoro dopo lavoro

Crea etichette inconfondibili. Le doppie cartucce di inchiostro CMY e True Black (K) garantiscono colori vividi e scuri più intensi.



Crea etichette che durano

Ora colori e durata sono riuniti in un unico dispositivo. Gli inchiostri ad asciugatura istantanea e le etichette per interni/esterni resistono all'acqua, alle sostanze chimiche e alle abrasioni.



Integrala nei tuoi flussi di lavoro

Il software per la creazione di etichette è incluso. Il driver per Windows® consente di accedere a PDF e software di terze parti. Collega tutto tramite USB, Wi-Fi o Ethernet.



► Per saperne di più, visita il sito www.bradyeurope.com/J7300 o scansiona per guardare il video di presentazione.



PRONTA ALLA STAMPA: IMPOSTA E VIA!

Accendila. Ed è fatta.

Grazie alla tecnologia di stampa automatica LabelSense™, la stampante J7300 è pronta a stampare tutto ciò di cui hai bisogno in qualsiasi momento. E poiché utilizza etichette che in partenza sono vuote, puoi stampare da nitidi codici a barre a etichette da laboratorio codificate per colore passando per etichette a colori di qualità fotografica, il tutto praticamente senza sprechi e sostituzioni dei consumabili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Caricamento in 20 secondi

- ▶ Tecnologia "drop-lock-print"
- ▶ La stampante riconosce immediatamente i rotoli di etichette e le cartucce di inchiostro
- ▶ Grazie all'impostazione automatica, non serve calibrare né predisporre i consumabili lungo il percorso



Stampa sin dalla prima etichetta

- ▶ Spreco minimo
- ▶ Niente più prove manuali o errori
- ▶ Verifica e sostituzione delle etichette semplificata



Qualsiasi colore, qualsiasi informazione, rapidamente

- ▶ I colori soddisfano o si avvicinano molto ai requisiti delle norme ANSI, GHS/CLP, BS 5609, ISO e delle disposizioni in materia di pericolo di folgorazione
- ▶ Elementi grafici, foto e logo vividi
- ▶ Cartuccia di inchiostro True Black per codici a barre nitidi e testo stampato con chiarezza

Colori e produzione rapidi e di livello industriale per vari lavori di stampa.



Etichette che durano anni

- ▶ Le etichette, resistenti e di qualità industriale, durano fino a 2 anni in esterni e ancora di più in interni
- ▶ L'inchiostro ad asciugatura istantanea non sbava e non macchia
- ▶ Le etichette e gli inchiostri sono resistenti all'acqua, agli agenti chimici e all'abrasione



Crea e collegati senza problemi

- ▶ Connettività USB, Wi-Fi o Ethernet
- ▶ Modelli predefiniti per Brady Workstation, ricerca di parole chiave, elementi grafici e palette di colori
- ▶ Il driver per Windows ottimizzato consente l'utilizzo di PDF e software di terze parti



Informazioni prontamente disponibili

- ▶ L'illuminazione LED comunica lo stato della stampante in tempo reale
- ▶ Coperchio trasparente per la visibilità dei lavori di stampa
- ▶ La dashboard Print Utility aiuta a pianificare, calcolare i costi e risolvere i problemi

 **BradyJet™ J7300** Stampante per etichette a colori

Potenza e produzione

DAL MOMENTO DELL'ACCENSIONE AL PRODOTTO FINITO

Lavora al meglio con una stampante costruita per gestire tante applicazioni diverse con esigenze cromatiche dinamiche e dati variabili.

Design sostenibile

Cartucce di etichette realizzate con componenti riciclabili e presenza minima di plastica.

Rotolo da 45,72 m

I rotoli di consumabile più lunghi riducono le sostituzioni consentendoti di stampare più a lungo.

Costruzione robusta

La costruzione robusta resiste alle condizioni degli ambienti industriali.

Illuminazione LED

L'illuminazione reattiva ti segnala lo stato della stampante in tempo reale.



Coperchio trasparente

Vedi ciò che viene stampato e quando.

Touchscreen LCD inclinabile

Sospendi e riprendi il lavoro, oltre a ottenere assistenza.

Larghezza fino a 10,16 cm

Stampa le etichette di cui hai bisogno, larghe fino a 10,16 cm.

A CMY + True Black (K)

Le doppie cartucce di inchiostro mescolano colori più vivaci e scuri più intensi.

B Taglierina automatica

Taglia il consumabile dopo un lavoro, dopo un'etichetta o non lo taglia affatto.

C Connettività



Si collega come vuoi tramite USB, Wi-Fi o Ethernet.

D Modalità di stampa

Quattro modalità selezionabili regolano l'utilizzo dell'inchiostro per ottimizzare i colori.

E Manutenzione

La manutenzione automatica evita problemi di secchezza alle testine.



FUNZIONALITÀ INTELLIGENTI INTEGRATE

dall'inizio al successo

Dotata di un software che consente di risparmiare tempo e costi, la J7300 garantisce visibilità e controllo dell'intero processo.

Dashboard Print Utility

Pianifica, stima i costi e risolvi i problemi da qualsiasi luogo.



Monitoraggio a distanza

Risolvi i problemi dei lavori di stampa e avvia i cicli di manutenzione da qualsiasi luogo.



Stato della stampante in tempo reale

Ricevi avvisi sulle cartucce di inchiostro, sui rotoli di etichette e sulla stampante.



Soluzioni connesse

Collegati, invia comandi e passa da un utente all'altro e da una stampante all'altra.



Calcolo dei costi del lavoro

Ricevi i dati relativi all'utilizzo medio e alla ripartizione dei costi in base alle etichette e all'inchiostro.




Esportazione

Scarica e condividi la cronologia dei lavori, l'utilizzo e altro ancora.




Software di etichettatura Brady Workstation

Otteni tutto ciò che ti serve per creare velocemente l'etichetta giusta.




Layout di etichetta predefiniti

Stampa etichette comuni con testo personalizzato in base alle tue esigenze.




Etichettatura regolamentata

Trova le palette di colori, i modelli standard, i testi più adatti e molto altro ancora.



Acquisizione dei colori

Seleziona il colore di cui hai bisogno e salvalo per un futuro utilizzo.



Libreria di elementi grafici accessibile

Cerca e filtra per parola chiave, norma o ente normatore.

Driver per Windows® ottimizzato

Collegati facilmente ai tuoi dati senza errori o ritardi.

► Comunicazione coordinata

La stampante, il driver e Print Utility si scambiano informazioni per garantire una stampa continua e aggiornamenti in tempo reale dei livelli di inchiostro ed etichette.

► Compatibile con PDF

È possibile estrarre facilmente i PDF per stampare rapidamente lavori personalizzati e richieste una tantum.

► Compatibile con software di terze parti

Collegati al software di etichettatura di tua scelta, oltre al software Brady Workstation incluso.

STAMPANTE J7300

Ora con tecnologia di stampa LabelSense™

Il partner silenzioso per una stampa moderna e professionale

La tecnologia fa il lavoro. A te va il merito. Massimizza le prestazioni e riduci i costi con la stampante J7300 e la tecnologia di stampa LabelSense™. Questo avanzato sistema integrato offre funzionalità esclusive in cui la stampante "parla" con le etichette e gli inchiostri Brady Authentic ad alte prestazioni per attivare molte funzioni innovative, potenziate e automatiche che solo Brady può offrire.



Realizzazione rapida

Basta interventi manuali. La stampante J7300 identifica e calibra facilmente le etichette e gli inchiostri e si configura in pochi secondi. È sufficiente inserire, bloccare e via.



Accuratezza di stampa costante

Ottieni un'accuratezza impareggiabile grazie alla continua regolazione delle impostazioni da parte della stampante che garantisce una qualità di stampa ottimale.



Regolazioni efficienti in termini di costi

Riduci al minimo gli scarti, massimizza la produttività e stampa sin dalla prima etichetta con regolazioni e manutenzioni automatiche di inchiostri e rotoli di etichette.



Colori brillanti

FUNZIONAMENTO INTELLIGENTE

Migliora con gli inchiostri per BradyJet. Progettate appositamente per la J7300, le cartucce di inchiostro BradyJet producono colori vividi e accurati, durano a lungo e offrono valore in ogni goccia.

► Vantaggi distinti. Potenza combinata.



La cartuccia di inchiostro CMY garantisce etichette dai colori vividi che richiamano l'attenzione.



La cartuccia di inchiostro K True Black garantisce un nero intenso, toni più scuri, leggibilità affidabile dei codici a barre e testi nitidi.

Evita di restare all'asciutto a metà stampa

Visualizza l'inchiostro utilizzato per i lavori precedenti con la dashboard Print Utility in modo da pianificare tempestivamente le sostituzioni. Inoltre, l'illuminazione LED della stampante diventa arancione se una cartuccia di inchiostro si sta esaurendo.



Gli inchiostri e la testina di stampa integrati riducono al minimo gli interventi di regolazione e pulizia.



Formulati in un'ottica di prestazioni e risparmio

- ▶ I topcoat brevettati migliorati asciugano istantaneamente gli inchiostri per eliminare sbavature e macchie
- ▶ I cicli di manutenzione automatici assicurano che le testine di stampa non si asciughino tra un utilizzo e l'altro
- ▶ Le cartucce sigillate si inseriscono nella stampante con un semplice clic
- ▶ La cartuccia appositamente progettata contiene fino al 50% di inchiostro in più per un utilizzo più prolungato, meno sostituzioni e meno sprechi



I chip SmartCell consentono l'impostazione e la manutenzione automatica per evitare l'intasamento.

Codice	Codice prodotto	Descrizione
176504	P-CMY-1	Cartuccia di inchiostro CMY per stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300
176505	P-K-1	Cartuccia di inchiostro K True Black per stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300
177431	P-1CMY2K	Multipack di inchiostro per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 (1 x CMY, 2 x K)
177432	P-2CMY1K	Multipack di inchiostro per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 (2 x CMY, 1 x K)

Pronta per tutti. Crea in qualsiasi modo.

STAMPA QUALSIASI COSA

Mostra i tuoi colori con la stampante per etichette a colori
BradyJet™ J7300.




Kit stampante J7300 e software

Costruita per le esigenze industriali, dalla linea di produzione al laboratorio

- Impostazione automatica, calibrazione automatica e scarti minimi
- Colori precisi per i lavori di stampa più diversi
- Doppie cartucce CMY e True Black (K)
- Stampa precisa su etichette larghe fino a 10,16 cm
- Etichette e inchiostri di qualità industriale

Massimizza la tua esperienza di stampa con la J7300 utilizzando il software per creazione di etichette Brady Workstation.



Stampanti BradyJet J7300

Viene fornita con il software gratuito di base Brady Workstation che include le applicazioni e le funzioni fondamentali per la creazione di etichette.

Codice	Codice prodotto	Descrizione
176883	J7300-EU	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 EU
176884	J7300-W-EU	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300, Wi-Fi, EU

Codice	Codice prodotto	Descrizione
322658	J7300-UK	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 UK
322659	J7300-W-UK	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UK

La stampante BradyJet™ J7300 viene fornita in una scatola di cartone contenente una cartuccia di inchiostro CMY con testina di stampa incorporata, una cartuccia di inchiostro nero con testina di stampa incorporata, un software di base Brady Workstation, un rotolo di allineamento per stampanti J-, un rotolo di cortesia di etichette in vinile B-2595, un trasformatore CA, un cavo di alimentazione, un cavo USB e un'unità flash USB con informazioni sul prodotto.



Kit BradyJet J7300

Viene fornita con una licenza per la suite per Brady Workstation di tua scelta: Identificazione prodotti e fili, Identificazione sicurezza e impianti o identificazione laboratorio, che consentono di creare facilmente un'ampia gamma di etichette e segnaletica.

Codice	Codice prodotto	Descrizione
322660	J7300-EU-BWS	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 EU + Suite Brady Workstation
322661	J7300-UK-BWS	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 UK + Suite Brady Workstation

Codice	Codice prodotto	Descrizione
322666	J7300-W-EU-BWS	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300, Wi-Fi, EU + Suite Brady Workstation
322667	J7300-W-UK-BWS	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UK + Suite Brady Workstation

La stampante BradyJet™ J7300 viene fornita in una scatola di cartone contenente una cartuccia di inchiostro CMY con testina di stampa incorporata, una cartuccia di inchiostro nero con testina di stampa incorporata, una licenza per le suite software per Brady Workstation, un rotolo di allineamento per stampanti J-, un rotolo di cortesia di etichette in vinile B-2595, un trasformatore CA, un cavo di alimentazione, un cavo USB e un'unità flash USB con informazioni sul prodotto.

CONSUMABILI



Procurati l'etichetta giusta dall'azienda giusta

Studiati per te. Prodotti da Brady. Stampa su consumabili realizzati appositamente per il tuo lavoro e per gli ambienti in cui operi. Etichetta direttamente sulle superfici più difficili. Ed etichetta più rapidamente grazie alla tecnologia LabelSense™ integrata in ogni cartuccia di rotolo per impostare, calibrare e stampare automaticamente la prima etichetta.

IMPIANTI E SICUREZZA



Marcatubi

LABORATORIO E SOSTANZE CHIMICHE



Laboratorio generale

IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI



Codici a barre/codici QR




Segnaletica



Etichette GHS/CLP




Identificazione di risorse




Lockout/tagout




Campioni



Etichette per pericolo di folgorazione



Targhette per fonti di energia



Stoccaggio e smaltimento



Contenitori


Etichette a strappo stampabili BradyGrip® con VELCRO® Brand Hook

(B-2414)

- Organizza e identifica fili e cavi utilizzando i colori grazie a questo consumabile stampabile, immediatamente pronto all'uso e facilmente riposizionabile
- Ideali per l'etichettatura di fili e cavi



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
	176590	JC-1000-2414	25,40	22,86	1




Etichette in poliestere UL Approved

(B-2475)

- Verifica di sicurezza UL, straordinariamente durevoli e resistenti ad abrasioni, sostanze chimiche, oli e solventi
- Ideali per schemi e segnaletica con istruzioni, identificazione di prodotti/componenti UL, semilavorati, quadri elettrici, etichettatura delle risorse ed etichettatura di contenitori e generale.



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
	176574	JC-1125-2475	28,58	-	45,72	1
	176575	JC-2250-2475	57,15	-	45,72	1
	176576	JC-4000-2475	101,60	-	45,72	1
	176591	J-59-2475	25,40	12,70	-	1000
	176592	J-136-2475	38,10	19,05	-	1000
	176593	J-235-2475	38,10	25,40	-	1000
	176594	J-137-2475	50,80	25,40	-	1000
	176595	J-18-2475	76,20	25,40	-	1000
	176596	J-19-2475	76,20	50,80	-	750
	176597	J-55-2475	101,60	50,80	-	750
	176598	J-76-2475	101,60	76,20	-	500
	176599	J-25-2475	101,60	152,40	-	300



Etichette in poliestere per applicazioni criogeniche


Freezerbondz™

(B-2492)

- Applicare direttamente su vetro, plastica e acciaio inossidabile pre-congelati: queste etichette resistono agli agenti chimici, alle abrasioni, allo stoccaggio in azoto liquido e alle temperature da -196 °C a 130 °C
- Ideali per le applicazioni criogeniche nei laboratori o per qualsiasi superficie curva e ghiacciata



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo
	176641	J-59-2492	25,40	12,70	1000
	176642	J-179-2492	25,40	25,40	1000
	176643	J-250-2492	25,40	12,70	1000
	176644	J-249-2492	25,40	9,53	1000
	176645	J-251-2492	25,40	12,70	1000
	176646	J-156-2492	48,26	25,40	1000
	176647	J-152-2492	25,40	9,53	1000




Etichette magnetiche

(B-2509)

- Le etichette riposizionabili sopportano calore moderato, agenti chimici non particolarmente aggressivi, olio e acqua
- Ideali per scaffalature, contenitori e magazzini



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
	170450	JC-2500-2509	63,50	7,62	1
	170451	JC-4250-2509	107,95	7,62	1




Etichette in carta per uso generale

(B-2550)

- Leggere, economiche e ad alto contrasto con un'eccellente resistenza alle sbavature
- Ideali per codifica a barre, controllo e qualità (test/produzione, etichette circolari, data/ora), nonché per scaffalature, contenitori e magazzini




Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
	170471	JC-4000-2550	101,60	-	45,72	1
	170472	J-18-2550	76,20	25,40	-	1000
	176587	JC-1125-2550	28,58	-	45,72	1
	176588	JC-2250-2550	57,15	-	45,72	1
	176621	J-19-2550	76,20	50,80	-	750
	176622	J-261-2550	74,93	109,98	-	300
	176623	J-262-2550	104,90	154,94	-	250




Targhette in poliestere

(B-2551)

- Le targhette in poliestere spesse sono conformi alle norme in materia di prevenzione degli infortuni (OSHA 1910.145) e di lockout (OSHA 1910.147)
- Ideali per l'uso in spazi confinati, lockout, etichette e targhette per manutenzione e fonti di energia, marcatura di magazzini, etichettatura e visual sul posto di lavoro



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
	170466	J-392-2551	82,55	146,05	-	200
	170467	J-374-2551	76,20	38,10	-	500
	170468	JC-3250-2551	82,55	-	15,24	1
	176589	JC-2500-2551	63,50	-	15,24	1




Etichette in poliestere

(B-2569)

- Questa versatile soluzione si adatta a un'ampia gamma di applicazioni su superfici lisce
- Ideale per etichettatura Lean/5S, impianti in generale, marcatura di tubi, OSHA/ANSI, macchinari, DPI, segnaletica con istruzioni, schemi, controllo e qualità, lockout/tagout



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
∞	170452	JC-4000-2569	101,60	-	45,72	1
▲	170453	J-261-2569	74,93	109,98	-	300
▲	170454	J-262-2569	104,90	154,94	-	250
∞	176577	JC-1125-2569	28,58	-	45,72	1
∞	176578	JC-2250-2569	57,15	-	45,72	1
▲	176600	J-260-2569	55,12	85,09	-	500
▲	176624	J-391-2569	82,55	57,15	-	500
▲	176625	J-371-2569	88,90	127,00	-	300




Etichette per applicazioni navali e marine BS 5609

(B-2585)

- Certificate secondo BS 5609 sezioni 2 e 3 per garantire che le etichette rimangano conformi, al loro posto e visibili durante il trasporto marittimo.
- Ideali per etichettatura GHS, materiali pericolosi, fusti, applicazioni marine, trasporti (DOT), magazzini e prodotti farmaceutici



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
∞	170469	JC-4000-2585	101,60	-	45,72	1
▲	170470	J-261-2585	74,93	109,98	-	300
∞	176586	JC-2250-2585	57,15	-	45,72	1
▲	176619	J-260-2585	55,12	85,09	-	500
▲	176620	J-262-2585	104,90	154,94	-	250




Poliestere sostenibile

(B-2618)

- Realizzato con polietilene tereftalato riciclato, offrendo una soluzione materiale sostenibile
- Prodotto ideale per targhe di identificazione ed etichettatura generica con codici a barre e grafica di alta qualità



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo
▲	178388	J-59-2618	25,40	12,70	1000
▲	178389	J-37-2618	38,10	12,70	1000
▲	178390	J-53-2618	50,80	12,70	1000
▲	178391	J-136-2618	38,10	19,05	1000
▲	178392	J-17-2618	50,80	25,40	1000
▲	178393	J-18-2618	76,20	25,40	1000
▲	178394	J-7-2618	69,85	31,75	850
▲	178395	J-19-2618	76,20	50,80	750
▲	178396	J-55-2618	101,60	50,80	750
▲	178397	J-76-2618	101,60	76,20	750
▲	178398	J-25-2618	101,60	152,40	300




Vinile

(B-2595)

- Il vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è versatile per la più ampia gamma di applicazioni
- Ideale per etichettatura Lean/5S, impianti in generale, marcatura di tubi, OSHA/ANSI, DPI, macchinari, controllo e qualità, lockout, GHS e prodotti chimici, magazzini, laboratori in generale e altro ancora



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Diametro C (mm)	Etichette per rotolo
∞	170458	JC-4000-2595	101,60	-	45,72	-	1
▲	170459	J-179-2595	25,40	25,40	-	-	1000
✕	170476	J-388-2595	-	-	-	25,40	500
✕	170477	J-390-2595	-	-	-	50,80	500
∞	176580	JC-1125-2595	28,58	-	45,72	-	1
∞	176581	JC-2250-2595	57,15	-	45,72	-	1
∞	176582	JC-3000-2595	76,20	-	45,72	-	1
▲	176601	J-260-2595	55,12	85,09	-	-	500
▲	176602	J-18-2595	76,20	25,40	-	-	1000
▲	176603	J-261-2595	74,93	109,98	-	-	300
▲	176604	J-262-2595	104,90	154,94	-	-	250
▲	176626	J-386-2595	38,10	38,10	-	-	1000
▲	176627	J-387-2595	50,80	50,80	-	-	500
▲	176628	J-372-2595	73,03	38,10	-	-	1000
▲	176629	J-373-2595	98,43	48,26	-	-	500
✕	176630	J-389-2595	-	-	-	38,10	500




Etichette in carta idrosolubili

(B-403)

- Rimuovi completamente l'etichetta e l'adesivo in 30 secondi con acqua tiepida
- Ideali per laboratori, esigenze di identificazione temporanea e semilavorati



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
∞	170460	JC-2250-403	57,15	-	45,72	1
▲	170461	J-17-403	50,80	25,40	-	1000
▲	170462	J-55-403	101,60	50,80	-	750
∞	176583	JC-1125-403	28,58	-	45,72	1
▲	176605	J-19-403	76,20	50,80	-	750




Etichette in vinile riposizionabili

(B-2581)

- Lo speciale adesivo permette di attaccare, staccare e riposizionare con facilità
- Ideale per etichettatura Lean/5S e semilavorati, nonché per scaffalature, contenitori e magazzini



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
∞	170455	JC-1125-2581	28,58	45,72	1
∞	170456	JC-2250-2581	57,15	45,72	1
∞	170457	JC-4000-2581	101,60	45,72	1




Polipropilene resistente agli agenti chimici

(B-7425J)

- Costruito per resistere all'azoto liquido, ai lavaggi in autoclave e ai prodotti chimici aggressivi
- Ideale per l'etichettatura di laboratorio (campioni, vetrini, provette e fiale) e per le applicazioni GHS, materiali pericolosi, fusti, trasporti (DOT) e prodotti farmaceutici



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Diametro seconda etichetta C (mm)	Etichette per rotolo
∞	170463	JC-4000-7425J	101,60	-	45,72	-	1
▲	170464	J-256-7425J	33,02	15,24	-	-	1000
▲	170478	J-156-7425J	48,26	25,40	-	-	1000
▲	170479	J-152-7425J	25,40	9,53	-	-	1000
∞	176584	JC-1125-7425J	28,58	-	45,72	-	1
∞	176585	JC-2250-7425J	57,15	-	45,72	-	1
▲	176606	J-179-7425J	25,40	25,40	-	-	1000
▲	176607	J-59-7425J	25,40	12,70	-	-	1000
▲	176608	J-136-7425J	38,10	19,05	-	-	1000
▲	176609	J-235-7425J	38,10	25,40	-	-	1000
▲	176610	J-258-7425J	38,10	44,45	-	-	1000
▲	176611	J-137-7425J	50,80	25,40	-	-	1000
▲	176613	J-53-7425J	50,80	12,70	-	-	1000
▲	176614	J-260-7425J	55,12	85,09	-	-	500
▲	176615	J-18-7425J	76,20	25,40	-	-	1000
▲	176616	J-19-7425J	76,20	50,80	-	-	750
▲	176617	J-261-7425J	74,93	109,98	-	-	300
▲	176618	J-262-7425J	104,90	154,94	-	-	250
⊗	176631	J-249-7425J	25,40	9,53	-	9,53	1000
⊗	176633	J-251-7425J	25,40	12,70	-	11,18	1000
●	176634	J-88-7425J	25,40	19,05	-	-	1000
●	176635	J-37-7425J	12,70	38,10	-	-	1000
▲	176636	J-371-7425J	88,90	127,00	-	-	300




Sovralamina acrilica

(B-910)

- Assicurati una protezione di lunga durata in interni ed esterni con la sovralamina acrilica per etichette BradyJet, che garantisce una resistenza superiore ai raggi UV e all'abrasione.
- Disponibile in formati pretagliati o in rotoli continui



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza dell'etichetta B (m)	Etichette per rotolo
∞	149257	LAM-6000-910	165,10	-	36,56	1
∞	149258	LAM-4000-910	114,30	-	36,56	1
∞	149259	LAM-2250-910	69,85	-	36,56	1
∞	149260	LAM-8000-910	215,90	-	36,56	1
▲	175440	LAM-260-910	91,44	61,47	-	340
▲	175441	LAM-261-910	116,33	81,28	-	270
▲	175442	LAM-262-910	161,29	111,25	-	200
▲	175443	LAM-265-910	184,15	260,35	-	100
▲	175444	LAM-267-910	217,17	161,29	-	120




Etichette PermaShield™

- Pacchetto 2 in 1 che comprende un'etichetta stampabile (in vinile o poliestere) abbinata a una sovralamina in poliestere trasparente
- Ideale per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono una maggiore durata, tra cui etichettatura di prodotti, loghi, etichette "Right to Know", codici a barre e segnaletica di sicurezza



Disegno	Codice	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo
◇	176648	JPSL-18-2595	76,20	25,40	750
◇	176649	JPSL-18-2475	76,20	25,40	800
◇	176650	JPSL-19-2475	76,20	50,80	500
◇	176651	JPSL-136-2475	38,10	19,05	800
◇	176652	JPSL-137-2475	50,80	25,40	800
◇	176653	JPSL-235-2475	38,10	25,40	800
◇	176654	JPSL-260-2569	55,12	85,09	300
◇	176655	JPSL-260-2595	55,12	85,09	300
◇	176656	JPSL-261-2569	74,93	109,98	250
◇	176657	JPSL-261-2595	74,93	109,98	250



► **Brady propone continuamente soluzioni nuove e innovative per aiutarti a etichettare. Scansiona qui per scoprire il nostro assortimento di etichette aggiornato.**



Specifiche della stampante

Specifiche della stampante	
Tecnologia di stampa	A getto
Risoluzione (DPI)	4800
Velocità di stampa (mm/s)	30,48
Capacità colore	A colori
Max larghezza etichetta (mm)	107,95
Dimensione min. etichetta (mm)	17,78
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	5000
Memoria interna	32 GB, espandibili tramite USB
Opzioni di connettività	Ethernet USB-C Wi-Fi* Host USB
Compatibilità software	Brady LINK360® Brady Workstation Driver Windows per software terzi
Codici a barre	Tramite Brady Workstation o altro software
Simboli incorporati	Dipende dal software

Caratteristiche fisiche	
Dimensioni	376,30 mm (L) x 230,89 mm (A) x 515,70 mm (P)
Peso (kg)	16,33
Indicatori per dispositivi	LED applicazione LED alimentazione
Taglierina	Tra le etichette, a fine operazione o senza taglio Taglierina standard Taglio verticale Senza dispositivo di trattenuta dell'etichetta
Garanzia	2 anni

* Wi-Fi disponibile su alcuni modelli

**Belgio e Lussemburgo**

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Danimarca

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Francia

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Germania, Austria e Svizzera

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Italia

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Norvegia

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Paesi Bassi

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Polonia

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Qatar, Arabia Saudita ed EAU

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Regno Unito e Irlanda

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Repubblica Ceca

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Slovacchia

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Spagna e Portogallo

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Sudafrica

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Turchia

+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Ungheria

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

La nostra missione è identificare e proteggere
persone, prodotti e beni



Per contribuire al controllo dell'impatto ambientale, Brady limita il numero di ristampe della sua documentazione.

Le versioni aggiornate possono essere scaricate da www.bradyeurope.com.



Cerca: EUR-M-447-IT



Y6157028

Il vostro distributore