

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P - Caisson plombable pour TI 630/2000A - L650

LVS03506

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PrismaSeT                                                                                                                                                                      |
| Gamme de produit                           | PrismaSeT P                                                                                                                                                                    |
| Type de produit ou équipement              | Boîtier de protection                                                                                                                                                          |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe                                                                                                                                                |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire pour mesure<br>Accessoire de protection                                                                                                                             |
| Informations complémentaires               | Boîtier CT de mesure 630/1 600 A<br>Le dessus et le dessous des platines ont des masques p passage des câbles/barres<br>Boîtier avec panneaux à plomber à l'avant ou l'arrière |

### Complémentaires

|                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du coffret/armoire      | Cellule - largeur 650 mm                                                                                                                               |
| Destination du produit              | Pour compartiment de dispositif d'une structure d'une profondeur de 400 mm<br>Pour compartiment de dispositif d'une armoire d'une profondeur de 600 mm |
| Composition du kit                  | 2 montants réglables<br>2 traverses longitudinales avec trous                                                                                          |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 12                                                                                                                                                     |
| Hauteur                             | 571 mm                                                                                                                                                 |
| Largeur                             | 575 mm                                                                                                                                                 |
| Couleur                             | Blanc                                                                                                                                                  |
| Code couleur                        | RAL 9003                                                                                                                                               |
| Poids Net                           | 18,34 kg                                                                                                                                               |
| Matière                             | Acier                                                                                                                                                  |
| Finition de la surface              | Mat<br>Texturé                                                                                                                                         |
| Traitement de protection            | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud                                                                                         |

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 9,0 cm    |
| Largeur de l'emballage 1  | 61,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1 | 65,5 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg) | 16,534 kg |
| Type d'emballage 2        | P12       |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 41,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 210,0 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conforme aux dérogations

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

### Use Longer



#### Prolongation de vie

Réparation

Non

### Use Again



#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui