

# UNIFOX-F VDE - Flachzange



1212363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212363>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

**Flachzange**, Greiffläche fein gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft



## Ihre Vorteile

- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Verzahnte Greifflächen
- VDE-geprüft
- Günstige Übersetzungsverhältnisse ermöglichen optimale Halteleistung
- Gesenk geschmiedet und im Öl gehärtet für höchste Beanspruchung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212363
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3162
GTIN	4046356455671
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	175 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	175 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

# UNIFOX-F VDE - Flachzange



1212363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212363>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Universalwerkzeug
Produkteigenschaft	Fein verzahnte Greiffläche
	Lange schmale Backen
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Spezialwerkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
	VDE-geprüft

### Maße

Länge	160 mm
-------	--------

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

### Normen und Bestimmungen

Prüfungen	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5745

# UNIFOX-F VDE - Flachzange

1212363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212363>



## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212363>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



**VDE Zeichengenehmigung**

Zulassungs-ID: 40049137

# UNIFOX-F VDE - Flachzange

1212363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212363>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043817
ECLASS-15.0	21043817

### ETIM

ETIM 9.0	EC000833
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

# UNIFOX-F VDE - Flachzange

1212363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212363>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)