

# LV- 12- 24UC - Steckmodul

2833712

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833712>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Steckmodul, zur Montage auf PR1 und PR2, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 12 . . . 24 V AC/ DC ±20 %



## Ihre Vorteile

- Schutz durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken
- Dämpfung der induktiven Spulen-Rückspannung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2833712
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DKF346
GTIN	4017918933906
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,93 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,78 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

# LV- 12- 24UC - Steckmodul

2833712

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833712>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckmodul
Produktfamilie	ESSENTIAL edition

### Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U <sub>N</sub>	12 V AC/DC ... 24 V AC/DC
-----------------------------	---------------------------

### Eingangsdaten

Eingangsspannungsbereich	12 V AC/DC ... 24 V AC/DC
--------------------------	---------------------------

# LV- 12- 24UC - Steckmodul


2833712

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833712>



## Zeichnungen

Schaltplan



# LV- 12- 24UC - Steckmodul

2833712

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833712>



## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833712>



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E140324



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E140324



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.A\*30.B.01742

# LV- 12- 24UC - Steckmodul

2833712

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833712>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

### ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

# LV- 12- 24UC - Steckmodul

2833712

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833712>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)