


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Odace 2011 Styl - boîte montage en saillie 2 postes entraxe 71mm

S520764W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.464 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Gamme de produit              | Odace            |
| Design                        | Styl             |
| Type de produit ou équipement | Boîte de montage |
| Type d'emballage              | Cache-peinture   |

### Complémentaires

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montage de l'appareil  | Saillie           |
| Nombre de postes       | 2 postes          |
| Entrée de câble        | 4 pré-découpes    |
| Mode de fixation       | Par vis           |
| Nuance de la couleur   | Blanc (RAL 9003)  |
| Finition de la surface | Brillant          |
| Matière                | Plastique anti-UV |
| Hauteur                | 85 mm             |
| Largeur                | 156 mm            |
| Profondeur en saillie  | 37 mm             |
| Profondeur             | 40 mm             |
| Poids du produit       | 0,098 kg          |

### Environnement

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                          | 2006/95/EEC<br>EN 60670-1                                                                                                    |
| Certifications du produit       | LCIE : NF 603415B<br>NF                                                                                                      |
| Tenue aux chocs IK              | IK04                                                                                                                         |
| Degré de protection IP          | IP21 D                                                                                                                       |
| Caractéristique d'environnement | Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole<br>Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 16,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 110,000 g |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,508 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 0.5 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|----------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Directive UE RoHS    | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|         |     |
|---------|-----|
| Reprise | Oui |
|---------|-----|

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

