



186-6340

GB Automotive Fuse Kit

D Kraftfahrzeug-Sicherungs-Sortiment

E Kit de fusibles para automoción

F Jeu de fusibles pour automobiles


I Corredo fusibile per veicoli

DK Sæt med bilsikringer

NL Zekeringenset voor motorvoertuigen

SE Fordonssäkringssats

Average time current curves
Mittlere Zeit/Strom-Kurven
Tiempos medios de las curvas de corriente
Courbes d'intensité moyenne dans le temps
Tempo medio delle curve di corrente
Middelgrænsestrømskurver
Curve gemiddelde tijd voor een zekering
doorbrand
Ström-tidkurvor (medelvärden)



GB Useful information

All fuses in this kit are rated at 32Vdc with a breaking capacity of 1000A. ATO type blade fuses are the international standard in vehicle circuit protection, currently found on almost all cars, trucks, buses, etc. world-wide. The blade fuses are NOT suitable for mains applications. Please refer to the current RS catalogue for further information or contact the RS Technical Helpline.

D Zusatz-information

Alle Sicherungen dieses Sortiments haben eine Nennspannung von 32Vdc und einen Abschaltstrom von 1000A. Die ATO Messerkontakt-Sicherungen entsprechen internationalen Standards für die Absicherung von Stromkreisen in Kraftfahrzeugen. Sie werden heute weltweit in fast allen Kraftfahrzeugen, Zugmaschinen, Bussen usw. verwendet. Messerkontakt-Sicherungen dürfen NICHT für Stromkreise mit Netzspannung benutzt werden. Weitergehende Information entnehmen Sie bitte dem RS Katalog oder kontaktieren Sie die technische Hilfe von RS.

E Información útil

Todos los fusibles de este kit cuentan con una tensión nominal de 32Vcc con una capacidad de 1.000 A. Los fusibles de tipo ATO representan el estándar internacional en la protección de los circuitos de los vehículos, y hoy en día se encuentran en casi todos los automóviles, camiones, autobuses, etc. del mundo entero. Estos fusibles NO son adecuados para aplicaciones con suministro de red. Para obtener más información, le rogamos consulte el catálogo de RS más reciente o se ponga en contacto con la línea de asistencia técnica de RS.

F Informations utiles

Tous les fusibles de ce jeu ont une capacité nominale de rupture de 1000 A à 32 Vcc. Les fusibles à lame de type ATO constituent le standard international pour la protection des circuits de véhicules. On les trouve aujourd'hui sur presque toutes les voitures, les camions, les bus, etc., dans le monde entier. Ces fusibles à lames ne peuvent PAS être utilisés pour les applications sur secteur. Consultez le catalogue RS ou appelez le service d'aide technique de RS pour plus de précisions.

I Informazioni utili

Tutti i fusibili inclusi in questo corredo hanno un voltaggio nominale di 32Vcc con una capacità di 1000A. I fusibili di tipo ATO vengono utilizzati in tutto il mondo per la protezione dei circuiti dei veicoli, come automobili, autobus, camion e così via. Questo tipo di fusibili NON è adatto per le applicazioni di rete. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il catalogo RS corrente oppure di contattare il Supporto Tecnico RS in linea.

DK Nyttige oplysninger

Alle sikringer i dette sæt er nomineret til 32Vdc med en brydeevne på 1000A. Sikringer af ATO-bladtypen er den internationale standard på verdensplan til beskyttelse af elkredsløb i alle former for køretøjer - biler, lastbiler, busser mm. Bladsikringerne må IKKE bruges til lysnettsapparater. Se det aktuelle RS-katalog for yderligere oplysninger eller kontakt RS teknisk hotline.

NL Nuttige informatie

Alle zekeringen in deze set hebben een nominaal vermogen van 32 Vdc met een uitschakelvermogen van 1000 A. De zekeringen van het type ATO zijn de standaard in de beveiliging van circuits in de auto-industrie. Tegenwoordig worden ze wereldwijd in bijna alle auto's, vrachtwagens, bussen enz. gevonden. Deze zekeringen zijn NIET geschikt als netzekeringen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de huidige RS catalogus of u kunt contact opnemen met de helpdesk van RS.

SE Allmänna upplysningar

Samtliga säkringar i satsen har märkspänning 32 V och brytförmåga 1000 A. ATO-instickssäkringar är internationell standard för säkringar i fordon och finns i nästan alla personbilar, lastbilar, bussar etc. i hela världen. Instickssäkringarna kan INTE användas i det allmänna eldistributionsnätet. Se vidare i aktuell RS - katalog för ytterligare upplysningar eller kontakta RS Technical Helpline.



186-6340

GB Automotive Fuse Kit

D Kraftfahrzeug-Sicherungs-Sortiment

E Kit de fusibles para automoción

F Jeu de fusibles pour automobiles


I Corredo fusibile per veicoli

DK Sæt med bilsikringer

NL Zekeringenset voor motorvoertuigen

SE Fordonssäkringssats

Average time current curves
Mittlere Zeit/Strom-Kurven
Tiempos medios de las curvas de corriente
Courbes d'intensité moyenne dans le temps
Tempo medio delle curve di corrente
Middelgrænsestrømskurver
Curve gemiddelde tijd voor een zekering
doorbrand
Ström-tidkurvor (medelvärden)



GB Useful information

All fuses in this kit are rated at 32Vdc with a breaking capacity of 1000A. ATO type blade fuses are the international standard in vehicle circuit protection, currently found on almost all cars, trucks, buses, etc. world-wide. The blade fuses are NOT suitable for mains applications. Please refer to the current RS catalogue for further information or contact the RS Technical Helpline.

D Zusatz-information

Alle Sicherungen dieses Sortiments haben eine Nennspannung von 32Vdc und einen Abschaltstrom von 1000A. Die ATO Messerkontakt-Sicherungen entsprechen internationalen Standards für die Absicherung von Stromkreisen in Kraftfahrzeugen. Sie werden heute weltweit in fast allen Kraftfahrzeugen, Zugmaschinen, Bussen usw. verwendet. Messerkontakt-Sicherungen dürfen NICHT für Stromkreise mit Netzspannung benutzt werden. Weitergehende Information entnehmen Sie bitte dem RS Katalog oder kontaktieren Sie die technische Hilfe von RS.

E Información útil

Todos los fusibles de este kit cuentan con una tensión nominal de 32Vcc con una capacidad de 1.000 A. Los fusibles de tipo ATO representan el estándar internacional en la protección de los circuitos de los vehículos, y hoy en día se encuentran en casi todos los automóviles, camiones, autobuses, etc. del mundo entero. Estos fusibles NO son adecuados para aplicaciones con suministro de red. Para obtener más información, le rogamos consulte el catálogo de RS más reciente o se ponga en contacto con la línea de asistencia técnica de RS.

F Informations utiles

Tous les fusibles de ce jeu ont une capacité nominale de rupture de 1000 A à 32 Vcc. Les fusibles à lame de type ATO constituent le standard international pour la protection des circuits de véhicules. On les trouve aujourd'hui sur presque toutes les voitures, les camions, les bus, etc., dans le monde entier. Ces fusibles à lames ne peuvent PAS être utilisés pour les applications sur secteur. Consultez le catalogue RS ou appelez le service d'aide technique de RS pour plus de précisions.

I Informazioni utili

Tutti i fusibili inclusi in questo corredo hanno un voltaggio nominale di 32Vcc con una capacità di 1000A. I fusibili di tipo ATO vengono utilizzati in tutto il mondo per la protezione dei circuiti dei veicoli, come automobili, autobus, camion e così via. Questo tipo di fusibili NON è adatto per le applicazioni di rete. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il catalogo RS corrente oppure di contattare il Supporto Tecnico RS in linea.

DK Nyttige oplysninger

Alle sikringer i dette sæt er nomineret til 32Vdc med en brydeevne på 1000A. Sikringer af ATO-bladtypen er den internationale standard på verdensplan til beskyttelse af elkredsløb i alle former for køretøjer - biler, lastbiler, busser mm. Bladsikringerne må IKKE bruges til lysnettsapparater. Se det aktuelle RS-katalog for yderligere oplysninger eller kontakt RS teknisk hotline.

NL Nuttige informatie

Alle zekeringen in deze set hebben een nominaal vermogen van 32 Vdc met een uitschakelvermogen van 1000 A. De zekeringen van het type ATO zijn de standaard in de beveiliging van circuits in de auto-industrie. Tegenwoordig worden ze wereldwijd in bijna alle auto's, vrachtwagens, bussen enz. gevonden. Deze zekeringen zijn NIET geschikt als netzekeringen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de huidige RS catalogus of u kunt contact opnemen met de helpdesk van RS.

SE Allmänna upplysningar

Samtliga säkringar i satsen har märkspänning 32 V och brytförmåga 1000 A. ATO-instickssäkringar är internationell standard för säkringar i fordon och finns i nästan alla personbilar, lastbilar, bussar etc. i hela världen. Instickssäkringarna kan INTE användas i det allmänna eldistributionsnätet. Se vidare i aktuell RS - katalog för ytterligare upplysningar eller kontakta RS Technical Helpline.



In-line fuseholder / Leitungs-Sicherungshalter / Portafusibles en línea / Porte-fusibles en ligne / Portafusibili in linea / Sikringsholder til serieindkobling / Seriële zekeringhouder / Säkringshållare RS 419-195			
Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibles Fusible à lame pour automobiles Fusibili Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 10A RS 220-0820		Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibili Fusible à lame pour automobiles Fusibles Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 15A RS 220-0836	
Auto Blade Fuse KFZ-Sicherung Fusibles Fusible à lame pour automobiles Fusibili Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 25A RS 220-0858	Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibili Fusibles Fusible à lame pour automobiles Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 7.5A RS 220-0814	Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibili Fusibles Fusible à lame pour automobiles Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 30A RS 220-0864	Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibili Fusibles Fusible à lame pour automobiles Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 3A RS 220-0785
		Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibili Fusibles Fusible à lame pour automobiles Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 20A RS 220-0842	Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibili Fusibles Fusible à lame pour automobiles Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 5A RS 220-0791

02/2001

1200001017 (V10075)



In-line fuseholder / Leitungs-Sicherungshalter / Portafusibles en línea / Porte-fusibles en ligne / Portafusibili in linea / Sikringsholder til serieindkobling / Seriële zekeringhouder / Säkringshållare RS 419-195			
Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibles Fusible à lame pour automobiles Fusibili Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 10A RS 220-0820		Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibili Fusibles Fusible à lame pour automobiles Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 15A RS 220-0836	
Auto Blade Fuse KFZ-Sicherung Fusibles Fusible à lame pour automobiles Fusibili Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 25A RS 220-0858	Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibili Fusibles Fusible à lame pour automobiles Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 7.5A RS 220-0814	Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibili Fusibles Fusible à lame pour automobiles Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 30A RS 220-0864	Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibili Fusibles Fusible à lame pour automobiles Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 3A RS 220-0785
		Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibili Fusibles Fusible à lame pour automobiles Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 20A RS 220-0842	Auto blade fuse KFZ-Sicherung Fusibili Fusibles Fusible à lame pour automobiles Autobladsikring Zekering voor motorvoertuigen Instickssäkring 5A RS 220-0791

02/2001

1200001017 (V10075)