



X-TREM LIGHT HAR22X

AUFFANGGURTE

Der leichteste innovative Gurt auf dem Markt ohne Metallteile

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 150 kg



Einfache Handhabung

- Ergonomisches Design erleichtert die Bewegung des Anwenders
- NFC-System für Rückverfolgbarkeit

Zertifikationen und normen



EN361
150 KG

Anwendung

- Landwirtschaft
- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie

Schützt gegen



Absturz



enjoy safety

edit 18/01/2026
www.deltaplus.eu



X-TREM LIGHT HAR22X

AUFFANGGURTE

Der leichteste innovative Gurt auf dem Markt ohne Metallteile

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Auffanggurt
Zusammensetzung des Materials	Polyester, Stahl mit Kunststoffumspritzung
Verschluss	Schnallen
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherung	2
Schnallen	Manuelle Schnallen
Anschlagpunkt für die Absturzsicherung	Dorsal, Sternal
Farbe	Schwarz
Komfortelemente	Rückenvorrichtung aus Kunststoff
Größe	S/M/L, XL/XXL
Zusätzlicher Vorteil	Komfort
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	0,580
Anzahl der manuellen Schnallen	2
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherungen	2
Sternal	1
Dorsal	1
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlageinrichtung, Einschränkung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Vertikale Bewegung auf engen Raum, Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Große Bewegung mit wiederholtem Ein- und Aushängen



Absturzsicherung

X-TREM LIGHT HAR22X

AUFFANGGURTE

Der leichteste innovative Gurt auf dem Markt ohne Metallteile

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
HAR22XGT	Schwarz	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm
HAR22XXX	Schwarz	XL/XXL	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249286156	13295249286153	5	1	4.1 kg	29.6 cm	46.4 cm	18.2 cm



PCB



SPCB



Box Breite



Behältertiefe



Box-Höhe