


Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony cabochon lisse I - vert pour poussoir rond Ø22

ZBA331

- ⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2020
- ⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2025

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

| | |
|--|-----------------------------------|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de repérage |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Capuchon à bouton-poussoir marqué |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Tête bouton poussoir |
| Langue utilisateur | International |
| Marquage | Blanc I |
| Couleur de la capsule | Vert |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Vente par quantité indivisible | 10 |
| Poids du produit | 0,001 kg |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|---|
| Compatibilité de gamme | Harmony XB4 Harmony XAL Harmony XB5 |
| Profil de l'unité de commande | Affleurant |
| Groupe principal | Bouton-poussoir |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 1,350 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 0,900 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 4,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 3,400 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 5,400 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 17,000 g |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 550 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 1,342 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale | |
|-----------------------------------|--|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |
| Use Better | |
| 📦 Matières et Substances | |
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
| Emballage sans plastique | Oui |
| Directive UE RoHS | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Règlementation REACH | Déclaration REACH |
| Use Again | |
| 🔄 Réemballer et réusiner | |
| Reprise | No |