

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 og 2020/878/EU

Trykdato: 18.12.2025

Versionsnummer 13

Revision: 18.12.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn:** Blød loddelegering blyfri, SnAg, SnCu, SnAgCuSn 89,5 - 99,5%, Ag 0 - <3%, Cu 0 - 8,5%Sn99Cu0,7Ag0,3; Sn98,4Ag0,8Cu0,8;Sn97Cu3 (DIN EN ISO 9543: Sn97Cu3)Sn99,3Cu0,7; Cu-Rotin 3 (Sn97Cu3); Sonderweichlot Sn98Ag2Sn95Cu5, Sn92Cu8**UFI:** ikke anvendelig.**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes***Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.***Stoffets/præparatets anvendelse** Loddelegering**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Producent/leverandør**

Felder GmbH

Im Lipperfeld 11

D-46047 Oberhausen

Tel.: +49(0)208/85035-0

Fax: +49(0)208/26080

http://www.felder.de

e-mail: mprobst@felder.de

For yderligere information:

Laboratorium

(Mo-To. 08:00-16:00/ Fr. 08:00-13:00)

Tel.: +49(0)208/85035-0

e-mail: mprobst@felder.de

1.4 Nødtelefon: Ikke påkrævet. Produktet er ikke farligt.**EuPCS:** PC-TEC-24**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.**2.2 Mærkningselementer****Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** Ikke relevant**Farepiktogrammer** Ikke relevant**Signalord** Ikke relevant**Faresætninger** Ikke relevant**Yderligere oplysninger:**

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke relevant**vPvB:** Ikke relevant**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger****Beskrivelse:** Blanding bestående af nedenstående stoffer.**Farlige indholdsstoffer:**

CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Reg.nr.: 01-2119486474-28	tin	50-100%
CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Reg.nr.: 01-2119555669-21	soelv ⚠ Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373	<3%
CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Reg.nr.: 01-2119480154-42	kobber ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	0-8,5%

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 og 2020/878/EU

Trykdato: 18.12.2025

Versionsnummer 13

Revision: 18.12.2025

Handelsnavn: Blød loddelegering blyfri, SnAg, SnCu, SnAgCu
Sn 89,5 - 99,5%, Ag 0 - <3%, Cu 0 - 8,5%
Sn99Cu0,7Ag0,3; Sn98,4Ag0,8Cu0,8;
Sn97Cu3 (DIN EN ISO 9543: Sn97Cu3)
Sn99,3Cu0,7; Cu-Rotin 3 (Sn97Cu3); Sonderweichlot Sn98Ag2
Sn95Cu5, Sn92Cu8

(Fortsat fra side 1)

Yderligere anvisninger: Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle anvisninger:** Bring den tilskadekomne ud i frisk luft**Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.**Efter hudkontakt:**

Det størknede produkt må ikke trækkes af huden.

Efter kontakt med det smeltede produkt køles hurtigt med koldt vand.

Overgiv til lægebehandling.

Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.**Efter indtagelse:**

Skyl munden og drik rigeligt vand.

Overgiv til lægebehandling.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:**CO₂, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

5.3 Anvisninger for brandmandskab**Særlige værnemidler:** Indånd ikke eksplosions- og brændgasser.**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Bær personlig beskyttelsesbeklædning.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Der kræves ingen særlige forholdsregler.**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:** Lad produktet stivne. Opsamles mekanisk.**6.4 Henvisning til andre punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Sørg for egnet udsugning ved forarbejdningsmaskinerne.

Ved termisk forarbejdning eller spåntagende bearbejdning kræves der forholdsregler til udsugning ved forarbejdningsmaskinerne.

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige forholdsregler.**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Opbevaring:****Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Ingen særlige krav.**Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Opbevares adskilt fra fødevarer.**Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Opbevares tørt.**Opbevaringsklasse:** 11

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 og 2020/878/EU

Trykdato: 18.12.2025

Versionsnummer 13

Revision: 18.12.2025

Handelsnavn: Blød loddelegering blyfri, SnAg, SnCu, SnAgCu
 Sn 89,5 - 99,5%, Ag 0 - <3%, Cu 0 - 8,5%
 Sn99Cu0,7Ag0,3; Sn98,4Ag0,8Cu0,8;
 Sn97Cu3 (DIN EN ISO 9543: Sn97Cu3)
 Sn99,3Cu0,7; Cu-Rotin 3 (Sn97Cu3); Sonderweichlot Sn98Ag2
 Sn95Cu5, Sn92Cu8

(Fortsat fra side 2)

7.3 Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

7440-50-8 kobber

GV Korttidsværdi: 2,0* 0,2** mg/m³
 Langtidsværdi: 1,0* 0,1** mg/m³
 *pulver, støv; **røg, som Cu

7440-22-4 sølv

GV Korttidsværdi: 0,02 mg/m³
 Langtidsværdi: 0,01 mg/m³
 E

Oplysninger om regulering GV: BEK 1619 af 19.12.24

anbefalede overvågningsprocedurer i henhold til 2020/878 EU nr. 8.1.2:

7440-50-8 kobber: BIA 7755 (D), NIOSH 7301(E), MétroPol Fiche 003(F), MTA/MA-025/A92(ESP)

7440-22-4 sølv: ISO 15202(F, E), BIA 8600(D), NIOSH 7301(E)

Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Fjern dampene ved hjælp af egnede sugeanordninger.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.

Åndedrætsværn

Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

P2-filter

Beskyttelse af hænder

Handskemateriale: Handsker af læder.

Handskematerialets gennemtrængningstid Værdi for permeationen: Level ≤ -

Beskyttelse af øjne/ansigt i tilfælde af anvendelse: sikkerhedsbriller

Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger

Farve:	Sølvfarvet
Lugt:	Lugtfri
Lugttærskel:	Ikke bestemt
Smeltepunkt/frysepunkt:	217-250 °C
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ikke bestemt
Antændelighed	Ikke bestemt
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	
Nedre:	Ikke bestemt
Øvre:	Ikke bestemt
Flammepunkt:	Ikke relevant
Nedbrydningsstemperatur	Ikke bestemt
pH	Ikke relevant
Viskositet:	
Kinematisk viskositet	Ikke relevant
dynamisk:	Ikke relevant
Opløselighed	
vand:	Uopløselig.

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 og 2020/878/EU

Trykdato: 18.12.2025

Versionsnummer 13

Revision: 18.12.2025

Handelsnavn: Blød loddelegering blyfri, SnAg, SnCu, SnAgCu
 Sn 89,5 - 99,5%, Ag 0 - <3%, Cu 0 - 8,5%
 Sn99Cu0,7Ag0,3; Sn98,4Ag0,8Cu0,8;
 Sn97Cu3 (DIN EN ISO 9543: Sn97Cu3)
 Sn99,3Cu0,7; Cu-Rotin 3 (Sn97Cu3); Sonderweichlot Sn98Ag2
 Sn95Cu5, Sn92Cu8

(Fortsat fra side 3)

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	<i>Ikke bestemt</i>
Damptryk:	<i>Ikke relevant</i>
Massefylde og/eller relativ massefylde	
Densitet ved 20 °C:	<i>7,3-7,6 g/cm³</i>
Relativ massefylde:	<i>Ikke bestemt</i>
Dampmassefylde:	<i>Ikke relevant</i>
Partikelegenskaber	<i>Se punkt 3.</i>
9.2 Andre oplysninger	
Udseende:	
Form:	<i>Fast</i>
Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed	
Antændelsespunkt:	<i>Produktet er ikke selvantændeligt.</i>
Eksplorative egenskaber:	<i>Produktet er ikke eksplosivt.</i>
Opløsningsmiddelindhold:	
Organiske opløsningsmidler:	<i>0,0 %</i>
VOC (EU)	<i>0,00 %</i>
Tørstofindhold:	<i>100,0 %</i>
Tilstandsændring	
Fordampningshastighed	<i>Ikke relevant.</i>
Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	
Ekspllosivstoffer	<i>Ikke relevant</i>
Brandfarlige gasser	<i>Ikke relevant</i>
Aerosoler	<i>Ikke relevant</i>
Brandnærende gasser	<i>Ikke relevant</i>
Gasser under tryk	<i>Ikke relevant</i>
Brandfarlige væsker	<i>Ikke relevant</i>
Brandfarlige faste stoffer	<i>Ikke relevant</i>
Selvreaktive stoffer og blandinger	<i>Ikke relevant</i>
Pyrofore væsker	<i>Ikke relevant</i>
Pyrofore faste stoffer	<i>Ikke relevant</i>
Selvopvarmende stoffer og blandinger	<i>Ikke relevant</i>
Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser	<i>Ikke relevant</i>
Brandnærende væsker	<i>Ikke relevant</i>
Brandnærende faste stoffer	<i>Ikke relevant</i>
Organiske peroxider	<i>Ikke relevant</i>
Metalætsende	<i>Ikke relevant</i>
Desensibiliserede eksplosivstoffer	<i>Ikke relevant</i>

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

10.2 Kemisk stabilitet

Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås

Ingen nedbrydning ved formålsbestemt opbevaring og håndtering.

Stabil indtil smeltepunktet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner *Reaktioner med syrer, alkalier og oxidationsmidler.*

10.4 Forhold, der skal undgås *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

10.5 Materialer, der skal undgås: *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: *Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.*

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet *Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.*

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 og 2020/878/EU

Trykdato: 18.12.2025

Versionsnummer 13

Revision: 18.12.2025

Handelsnavn: Blød loddelegering blyfri, SnAg, SnCu, SnAgCu

Sn 89,5 - 99,5%, Ag 0 - <3%, Cu 0 - 8,5%

Sn99Cu0,7Ag0,3; Sn98,4Ag0,8Cu0,8;

Sn97Cu3 (DIN EN ISO 9543: Sn97Cu3)

Sn99,3Cu0,7; Cu-Rotin 3 (Sn97Cu3); Sonderweichlot Sn98Ag2

Sn95Cu5, Sn92Cu8

(Fortsat fra side 4)

Primær irritationsvirkning:**Hudætsning/-irritation***Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.***Alvorlig øjenskade/øjenirritation***Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.***Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering***Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.***Kimcellemutagenicitet***Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.***Carcinogenicitet** *Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.***Reproduktionstoksicitet***Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.***Enkel STOT-eksponering***Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.***Gentagne STOT-eksponeringer***Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.***Aspirationsfare** *Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.***11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber***Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.***PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Toksicitet i vand:** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.***konisk toksicitet for vandmiljøet:***Klassificeringsbetingelser Kobber (029-024-00-X) Miljøfare ikke opfyldt.**Klassificeringskriterier Kobber (029-026-00-0) specifikt overfladeareal > 0,67 mm²/mg ikke opfyldt.**Derfor ingen klassificering og mærkning for Aquatic Acute 1 (H400) og Aquatic Chronic 1 (H410).***12.2 Persistens og nedbrydelighed** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.***12.3 Bioakkumuleringspotentiale** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.***12.4 Mobilitet i jord** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.***12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** *Ikke relevant***vPvB:** *Ikke relevant***12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** *Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.***12.7 Andre negative virkninger****Yderligere økologiske oplysninger:****Generelle anvisninger:** *Almindeligvis ikke vandskadelig.***PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling****Anbefaling:** *Kontaktér producenten vedrørende genbrug.***Europæisk affaldskatalog**

17 04 07: Blandet metal

spole:

15 01 02: Plastemballage

overpack:

15 01 01: Papir- og papemballage

Urensede emballager: *ikke relevant.***Anbefaling:** *Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.*

(Fortsættes på side 6)

— DK —

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 og 2020/878/EU

Trykdato: 18.12.2025

Versionsnummer 13

Revision: 18.12.2025

Handelsnavn: Blød loddelegering blyfri, SnAg, SnCu, SnAgCu
 Sn 89,5 - 99,5%, Ag 0 - <3%, Cu 0 - 8,5%
 Sn99Cu0,7Ag0,3; Sn98,4Ag0,8Cu0,8;
 Sn97Cu3 (DIN EN ISO 9543: Sn97Cu3)
 Sn99,3Cu0,7; Cu-Rotin 3 (Sn97Cu3); Sonderweichlot Sn98Ag2
 Sn95Cu5, Sn92Cu8

(Fortsat fra side 5)

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer
 ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
 ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
14.3 Transportfareklasse(r)
 ADR, ADN, IMDG, IATA
 klasse Ikke relevant
14.4 Emballagegruppe
 ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
14.5 Miljøfarer:
 Marine pollutant: Nej
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant
UN "Model Regulation": Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Direktiv 2012/18/EU

Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

FORORDNING (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (POP)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

FORORDNING (EU) 2019/1148

Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Bilag II - INDBERETNINGSPLOTTIGE UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Nationale forskrifter:

Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning: Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.

Fareklasse for vand: Sædvanligvis ikke vandforurenende.

MAL-Code: 00-3

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Årsag til ændring:

24.08.2015: Tilpasning til forordning 453/2010/EC, 830/2015/EU, 2012/18/EU

23.01.2017: sektion 1 tilføjet ny legering.

15.01.2018: sektion 13

(Fortsættes på side 7)

— DK —

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 og 2020/878/EU

Trykdato: 18.12.2025

Versionsnummer 13

Revision: 18.12.2025

Handelsnavn: Blød loddelegering blyfri, SnAg, SnCu, SnAgCu
Sn 89,5 - 99,5%, Ag 0 - <3%, Cu 0 - 8,5%
Sn99Cu0,7Ag0,3; Sn98,4Ag0,8Cu0,8;
Sn97Cu3 (DIN EN ISO 9543: Sn97Cu3)
Sn99,3Cu0,7; Cu-Rotin 3 (Sn97Cu3); Sonderweichlot Sn98Ag2
Sn95Cu5, Sn92Cu8

(Fortsat fra side 6)

15.02.2018: sektion 1 tilføjet ny legering, sektion 13
12.12.2019: sektion 1
24.11.2020: Tilpasning til forordning. 2020/878/EU, 15. ATP
14.05.2021: sektion 15, 16
16.05.2022: sektion 15
21.06.2022: sektion 1 Ny legering
28.06.2024: sektion 12
29.04.2025: sektion 1, 2, 3, 8, 12, 16
18.12.2025: sektion 3, 12; 22. ATP

Risikoangivelser

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Kontaktperson: Dr. M. Probst

Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Repr. 2: Reproduktionstoksicitet – Kategori 2
STOT RE 2: Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) – Kategori 2
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet – Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 1

Sikkerhedsdatablad: SD3119

DK —