CARACTERÍSTICAS

- Juntas soldadas de altas prestaciones
- Estante ajustable completamente soldado
- Cárter no extraíble
- Etiqueta de advertencia
- Cumple la normativa 5(1D) sobre líquidos y gases líquidos altamente inflamables

Armario inflamable de 1 puertas bloqueable de acero amarillo RS PRO, 457mm x 457mm x 305mm mm

RS Código RS: 424-5364

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Nuestro armario para sustancias peligrosas RS PRO está diseñado para proporcionar un almacenamiento seguro para líquidos inflamables, productos químicos, pinturas, pesticidas y otras sustancias potencialmente peligrosas. Con una construcción completamente soldada, las puertas están reforzadas para evitar la distorsión. Las llaves 2 se suministran con un mango en miniatura en T chapado en cromo y un mecanismo de bloqueo de acero de 2 puntos. Un cárter antiderrames no extraíble es una parte integral de la base para contener derrames .

Especificaciones

Número de puertas	1
Número de estantes	1
Bloqueable	Sí
Material	Acero
Color	Amarilla
Acabado	Recubrimiento de polvo epoxi
Aplicaciones	Escuelas, Hospitales, Laboratorios de Ciencias, Factorías y Oficinas, Muebles de Limpieza

Especificaciones mecánicas

Tamaño externo	457mm x 457mm x 305mm mm
Altura	457mm
Anchura	457mm
Profundidad	305mm
Mecanismo de bloqueo	mecanismo de bloqueo de acero de 2 puntos

Datos de balda	
Tamaño	457mm x 305mm pulg
Anchura	457mm
Profundidad	305mm
Cada capacidad	35KG (U.D.L.)

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	El DSEAR aprobó el Código de Prácticas L136, párrafos 94-96, junto con los Apéndices A y B y el párrafo 104

CABINETS COMPLY TO THE FOLLOWING:

- The guide lines set out in the Health and Safety Executive Guide HSG51 for the Storage of Flammable Liquids in Containers.
- The Highly Flammable Liquids and Liquid Gases Regulations, Section 5 (1.D) and the guide to regulation No.5 (17).
- The factory inspectorates Certificate of Approval No.1 parts 3 and 4.
- The Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations (DSEAR)Approved Code of Practice (ACoP)L136 paragraphs 94-96 along with Appendices A & B and paragraph 104 which details the performance requirements for fire resisting cupboards and bins. It is however important to emphasise that they do not specify an absolute test or standard for the cabinets or bins, rather they relate to the nominal construction principles.