



YF2Z15-200UE1XLEAX

SICK
Sensor Intelligence.



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
YF2Z15-200UE1XLEAX	6042564

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/

Tekniska data i detalj

Tekniska data


Tillbehörsgrupp	Kontaktanslutningar och kablar
Tillbehörsfamilj	Anslutningskablar
Anslutningstyp A	Honkontakt, M12, 5-polig, rak, A-kodad
Anslutningstyp B	Öppen ledningsände
Anslutningsteknik	Öppen ledningsände
Material, stickanslutning	TPU
Material, räfflad mutter	Pressgjuten zink, förnicklat
Kabel	20 m, 4 ledare, PUR, halogenfri
Material, mantel	PUR, halogenfri
Färg, mantel	Svart
Ledardiameter	6,2 mm
Ledartvärsnitt	0,75 mm ²
Skärm	Skärmad
Böjradie	
I rörligt tillstånd	> 10 x kabelldiameter
Vid fast dragning	> 5 x kabelldiameter vid fast dragning
Böjcykler	1.000.000
Specificerad spänning	≤ 300 V
Förflytningshastighet	3 m/s
Transportväg	10 m
Acceleration	≤ 10 m/s ²
Signaltyp	Power

Klassificeringar

ECl@ss 5.0	19030312
ECl@ss 5.1.4	19030312
ECl@ss 6.0	27060304
ECl@ss 6.2	27060304
ECl@ss 7.0	27060304
ECl@ss 8.0	27060304
ECl@ss 8.1	27060304
ECl@ss 9.0	27060304

ECI@ss 10.0	27060304
ECI@ss 11.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

PIN-beläggning



- ① Brun
- ② Vit
- ③ Blå
- ④ Ej ansluten
- ⑤ Svart

SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder "Sensor Intelligence."

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → www.sick.com