


Fiche technique du produit

Spécifications



Canalis KSA - adaptateur pour ancien KS - 500A

KSA500FA4

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Type de produit ou équipement	Adaptateur
Compatibilité produit	KS
[Ie] courant assigné d'emploi	500 A
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Adaptation
Application de l'appareil	Adaptation ancienne offre
Emplacement de montage	Entre les goulottes
Mode d'installation	Par vis
Support de montage	Jeu de barres
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE
Largeur	324 mm
Profondeur	132 mm
Hauteur	200 mm
Matière du corps	Plastique
Poids Net	3,65 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60439-2 CEI 61439-6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,200 cm
Largeur de l'emballage 1	20,000 cm
Longueur de l'emballage 1	32,400 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,504 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	43,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	50,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Produit sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui
Use Longer	
 Prolongation de vie	
Réparation	Non
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.