

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



螺丝刀，用于所有2.5 mm<sup>2</sup> - 4.0 mm<sup>2</sup>弹簧

优势

- 除标准应用外，该螺丝刀和也是操作 ST ... 和 QTC... 组合式端子的理想选择

商业数据

订货号	1207608
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BH3172
产品关键代码	BH3172
目录页面	页码449 (C-3-2019)
GTIN	4017918899332
单件重量（含包装）	34.455 g
单件重量（不含包装）	33.59 g
原产地	CZ

# ST-BW - 助动工具

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1207608>



## 技术数据

### 说明

Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区”

### 产品属性

产品类型	螺丝刀工具
------	-------

### 连接数据

输出	开槽
----	----

### 尺寸

刀片宽度	3.5 mm
刀片高度	81 mm
长度	160 mm
刀片厚度	0.6 mm

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1207608>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	21044290
ECLASS-13.0	21045190

ETIM

ETIM 9.0	EC011813
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	不适用, 无电气和电子设备
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)