

EM-CPS-DA-22,5F/16A - 适配器

1002668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1002668>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

设备适配器带用于16 A保险丝的保险丝支架（10x38/CC级）、CrossLink®接口和固定的DIN导轨



优势

- 电缆端部超声压接
- 卡接机构可快速轻松地卡接到CrossPowerSystem配电板上

商业数据

订货号	1002668
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK7832
产品关键代码	DK7832
目录页面	页码53 (C-5-2019)
GTIN	4055626468105
单件重量（含包装）	128.9 g
单件重量（不含包装）	126.5 g
原产地	DE

EM-CPS-DA-22,5F/16A - 适配器

1002668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1002668>



技术数据

说明

订货信息:	供货范围内不包含保险丝。可在附件中找到适用的保险丝。
-------	----------------------------

产品属性

产品类型	适配器
产品系列	CrossPowerSystem
应用	设备适配器

电气特性

额定电压	690 V AC (IEC)
	600 V AC (UL)
额定电流	16 A (IEC)
	12.5 A (UL)
额定过电压	6 kV

尺寸

宽度	22.5 mm
高度	160 mm

认证

UL数据	
SCCR	50 kA (Class CC 20 A / 600 V AC)

EM-CPS-DA-22,5F/16A - 适配器



1002668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1002668>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1002668>



UL 认证
认证ID: E123528



cUL Listed
认证ID: E123528

cULus Listed

EM-CPS-DA-22,5F/16A - 适配器



1002668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1002668>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

EM-CPS-DA-22,5F/16A - 适配器

1002668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1002668>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn