Scheda dati

Specifiche



MZ20A Attuatore valvola di zona elettrica, modulante, 0-10 Vdc, ritorno senza molla, 24 Vac, 200 N, lineare, IP43

8455052000

Presentazione

Tipo Prodotto	Attuatore
Actuator type	Electric
Actuator product series	MZ20
Actuator model	MZ20
Destinazione prodotti	zone valves
Assorbimento potenza di mantenimento VA	1 VA CA
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Proportional/modulating
Paesi target	Europe Asia Pacific. Australia.

Caratteristiche tecniche

attuatore	Linear
Tipo di controllo	Reset automatico
rated supply voltage	24 V CA
campo ingresso analogico	0...10 V DC
Stroke length	5,5 mm
Stroke auto calibration	FALSE
Force N	200 N
Force lbf	45 lbf
Position indicator	Stem position cut out on yoke
Lead length	1.5 m
Connection valve	Coupling ring M30 x 1.5
Stroke running time	117 s

Ambiente

Grado di protezione IP	IP43
Temperatura Ambiente	-5…55 °C
Umidità relativa	5…95 % senza condensa
Temperatura Di Stoccaggio	-25…65 °C

Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12 cm
Confezione 1: larghezza	9,4 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Confezione 1: peso	260 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS Unione europea	**Conforme**
Regolamento REACh	**Dichiarazione REACh**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**No**