

UNIFOX-C VDE - Kombizange

1212202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212202>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kombizange, verzahnte Greiffläche, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Größe: 180 mm

Ihre Vorteile

- Ergonomische Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten
- Günstige Übersetzungsverhältnisse für gute Halte- und Schneidleistung
- Spürbar geringerer Kraftaufwand für den Nutzer
- Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
- Verzahnte Greiffläche und scharfe Schneidekante
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- VDE-geprüft

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212202
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3162
GTIN	4046356454186
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	305,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	257 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Universalwerkzeug
Anwendung	Aluminium
	Kupfer
Produkteigenschaft	Schneiden, greifen, biegen
	Verzahnte Greiffläche
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	VDE-geprüft

Maße

Länge	180 mm
-------	--------

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	≤ 12,00 mm
--------------------------	------------

Normen und Bestimmungen

Prüfungen	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5746

UNIFOX-C VDE - Kombizange

1212202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212202>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212202>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40049137

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043809
ECLASS-15.0	21043809

ETIM

ETIM 9.0	EC000836
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---------------------------------------------	------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de