

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - cabochon lisse - pour voyant BA9s - Ø22 - vert

ZBV013

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XB4 Harmony XB5
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Capuchon de lentille
Type d'accessoires / pièces séparées	Capuchon
Type de produit ou équipement	Lentille lisse
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'éclairage
Compatibilité produit	BA 9s
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Témoin
Type de capsule ou de cabochon	Lentille lisse
Couleur de la capsule	Vert
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Marquage	sans marquage
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaires

Poids du produit	0,002 kg
------------------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	2,800 cm
Longueur de l'emballage 1	2,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3,500 cm
Largeur de l'emballage 2	8,700 cm
Longueur de l'emballage 2	5,200 cm
Poids de l'emballage 2	25,000 g

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,450 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	30 %
Pourcentage moyen de teneur en métal recyclé	10 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.