

Fiche technique du produit

Spécifications



MasterPact MTZ1/2/3 - déclencheurs MX ou XF - 200/250Vca/cc - pièce détachée

LV833662SP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|----------------------------------|---|
| Gamme | MasterPacT |
| Type de produit ou équipement | Libre de potentiel |
| Application | Contrôle |
| Compatibilité de gamme | MasterPacT MasterPact MTZ2 HF 08...40 disjoncteur MasterPacT MasterPact MTZ3 disjoncteur MasterPacT MasterPact MTZ1 disjoncteur |
| Type de déclencheur voltmétrique | Instantané Bobine d'ouverture |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tension d'alimentation [Un] | 200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC |
| Réglage du seuil en tension | 0,7 à 1,1 Un avec ouverture 0,85 Un avec ouverture |
| Maintien de la consommation d'énergie | 4,5 W |
| Mode de montage du disjoncteur | Fixe/débrochable |
| Temps de réponse max | 65 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1 65 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ2 65 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ3 40 65 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1 90 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ2 90 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ3 40 |
| Equipement fourni | 1 fiche d'instruction |
| Type d'offre | Pièce détachée |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,200 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 166,000 g |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,000 cm |

Longueur de l'emballage 2 60,000 cm

Poids de l'emballage 2 7,340 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO₂ eq.) **4**

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Teneur en métaux recyclés **0**

Emballage avec carton recyclé **Oui**

Emballage sans plastique **Oui**

[Directive UE RoHS](#) **Conforme aux exemptions**

Numéro SCIP **Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19**

Réglementation REACh [Déclaration REACH](#)

Teneur en halogène **Le produit contient un halogène au-dessus des seuils**

sans PVC **Oui**

Sans silicone **Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)

Reprise **No**

DEEE **Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles**

Fiche technique du produit

LV833662SP

Image of product / Alternate images

Alternative

