

CK2,5-ED-2,50ST-S AG - 压接插针

1663873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663873>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，触点直径: 2.5 mm，车削，针式插头，插针材料: 铜合金，触点表面: 镀银，接线容量: 2.5 mm² ... 2.5 mm²，AWG 14，后合先开触点

商业数据

订货号	1663873
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AF7AID
产品关键代码	AF7AID
目录页面	页码561 (C-2-2019)
GTIN	4017918123543
单件重量（含包装）	1.23 g
单件重量（不含包装）	1.23 g
原产地	DE

CK2,5-ED-2,50ST-S AG - 压接插针

1663873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663873>



技术数据

说明	
概述	HC-HV插芯的压接质量遵循DIN EN 60 352-2标准
安装	
组装说明	für HC-M-06- , HC-M-06P- , HC-M-02-CT-...-HV-16 , HC-M-HV- , HC-M-08- , HC-M-20- , HC-A- , HC-BB- , HC-B- u和HC-HV插芯。 压接质量遵循DIN EN 60352-2标准。
产品属性	
产品类型	压接插针
系列	HC-HV
型号	对应各自的针式插针
触点类型	车削
特殊性质	后合先开
连接数据	
连接方式	压接
触点类型	针式插头
连接系统	压接
导线横截面	2.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG	14
单根电线的剥线长度	7.5 mm
柔性导线横截面	2.5 mm² ... 2.5 mm²
材料规格	
接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀银
尺寸	
机械特性	
接点直径	2.5 mm
机械特性	
机械参数	
插 / 拔周期	≥ 500
环境和真实条件	
环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

CK2,5-ED-2,50ST-S AG - 压接插针




1663873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663873>

图纸

尺寸图



尺寸图

CK2,5-ED-2,50ST-S AG - 压接插针



1663873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663873>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663873>

**EAC**
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-2,50ST-S AG - 压接插针



1663873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663873>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-2,50ST-S AG - 压接插针



1663873
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663873>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	7fa0657f-ed4a-439d-b89c-fa221db6ac1a

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn