

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 - trappe haute - bacs d'encastrement 1x18 modules

R9H18300

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Gamme                                      | Resi9                  |
| Type de produit ou équipement              | Module d'accès         |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Compatibilité de gamme                     | Resi9 enveloppe        |

### Complémentaires

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Installation du coffret            | Affleurant               |
| Type de face avant                 | Plaque de finition       |
| Sens d'ouverture de la porte       | Réversible               |
| Nombre de rangées horizontales     | 1                        |
| Pas de 9 mm                        | 36                       |
| Nombre de modules 18 mm par rangée | 1 x 18                   |
| Nombre total de modules de 18 mm   | 18                       |
| Équipement fournis                 | 1 porte                  |
| Normes                             | NF C 15-100              |
| Degré de protection IP             | IP40                     |
| Tenue aux chocs IK                 | IK09 conforme à EN 50102 |
| Poids Net                          | 3,21 kg                  |
| Quantité du lot                    | 1                        |
| Largeur                            | 450 mm                   |
| Hauteur                            | 930 mm                   |
| Profondeur                         | 7 mm                     |
| Nuance de la couleur               | Blanc (RAL 9003)         |
| Pays cible                         | France                   |

### Emballage

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Type d'emballage 1        | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1  | 4,200 cm   |
| Largeur de l'emballage 1  | 105,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 47,000 cm  |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage (Kg)      | 3,706 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 22         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 160,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 90,032 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale            |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 22                                                |
| Profil environnemental du produit (PEP) | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                              |
| Emballage sans plastique          | Oui                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP                       | B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb                             |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |     |
|--------------------------|-----|
| Reprise                  | Oui |