

Fiche technique du produit

Spécifications



SENSOR BASE TEMP CO2

SXWSBTXCXSXX

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Capteur
Type de mesure	Dioxyde carbone (CO2) Température
Emplacement	Espace vital
Type de capteur	Émetteur
Plage de mesure du CO2	Température 0...50 °C 0...2000 ppm
Couleur	Blanc
Protocole de port de communication	RJ45
Profondeur	20,7 mm
Hauteur	111,6 mm
Largeur	81,2 mm
Type d'afficheur	Sans afficheur
Degré de protection IP	IP20
Signalisation locale	1 DEL étalonnage (CAL)
Humidité relative	0...95 %
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Type de sortie	Bus capteur
Tenue à la flamme	UL94-V0
Puissance consommée en W	2 W
Certifications du produit	CE EAC RCM ICES-003
Normes	UL 916 FCC partie 15 classe B
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Nom du produit	SmartX Living Space Sensor
Gamme	SpaceLogic

Complémentaires

Présentation du produit	Sans couvercle
Fonction disponible	Avec capteur de température Avec capteur de CO2
Alimentation	Via un connecteur de bus

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Matière	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) GF10 FR
Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller contrôleurs programmables EcoStruxure Building Operation SmartX Living Space Sensor plaque du capteur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,2 cm
Largeur de l'emballage 1	9,6 cm
Longueur de l'emballage 1	5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	140 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	58003815-ce02-4ffe-bb71-e48ed9ccca97
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.