

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Modulo - boîte carrée à sceller - 1 poste - profondeur 40mm

ALB71301W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.401 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modulo
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Mode de fixation	Par vis et griffes
Matière	PS (polystyrène)
Nuance de la couleur	Bleu (RAL 5015)
Teinte de couleur principale	Bleu

Complémentaires

Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	2 entrée défonçable diamètre : 20 mm 2 entrée défonçable diamètre : 25 mm 4 entrée défonçable diamètre : 20...25 mm
Distance entre supports	60 mm
Profondeur	40 mm

Environnement

Montage de l'appareil	Affleurant
-----------------------	------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,900 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	34,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	10,500 cm
Largeur de l'emballage 2	17,000 cm
Longueur de l'emballage 2	22,200 cm
Poids de l'emballage 2	424,000 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,596 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0.4 kg CO2 eq.
--	----------------

Use Better



Matières et Substances

Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Non
---------	-----

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

