

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - capsule pr bouton
poussoir - Ø22 - affleurant lisse -
'MARCHE' - vert

ZBAF342

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XB4 Harmony XB5
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de repérage
Type d'accessoires / pièces séparées	Capuchon à bouton-poussoir marqué
Compatibilité produit	ZB4FA0 ZB5FA0
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Tête bouton poussoir
Langue utilisateur	International
Marquage	Blanc MARCHE sur vert arrière-plan
Couleur de la capsule	Vert
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Quantité par lot	Lot de 1
Vente par quantité indivisible	10
Poids du produit	0,001 kg

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Harmony XB4 Harmony XB5 Harmony XAL
Profil de l'unité de commande	Affleurant
Groupe principal	Bouton-poussoir

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,3 cm
Largeur de l'emballage 1	5,3 cm
Longueur de l'emballage 1	5,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	5,5 cm
Largeur de l'emballage 2	4,3 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 2	5,2 cm
Poids de l'emballage 2	20,0 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui