

Fiche technique du produit

Spécifications



KIT METAL POUR MONTAGE ENCASTRÉ? KIT METAL POUR MONTAGE ENCASTRÉ?

VW3A95116

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage et de fixation
Type d'accessoires / pièces séparées	Kit de montage
Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV600 moteur à 110 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV600 moteur à 132 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV600 moteur à 160 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV900 moteur à 110 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV900 moteur à 132 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV900 moteur à 160 kW, 380...480 V
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Application spécifique du produit	Pour montage de la partie puissance du variateur à l'extérieur de l'armoire

Complémentaires

Composition du kit	1 gabarit de découpe et de forage 1 support de ventilateur 1 manuel utilisateur 1 cadre métallique de taille appropriée au calibre du variateur pièces d'angle accessoires de fixation joints
--------------------	---

Environnement

Caractéristique d'environnement	Étanche à la poussière et à l'humidité
---------------------------------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	31,500 cm
Largeur de l'emballage 1	38,500 cm
Longueur de l'emballage 1	125,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	20,000 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	112,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage 2	95,000 kg
------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	33fc13f4-2e9c-4104-a37e-4dc9d359fe65
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui