

3M France

Catalogue produits 2023

Solutions Colles et Rubans Adhésifs pour l'Industrie

Applicable à compter du 1er Juin 2023

Les informations contenues dans ce catalogue sont à jour à la date de publication. La disponibilité des produits peut être modifiée par 3M de temps à autre moyennant un préavis au client. 3M ne peut être tenu pour responsable de toute erreur ou omission.

■ Table des matières

Solutions d'emballage

Rubans d'emballage	210
Rubans de fermeture de caisses carton	212
Crochets de suspension adhésifs	218




Solutions d'emballage

Solutions d'emballage

Rubans d'emballage

Ruban adhésif pour liasses d'expédition 8241 Scotch®

Les pochettes d'expédition adhésives 8241 Scotch® se présentent en rouleau avec des fenêtres non adhésives imprimées multilingues pour documents A4 plié en 4. La présentation en rouleau évite l'utilisation de liner pour réduire les déchets.



- Multilingue
- Rouleau de 330 pochettes dimensions intérieures 126mm x 172mm
- Protège le document et assure le suivi du colis

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100160307	22872	Ruban adhésif pour liasses d'expédition 8241 Scotch®, Transparent, 150 mm x 66 m	12	Rouleau

Ruban adhésif pour liasses d'expédition 8242 Scotch®

Les pochettes d'expédition adhésives 8242 Scotch® se présentent en rouleau avec des fenêtres non adhésives imprimées multilingues pour documents A4 plié en 3. La présentation en rouleau évite l'utilisation de liner pour réduire les déchets.

- Multilingue
- Rouleau de 253 pochettes dimensions intérieure 126mm x 232mm
- Protège le document et assure le suivi du colis

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100160319	22873N	Ruban adhésif pour liasses d'expédition 8242 Scotch®, 150 mm x 66 m	12	Rouleau

Poignées adhésives de transport 8330 Scotch®

Les poignées adhésives de transport polyester 3M™ 8330 se présentent en bloc de poignées superposées prêtes à poser à la main.



- Bandes adhésives avec neutralisation papier blanc pour réalisation d'une anse de transport.
- Facilitent le portage en libérant l'autre main
- Adhèrent rapidement sur une grande variété de surfaces

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100054963	1132770	Poignées adhésives de transport 8330 Scotch®, Transparent, 35 mm x 584 mm	1	Caisse

Solutions d'emballage

Poignées adhésives de transport 8310 3M™

Les poignées adhésives de transport 3M™ 8310 se présentent en bloc de poignées superposées prêtes à poser à la main.

- Bandes adhésives avec neutralisation papier blanc pour réalisation d'une anse de transport.
- Facilitent le portage en libérant l'autre main
- Adhèrent rapidement sur une grande variété de surfaces



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100049685	N22661	Poignées adhésives de transport 8310 3M™, Transparent, 25 mm x 432mm	1	Caisse

Poignées adhésives de transport 8315 3M™

Les poignées adhésives de transport 3M™ 8315 se présentent en bloc de poignées superposées prêtes à poser à la main.

- Bandes adhésives avec neutralisation papier blanc pour réalisation d'une anse de transport.
- Facilitent le portage en libérant l'autre main
- Adhèrent rapidement sur une grande variété de surfaces




Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100050882	N22668	Poignées adhésives de transport 8315 3M™, Transparent & Blanc, 35 mm x 584 mm	1	Caisse

Ruban adhésif pour poignées adhésives de transport 8346 3M™

Le ruban adhésif Scotch® 8346 est un ruban polyester destiné à la réalisation de poignées adhésives pour le transport, en pose automatique.

- Son adhésif adhère rapidement et fortement sur de nombreuses surface et notamment les films d'emballage.
- Grande résistance au cisaillement pour les applications de pose de poignées de transport
- Transparent.




Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095462	1161868	Ruban adhésif pour poignées adhésives de transport 8346 3M™, Transparent, 25 mm x 800 m	12	Rouleau

Ruban adhésif pour poignées adhésives de transport 8347HP 3M™

Le ruban adhésif Scotch® 8347HP est un ruban polypropylène destiné à la réalisation de poignées adhésives pour le transport, en pose automatique.

- Son adhésif adhère rapidement et fortement sur de nombreuses surface et notamment les films d'emballage.
- Grande résistance au cisaillement pour les applications de pose de poignées de transport
- Transparent.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000035384	22462	Ruban adhésif pour poignées adhésives de transport 8347HP 3M™, Transparent, 25 mm x 5000 m	1	Rouleau

Solutions d'emballage

Rubans de fermeture de caisses carton

Focus

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 311+ Scotch®

Le ruban adhésif Scotch® 311+ est un ruban adhésif haute performance pour la fermeture des caisses américaines, le jointage et d'autres applications. Il procure de bons résultats dans des environnements d'expédition et de stockage froids et humides, même sous des températures inférieures à zéro degré.

- Ruban d'emballage industriel haute performance conçu pour les basses températures et les conditions humides
- Idéal pour la fermeture des caisses américaines, le jointage et les applications d'emballage exigeantes.
- Bonne performance sur une large plage de température.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100220442	3114866	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 311+ Scotch®, transparent, 48 mm x 66 m	36	Rouleau
7100220358	3114899	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 311+ Scotch®, transparent, 48 mm x 990 m	6	Rouleau

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3128 Scotch®

Le 3128 est un ruban de fermeture adhésif avec un support en film polypropylène et adhésif acrylique.

- Déroulement souple bruit réduit
- Imprimé avec un message d'alerte
- Bonne résistance au froid, à l'humidité et aux UV



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095677	BDGAR	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3128 Scotch®, Blanc & Rouge „Bande De Garantie“, 50 mm x 100 m	36	Rouleau
7000095676	FRAGI	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3128 Scotch®, Blanc & Rouge „Fragile“, 50 mm x 100 m	36	Rouleau

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 313 Scotch®

Le ruban adhésif Scotch 313 est un ruban de fermeture pour carton moyens avec un support polypropylène et un adhésif acrylique.

- Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids léger à moyen
- Convient aux surfaces difficiles à coller et les applications en température froide|| Déroulement à bruit réduit
- Améliore le confort d'utilisation, bruit réduit.|| Excellente adhésion sur papier recyclé et fibres carton



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095582	1132431	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 313 Scotch®, Blanc, 50 mm x 100 m	36	Rouleau
7000095507	25319	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 313 Scotch®, Blanc, 150 mm x 990 m	54	Rouleau
7000095505	20910	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 313 Scotch®, Chocolat, 50 mm x 66 m	36	Rouleau
7000095541	25322	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 313 Scotch®, Chocolat, 50 mm x 100 m	36	Rouleau
7000095504	20911	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 313 Scotch®, Transparent, 50 mm x 66 m	36	Rouleau

Solutions d'emballage

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 313 Scotch®

Le ruban adhésif Scotch 313 est un ruban de fermeture pour carton moyens avec un support polypropylène et un adhésif acrylique.

- Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids léger à moyen
- Convient aux surfaces difficiles à coller et les applications en température froide|| Déroulement à bruit réduit
- Améliore le confort d'utilisation, bruit réduit.|| Excellente adhésion sur papier recyclé et fibres carton




Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095540	25323	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 313 Scotch®, Transparent, 50 mm x 100 m	864	Rouleau
7000095506	25317	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 313 Scotch®, Transparent, 150 mm x 990 m	54	Rouleau

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®

Le ruban adhésif pour conduits Scotch® 371 vous permet de fermer en toute sécurité une large gamme de cartons et de matériaux en carton, y compris le carton ondulé. Son support en polypropylène résiste à l'humidité, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux fines rayures, ce qui maintient le ruban ferme tout au long du processus d'emballage. S'enclenche facilement autour des bords et des surfaces inégales pour une tenue durable.

- Ruban adhésif d'emballage polyvalent pour sceller simplement les boîtes légères.|| Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
- Adhésif haute résistance « thermofusible »|| Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres
- Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité|| Très bonne adhésion sur carton vierge et recyclé, facile à dérouler



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095489	371BM2	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Blanc, 48 mm x 132 m	36	Rouleau
7000095376	22538	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Blanc, 50 mm x 100 m	36	Rouleau
7000095378	22205	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Blanc, 50 mm x 990 m	216	Rouleau
7100144122	371C756	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Chocolat, 75 mm x 66 m	24	Rouleau
7000095346	24591	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Chocolat, 25 mm x 66 m	72	Rouleau
7000095475	BP1081	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Chocolat, 50 mm x 66 m	36	Rouleau
7100135324	22558	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Chocolat, 50 mm x 66 m	36	Rouleau
7100135325	22202N	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Chocolat, 50 mm x 66 m	6	Rouleau
7100135769	22201	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Chocolat, 50 mm x 100 m	36	Rouleau
7000095375	22206	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Chocolat, 75 mm x 990 m	4	Rouleau
7100144121	371C752	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Chocolat, 75 mm x 132 mm	24	Rouleau
7100144123	371T256	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Transparent, 25 mm x 66 m	72	Rouleau
7100135347	24480C	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Transparent, 38 mm x 990 m	8	Rouleau
7000095476	BP1082	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Transparent, 48 µm - 50mm x 66m	36	Rouleau
7100135318	24594	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Transparent, 50 mm x 66 m	36	Rouleau
7100135321	22203	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Transparent, 50 mm x 100 m	36	Rouleau
7100135315	37159T	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Transparent, 50 mm x 990 m	6	Rouleau
7100135319	1023838	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Transparent, 50 mm x 1500 m	6	Rouleau
7100144147	371T752	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Transparent, 75 mm x 132 m	24	Rouleau

Solutions d'emballage

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®

Le ruban adhésif pour conduits Scotch® 371 vous permet de fermer en toute sécurité une large gamme de cartons et de matériaux en carton, y compris le carton ondulé. Son support en polypropylène résiste à l'humidité, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux fines rayures, ce qui maintient le ruban ferme tout au long du processus d'emballage. S'enclenche facilement autour des bords et des surfaces inégales pour une tenue durable.



- Ruban adhésif d'emballage polyvalent pour sceller simplement les boîtes légères. || Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
- Adhésif haute résistance « thermofusible » || Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres
- Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité || Très bonne adhésion sur carton vierge et recyclé, facile à dérouler

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100144124	371T759	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®, Transparent, 75 mm x 990 m	1	Rouleau
7000095737	371T7566	Rubans d'emballage Scotch® 371, Transparent, 75 mm x 66 m	792	Rouleau

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3787 Scotch®

Le ruban adhésif 3787 est un ruban multi-usage directement imprimable pour les imprimeurs et destiné à la réalisation de ruban imprimé pour la fermeture des cartons avec un film bi-orienté polypropylène.



- Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.
- Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les rebords des cartons
- Epaisseur du support 28µ

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095606	1166100	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3787 Scotch®, Blanc, 150 mm x 1320 m	54	Rouleau
7000095607	1166099	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3787 Scotch®, Chocolat, 150 mm x 1320 m	54	Rouleau
7000095605	1166097	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3787 Scotch®, Transparent, 150 mm x 1320 m	2	Rouleau

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 6893 Scotch®

Le ruban Scotch® 6893 est un ruban PVC non-plastifié haute performance à déroulement régulier et silencieux.



- Se déchire à la main
- Sans bruit
- Résiste à l'humidité et aux produits chimiques

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000035368	24581	Ruban adhésif de fermeture de boîtes 6893 Scotch®, Rouge, 19 mm x 66 m	96	Rouleau
7000095276	24651	Ruban adhésif de fermeture de boîtes 6893 Scotch®, Rouge, 25 mm x 66 m	72	Rouleau
7000095272	1023767	Ruban adhésif de fermeture de boîtes 6893 Scotch®, Rouge, 50 mm x 66 m	36	Rouleau

Solutions d'emballage

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®

Le ruban adhésif 3739 est un ruban de qualité pour la fermeture des cartons avec un film haute résistance bi-orienté polypropylène et un adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 35µ.

- Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.|| Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd
- Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées sur les panneaux de fibres carton|| Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les rebords des cartons
- Bonne tenue au froid|| Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095433	1099091	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Blanc, 50 mm x 990 m	6	Rouleau
7000095411	3739W159	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Blanc, 150 mm x 990 m	72	Rouleau
7000095400	24484	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Chocolat, 50 mm x 66 m	1188	Rouleau
7000095671	3739K1	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Chocolat, 50 mm x 66 m	72	Trousse
7000095401	24477	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Chocolat, 50 mm x 132 m	36	Rouleau
7000095409	24479	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Chocolat, 50 mm x 990 m	6	Rouleau
7000095393	1034706	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Chocolat, 75 mm x 66 m	792	Rouleau
7000095394	24600	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Chocolat, 75 mm x 990 m	144	Rouleau
7000095403	24482	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Transparent, 50 mm x 66 m	1188	Rouleau
7000095404	24478	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Transparent, 50 mm x 132 m	864	Rouleau
7100146490	24480	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Transparent, 50 mm x 990 m	6	Rouleau
7000095395	1034642	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Transparent, 75 mm x 66 m	24	Rouleau
7000095396	24601	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®, Transparent, 75 mm x 990 m	144	Rouleau

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 375E Scotch®

Le ruban adhésif 375 E est un ruban haute performance pour la fermeture des cartons avec un film polypropylène et un adhésif hot melt sans solvant (caoutchouc synthétique résine).

- Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.|| Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids lourd
- Adhérence initiale et excellente adhérence au cisaillement sur les panneaux de fibres|| Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les rebords des cartons
- Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)|| Le film polypropylène Scotchpro TM résiste aux étirement liés aux rudes manipulations et absorbe les impacts liés aux chocs.




Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095715	375C506	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 375E Scotch®, Chocolat, 50 mm x 66 m	36	Rouleau
7000095896	375C756	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 375E Scotch®, Chocolat, 75 mm x 66 m	648	Rouleau
7000035395	375CMR	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 375E Scotch®, Chocolat, 1500 mm x 990 m	54	Rouleau
7100144125	375T506	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 375E Scotch®, Transparent, 50 mm x 66 m	36	Rouleau
7000095435	24604	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 375E Scotch®, Transparent, 50 mm x 100 m	864	Rouleau
7000095436	1105600	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 375E Scotch®, Transparent, 50 mm x 660 m	6	Rouleau
7000095434	58419	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 375E Scotch®, Transparent, 50 mm x 990 m	6	Rouleau
7000095437	24605	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 375E Scotch®, Transparent, 75 mm x 66 m	24	Rouleau
7000095631	375T759	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 375E Scotch®, Transparent, 75 mm x 990 m	4	Rouleau

Solutions d'emballage

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 375E Scotch®

Le ruban adhésif 375 E est un ruban haute performance pour la fermeture des cartons avec un film polypropylène et un adhésif hot melt sans solvant (caoutchouc synthétique résine).

- Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.|| Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids lourd
- Adhérence initiale et excellente adhérence au cisaillement sur les panneaux de fibres|| Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les rebords des cartons
- Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)|| Le film polypropylène Scotchpro TM résiste aux étirement liés aux rudes manipulations et absorbe les impacts liés aux chocs.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095438	1131671	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 375E Scotch®, Transparent, 150 mm x 990 m	54	Rouleau

Focus

Ruban d'emballage High Tack 375+ Scotch®

Le ruban d'emballage Scotch® High Tack 375+ est un ruban de conditionnement haute performance, qui ferme en toute sécurité une variété de matériaux de boîtes lourds, y compris les panneaux de fibres recyclés. La colle résistante scelle solidement les emballages, pour aider à prévenir l'altération et la défaillance du ruban pendant le déplacement, l'expédition et la livraison. Le support de film en polypropylène est facile à dérouler et résiste à l'abrasion, à l'humidité, au dépolissage et aux déchirures des bords.

- Ruban de conditionnement thermofusible haute performance pour applications ultrarésistantes
- La colle résistante aide à prévenir les falsifications et la défaillance du ruban pendant l'expédition et la livraison
- Haute résistance aux déchirures et à l'éclatement des bords pour le commerce électronique et les envois de colis uniques



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100215092	375P5	Ruban d'emballage High Tack 375+ Scotch®, Transparent, 48 mm x 50 m	36	Rouleau
7100215511	375P59	Ruban d'emballage High Tack 375+ Scotch®, Transparent, 48 mm x 914 m	6	Rouleau
7100215467	375P7	Ruban d'emballage High Tack 375+ Scotch®, Transparent, 72 mm x 50 m	24	Rouleau
7100216187	375P79	Ruban d'emballage High Tack 375+ Scotch®, Transparent, 72 mm x 914 m	4	Rouleau

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3444 Scotch®

Le ruban adhésif 3444 est réalisé à partir d'un support en fibres papier non siliconé imprégné d'adhésif caoutchouc naturel pour cartons de poids léger.

- Non siliconé c'est une bonne alternative aux rubans plastiques
- Très bonne adhésion instantanée
- A utiliser avec le dévidoir manuel H180



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100146500	344450BR	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3444 Scotch®, 50 mm x 50 m	36	Rouleau
7100146162	1159695	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3444 Scotch®, 75 mm x 50 m	24	Rouleau

Solutions d'emballage

Ruban extensible 8884 Scotch®

Le ruban adhésif Scotch® 8884 est un ruban de maintien et cerclage palettes qui s'étire à 500% pour devenir non adhésif et maintenir fermement les colis : 55m de ruban = 230m de film utile.

- Permet une moindre consommation de film.
- Evite les phénomènes de condensation.
- N'abîme pas les cartons ni les documents joints



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000048602	22250	Ruban extensible 8884 Scotch®, Transparent, 36 mm x 55 m	24	Rouleau

Ruban extensible 8886 Scotch®

Le ruban adhésif Scotch® 8886 est un ruban de maintien et cerclage palettes qui s'étire à 500% pour devenir non adhésif et maintenir fermement les colis : 55m de ruban = 230m de film utile.

- Permet une moindre consommation de film.
- Evite les phénomènes de condensation.
- N'abîme pas les cartons ni les documents joints



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100025020	22252	Ruban extensible 8886 Scotch®, Transparent, 36 mm x 55 m	24	Rouleau

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 305 Tartan™

Le ruban 305 est un polypropylène acrylique 25µ à bruit réduit destiné à la fermeture manuelle de cartons et de boîtes légères

- Adhère rapidement à une grande variété de surfaces
- Support polypropylène conformable
- Bonne résistance à la déchirure en bordure et à la pliure



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095639	1144676	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 305 Tartan™, Chocolat, 50 mm x 66 m	36	Rouleau
7000095640	1144677	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 305 Tartan™, Transparent, 50 mm x 66 m	36	Rouleau

Ruban adhésif de fermeture de caisse 309 Scotch®

Rubans d'emballage Scotch® 309, couleur Transparent, 50 µm, 50mm x 66 m

- Déroulement facile & silencieux|| Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
- Bonne adhésion instantanée|| Déroulement à bruit réduit
- Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton|| Fortes performances pour le stockage



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095502	309C506	Ruban adhésif de fermeture de caisse 309 Tartan™, Havane, 50 µm, 50 mm x 66 m	36	Rouleau
7000095477	BP1083	Ruban adhésif de fermeture de caisse 309 Tartan™, Havane, 50 µm, 50mm x 66m	36	Rouleau
7000095555	309X38	Ruban adhésif de fermeture de caisse 309 Tartan™, Transparent, 50 µm, 38 mm x 66 m	48	Rouleau

Solutions d'emballage

Ruban adhésif de fermeture de caisse 309 Scotch®

Rubans d'emballage Scotch® 309, couleur Transparent, 50 µm, 50mm x 66 m

- Déroulement facile & silencieux|| Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
- Bonne adhésion instantanée|| Déroulement à bruit réduit
- Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton|| Fortes performances pour le stockage



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095501	309T506	Ruban adhésif de fermeture de caisse 309 Tartan™, Transparent, 50 µm, 50 mm x 66 m	36	Rouleau
7000095478	BP1084	Ruban adhésif de fermeture de caisse 309 Tartan™, Transparent, 50 µm, 50mm x 66 m	36	Rouleau

Ruban adhésif d'emballage 369 Tartan™

Le ruban adhésif d'emballage Tartan™ 369 est polyvalent et idéal pour les applications d'emballage non critiques. Le film en polypropylène de support est facile à dérouler et résiste à l'abrasion, à l'humidité et au ponçage. Le support s'adapte facilement autour des bords et sur les surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité.

- Convient aux applications d'emballage léger non critiques|| Ruban adhésif d'emballage d'usage général pour les applications légères sur une large gamme de matériaux
- Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres|| Excellente résistance aux déchirures et aux dédoublements, idéal pour les applications d'usage général
- Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures|| Le support en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique garantit la conformabilité sous contrainte



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100135752	xxx	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Tartan™ 369, Transparent, 48 mm x 66 m	36	Rouleau
7100135746	F36948900T	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Tartan™ 369, Transparent, 48 mm x 990 m	6	Rouleau
7100135774	xxx	Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Tartan™ 369, chocolat, 48 mm x 66 m	36	Rouleau

Crochets de suspension adhésifs

Languettes de suspension adhésives 1075 Scotch®

Les languettes 1075 sont en polyester transparent et mesurent 50.8mm x 50.8mm avec un adhésif sensible à la pression. Elles se présentent en bloc prêt à l'emploi sans liner pour une pose manuelle facilitée.

- La découpe en forme de delta sécurise le maintien sur les broches des rayonnages.
- Le support polyester résiste à l'abrasion et aux manipulations rudes
- Transparente n'occulte pas les inscriptions, marques...



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000001899	21944	Langulette de Suspension 3M™ 1075, Transparent, 50.8 mm x 50.8 mm	10	Paquet

Solutions d'emballage

Languettes de suspension adhésives 1180 3M™

Les languettes 1180 sont en PVC transparent et mesurent 48 mm x 38 mm avec un adhésif sensible à la pression. Elles se présentent en rouleaux sur liner pour pose automatique.

- Trou triangle pour broches Europe.
- Charge supportée maxi 340 g.
- Transparente n'occulte pas les inscriptions, marques...



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000070514	22474	Languettes de suspension adhésives 1180 3M™, Transparent, 48 mm x 38 mm	1	Caisse

3M™ Box Sealing Tapes

							
Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Properties/suitable for	Low noise and colder & damper	Low noise and colder & damper	Economical general purpose	Economical general purpose	Recycled cartons	Performance tape	High performance tape
Key features (info box)							

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Total thickness [mm]	0.050	0.065	0.041	0.045	0.051	0.054	0.073
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin	Solvent natural rubber resin	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin
Colour	Tan, clear, white	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear
Backing material	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	PVC	BOPP	BOPP
Peel strength [Newton/25 mm] 	6.5	8.8	10.5	11.75	5.5	11	15
Tensile strength [Newton/25 mm] 	125	153	118 *	132.5	143	118	200
Elongation at break 	160%	125%	162%	165%	70%	165%	140%
Light weight packaging 	•		•	•			
Medium weight packaging 		•			•		
Medium to heavy weight packaging 						•	•
Low noise 	•	•			•		
Meets BRC requirements 	•	•	•*	•*		•	•

* Not all items are certified

Suggested Applications

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Lightweight box sealing	•			•			
Reduce noise level in the work area with a slow, low noise unwind	•	•			•		
Lightweight to medium-weight box sealing		•			•		
Non-critical lightweight box sealing	•		•				
Best performance application range for slotted boxes weighing up to 70 lbs / 30 kg				•			
Heat shrink sealing and bundling lightweight packages					•		
Single strip closure of fibreboard boxes						•	
Medium- to heavy-weight box sealing						•	•
Seal boxes with high recycled content							•
Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

Conditions générales de vente de 3M en France

Article 1er — Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à compter du 1^{er} janvier 2023, à l'exclusion de toutes conditions d'achat de l'acheteur et conditions de vente antérieures du Vendeur, à toutes les ventes de produits et prestations de services conclues par 3M France, 3M Purification (ci-après le « Vendeur »), auprès des acheteurs professionnels (ci-après l'« Acheteur ») pour la France Métropolitaine.

Article 2 — Commande

Toute commande emporte acceptation des présentes conditions et doit faire l'objet d'une validation par le Vendeur. Ce dernier ne garantit pas la disponibilité ou la pérennité des produits. Le Vendeur se réserve le droit de refuser toute commande, notamment les commandes ne respectant pas les unités de livraison définies par le Vendeur. Il est précisé que toute dérogation au contrat/offre de prix (ex : demande insérée dans la commande) doit faire l'objet d'une acceptation expresse du Vendeur qui ne peut résulter d'un simple accusé de réception.

Article 3 — Tarifs et conditions commerciales

Les produits et les prestations de services sont facturés sur la base des tarifs et conditions commerciales en vigueur à la date de la réception de la commande par le Vendeur. Tout ou partie des tarifs et conditions commerciales pourra être modifié par le Vendeur à tout moment au cours du contrat/offre de prix notamment en cas d'événements affectant la production ou la fourniture des produits tels que l'augmentation des prix des matières premières, des fluctuations monétaires, des frais liés à l'acheminement, un renforcement des RÈGLEMENTATIONS applicables ou plus généralement tout événement majorant le coût de revient des produits.

Les prix indiqués sont valables pour un montant net HT de commande minimum tel que précisé dans le tarif applicable. A défaut de précision dans le tarif, ce montant minimum sera de 500 euros net HT. Si le montant minimum n'est pas atteint, le Vendeur se réserve le droit, selon son choix, de refuser la commande ou d'appliquer une somme forfaitaire de 50 euros au titre de participation aux frais de traitement.

Article 4 — Facturation/Paiement

Les factures sont, sauf acceptation particulière du Vendeur dans le respect de la législation applicable, émises à l'expédition.

Sauf stipulations spéciales, les factures du Vendeur sont payables à 30 jours nets à compter de leur date d'émission.

Aucun escompte n'est accordé pour paiement comptant.

Les règlements doivent être adressés à l'adresse figurant sur l'en-tête de la facture.

La date de paiement s'entend de l'encaissement effectif du prix par le Vendeur, et non pas de la date de réception du moyen du paiement.

Seule la compensation légale, telle que résultant du Code Civil, pourra avoir vocation à s'appliquer (à l'exclusion des pénalités ou indemnités), si les conditions pour que cette dernière s'opère sont réunies.

Aucun report d'échéance ne peut être accordé sans consentement préalable et exprès de notre part.

Toute contestation relative à la facturation entre les parties doit intervenir dans les 12 mois à compter de la date de facture. La partie de la facture non litigieuse sera réglée à l'échéance.

Le défaut de paiement d'une facture à son échéance entraîne, à l'expiration de celle-ci :

- l'exigibilité de toutes les sommes restant dues, quels que soient les modes et délais de règlement initialement prévus et y compris les autres factures dues par l'Acheteur même non échues ;
- l'application de pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 (dix) points de pourcentage ;
- le droit pour le Vendeur de suspendre l'exécution de toute autre commande en cours et de refuser ou différer toute nouvelle commande émanant de l'Acheteur ;
- l'application de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement telle que définie par le Code de Commerce.

Article 5 — Transfert de propriété - Transfert des risques

Le Vendeur conserve la propriété des produits vendus jusqu'à l'encaissement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. A défaut le Vendeur bénéficie d'un droit de revendication et de suite.

En tout état de cause, le transfert des risques (notamment les risques de perte et de détérioration des produits) à l'Acheteur est effectif à la date de première présentation des produits sur le lieu de livraison indiqué par l'Acheteur.

Article 6 — Livraison

Sauf accord contraire, le Vendeur désignera un transporteur qui assurera le transport des produits à l'adresse de livraison indiquée par l'Acheteur dans le respect des conditions du Vendeur (notamment zone et délais minimum de livraison). Hormis pour les exportations, le Vendeur prend en charge le transport des produits et en assume la responsabilité en cas de perte ou avarie.

Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits dans les délais convenus. En cas de retard fautif du Vendeur, l'Acheteur peut demander l'annulation de la vente correspondante, à l'exclusion de toute demande d'indemnité ou de pénalités, après envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse 15 jours après sa réception par le Vendeur.

La date de réception des produits est actée par un bon de livraison validé par l'Acheteur et intégrant ses éventuelles réserves relatives aux dommages apparents (unité de transport manquante, conditionnement externe défectueux).

L'Acheteur dispose, à compter de la date de livraison :

- vis-à-vis du transporteur d'un délai de 3 jours calendaires pour lui confirmer, par lettre recommandée, les réserves mentionnées sur le bon de livraison,
- vis-à-vis du Vendeur d'un délai de 10 jours calendaires pour lui adresser toutes réclamations relatives à une non-conformité des produits (produit manquant, mauvaise référence etc...).

A défaut, les produits livrés par le Vendeur sont réputés conformes à la commande, notamment en quantité et qualité.

En cas de réserve/réclamation précise, documentée et avérée relative à la délivrance conforme des produits, l'engagement du Vendeur se limite, selon son choix, au seul remplacement des produits ou au remboursement du prix des produits en cause, à l'exclusion de toute autre pénalité ou indemnité.

Article 7 — Garantie – Limitation de Responsabilité

7.1 Garantie/Responsabilité du Vendeur

Sauf stipulation particulière, les produits fournis par le Vendeur bénéficient des seules dispositions impératives applicables le cas échéant en matière de garantie.

Dans le respect de ces dispositions, la responsabilité du Vendeur est limitée, selon le choix du Vendeur, à la réparation, au remplacement ou au remboursement du produit, à l'exclusion de toute pénalité et/ou indemnité. La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée pour tout autre préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif.

7.2 Responsabilité de l'Acheteur

Sauf validation expresse, préalable et écrite du Vendeur, seuls les documents de spécification du Vendeur s'appliquent aux produits.

L'Acheteur reconnaît être en possession des notices d'utilisation et des précautions d'emploi relatives aux produits vendus et s'engage à les respecter sans réserve. L'Acheteur devra s'assurer, avant de mettre en œuvre un produit ou de préconiser son utilisation dans un cas ou un environnement particulier, que le produit correspond de manière adéquate à l'utilisation envisagée, en procédant à des essais préliminaires.

Dans le respect de la documentation produit, l'Acheteur porte seul l'entière responsabilité de l'utilisation, du stockage et de l'environnement d'utilisation des produits, ainsi que des conseils et préconisations qu'il fournit au regard des produits du Vendeur ce dernier ne pouvant ni vérifier, ni maîtriser ces éléments situés hors de son champ de contrôle.

Article 8 — Propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle attachés aux produits, services ainsi qu'aux matrices, dessins, clichés, outils, études techniques et autres documents réalisés par le Vendeur avec ou sans la collaboration de l'Acheteur, restent, sauf accord exprès contraire, la propriété exclusive du Vendeur, même au cas où un prix aurait été payé par l'Acheteur au titre de ces documents. Ces documents ne peuvent en aucun cas être commercialisés ou partagés sans accord préalable et exprès du Vendeur. L'Acheteur s'interdit en outre d'utiliser toute marque, logo et autres signes distinctifs appartenant au groupe du Vendeur sans l'autorisation préalable et limitative du Vendeur.

Lorsque le Vendeur concède cette autorisation, l'Acheteur s'engage à respecter les règles relatives à l'utilisation des marques et logos du Vendeur.

Article 9 — Données personnelles

Les données personnelles fournies par l'Acheteur sont utilisées par le Vendeur, responsable de traitement, dans le cadre de la gestion des relations commerciales et de la fourniture d'offres commerciales (selon les choix opérés par l'Acheteur), sur la base légale de l'exécution du contrat avec l'Acheteur, la conformité légale et le consentement des personnes concernées. Aucun profilage individuel n'est opéré dans le cadre de ces traitements. Les données collectées sont utilisées par les équipes du Vendeur ayant à en connaître (en particulier service commercial, marketing et conformité) et peuvent faire l'objet d'un partage avec les sociétés 3M et tierces intervenant dans le cadre de l'exécution du contrat et de l'information commerciale de l'Acheteur. Dans ce cadre, le groupe 3M a assuré la mise en place de contrats types de transfert ou mesures de protections équivalentes permettant des transferts internationaux de données, notamment aux Etats-Unis. Les données collectées ne seront pas conservées au-delà du temps nécessaire au regard des finalités précitées. Les titulaires des données disposent d'un droit d'accès et de rectification, ainsi que de la possibilité de demander la suppression ou la minimisation de leurs données, dans le respect de la finalité initiale de traitement et du droit impératif applicable. Toute demande doit être adressée au contact commercial 3M de l'Acheteur. Les titulaires de données disposent en outre de la faculté de contacter le délégué à la protection des données (Attn. EU Data Protection Officer -3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgique - Adresse électronique : DPO_EU@mmm.com - Téléphone : +32 2 7224594) ainsi que l'autorité de référence (France : C NIL). Pour plus d'informations sur la politique de 3M en matière de gestion de données personnelles : http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3m/fr_FR/EU2/Country/Corp/Privacy/

Article 10 — Exportation

Il est entendu que les produits du Vendeur sont destinés au marché français, et peuvent librement circuler dans l'Espace Economique Européen, à l'exclusion de toute possibilité d'export hors de cette zone. En tout état de cause, l'Acheteur opérant un export de produits du Vendeur est pleinement responsable 1/du respect de toutes les restrictions de contrôle à l'importation et à l'exportation ainsi 2/ que la conformité à toutes réglementations locales applicables. L'exportation vers certaines régions ou pays peut constituer une violation de la loi américaine. L'Acheteur déclare et garantit qu'il ne figure sur aucune liste d'organismes ou de personnalités visés par des sanctions ou restrictions telle qu'édictée par les Etats-Unis ou d'autres pays (ni détenu à 50% ou plus par une ou plusieurs parties restreintes) et ne participera directement ou indirectement à aucune transaction impliquant des produits du Vendeur avec des entités ou des personnes soumises à de telles restrictions. Sauf autorisation, l'Acheteur ne transférera ni n'utilisera aucune technologie ni aucun logiciel issu des produits du Vendeur dans le cadre d'activités impliquant des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, des installations nucléaires non garanties, des missiles, des véhicules aériens sans équipage, ou véhicules à propulsion nucléaire, ou à des fins militaires ou pour des utilisateurs militaires.

Article 11 — Conformité et éthique

L'Acheteur déclare et garantit qu'il, ainsi que ses affiliés, propriétaires, dirigeants, administrateurs, employés, agents, sous-traitants, consultants, et représentants (ensemble les « Représentants ») satisfont à toutes obligations leur incombant au regard des lois, directives, règles, règlements, ordonnances, nationaux, locaux et internationaux en ce compris, sans limitation, les législations relatives à la lutte contre la corruption (par exemple : toute loi nationale contre la corruption, la Loi américaine relative aux Pratiques de Corruption à l'Etranger, la loi anglaise contre la corruption), à la fiscalité, à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la concurrence, au droit commercial, à l'environnement, au transport, à la sécurité, à la santé et à l'emploi (collectivement désignés les « Lois ») qui s'appliquent au Vendeur, à l'Acheteur, et à l'activité de l'une ou l'autre partie, ainsi qu'aux produits et/ou services du Vendeur auxquels se rapporte le présent Accord. L'Acheteur respectera des normes de conduite professionnelle similaires au code de conduite de 3M et aux principes sous-jacents disponibles à l'adresse :

<https://multimedia.3m.com/mws/media/9136540/handbook-fr-pdf.pdf>

ainsi que, le cas échéant, celles du Code de responsabilité du fournisseur situé à :

<https://multimedia.3m.com/mws/media/16453610/fre-french-supplier-responsibility-code-2019.pdf>.

L'Acheteur déclare et garantit que ni lui ni ses Représentants n'agissent d'une manière qui pourrait causer une violation des Lois par le Vendeur. L'Acheteur informera immédiatement le Vendeur s'il a connaissance, ou a des éléments lui permettant de supposer, une violation des Lois par elle ou ses Représentants dans le cadre de l'exécution du présent Accord.

Audit de Conformité. Dans le cadre de ses propres efforts pour veiller à ce que ses activités soient menées en conformité avec les Lois, le Vendeur peut choisir de mener un / (des) audit(s) de conformité de l'Acheteur, pendant la durée de leur relation contractuelle et pour les cinq années suivantes. Le Vendeur accordera un préavis raisonnable préalablement à un tel audit, et l'Acheteur coopérera à tout audit de ce type, y compris en mettant les archives de l'Acheteur et de ses Représentants à disposition (documents tel que données, actifs, livres et comptes financiers pertinents), et en permettant l'examen des dites archives. Le Vendeur assumera le coût de l'Audit de Conformité et déterminera, à sa seule discrétion, le champ d'application, la méthodologie, la nature et la durée d'un audit.

Article 12 — Cession

L'Acheteur reconnaît et accepte que le Vendeur pourra librement céder tout ou partie du contrat et/ou commandes y afférentes sur simple notification.

Article 13 — Litiges et droit applicable

En cas de manquement présumé, les parties rechercheront une résolution amiable.

A défaut de résolution amiable, le Tribunal de Commerce de Pontoise sera seul compétent, y compris pour les procédures d'urgence.

Toutes les clauses des présentes conditions générales de vente ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, sont soumises au droit français.

Article 14 – Identifiants uniques

En application de l'article R541-173 du code de l'environnement, le Vendeur indique les identifiants uniques qui lui sont attribués par les eco-organismes auquel il est affilié.

	3M France
CITEO - Emballage	FR209036 01OAPE
CITEO - papier graphique	FR209036 03UDOK
ECODDS - déchets diffus spécifiques	FR209036 07YQYO
ECOSYSTEM - ECOLOGIC - DEEE	FR000198 05BJAK
SCRELEC - batteries	FR000198 063Z5P



3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
www.3mfrance.fr



**Veillez scanner le QR code
pour plus d'informations
sur les produits.**