


Fiche technique du produit

Spécifications



Canalis KSB - kit d'étanchéité sprinkler - 500 to 1000A

KSB1000ZB2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Type de produit ou équipement	Dispositif de protection d'extincteur
Compatibilité produit	KS
[Ie] courant assigné d'emploi	1000 A 500 A 800 A 630 A
Type d'offre	Pièce détachée
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Application de l'appareil	Distribution de puissance moyenne
[Ue] tension assignée d'emploi	230...690 V
Type de commande	Sans
Nombre de circuits	1
Largeur	324 mm
Profondeur	132 mm
Hauteur	200 mm
Poids Net	1 kg

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60439-2 CEI 61439-6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	11,500 cm
Largeur de l'emballage 1	23,200 cm
Longueur de l'emballage 1	33,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,600 kg

Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	85,000 cm
Largeur de l'emballage 2	92,000 cm
Longueur de l'emballage 2	62,000 cm
Poids de l'emballage 2	81,200 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Oui**

Emballage sans plastique **Oui**

[Directive RoHS UE](#) **Conforme**

Régulation REACH **[Déclaration REACH](#)**

Statut sur la présence d'halogène **Produit sans halogènes**

sans PVC **Oui**

Sans silicone **Oui**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation **Non**

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**

Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.