


66-PTX...

# Clés mâles Torx® avec poignée en L



CLÈS DE SERRAGE

## Description


Poignée bi-matière ergonomique pour une meilleure prise en main.

Lame longue pour les serrages puissants.

Lame courte pour résoudre les problèmes d'accessibilité.

Lame finition brunie.

## Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 66-PTX9

<b>Empreinte</b>	T9	<b>L1 (mm)</b>	131
<b>I1 (mm)</b>	90	<b>L2 (mm)</b>	65
<b>I2 (mm)</b>	14	<b>Poids (g)</b>	20
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 66-PTX10

<b>Empreinte</b>	T10	<b>L1 (mm)</b>	132
<b>I1 (mm)</b>	91	<b>L2 (mm)</b>	64
<b>I2 (mm)</b>	14	<b>Poids (g)</b>	20
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 66-PTX15

<b>Empreinte</b>	T15	<b>L1 (mm)</b>	134
<b>I1 (mm)</b>	92	<b>L2 (mm)</b>	65
<b>I2 (mm)</b>	14	<b>Poids (g)</b>	20
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 66-PTX20

<b>Empreinte</b>	T20	<b>L1 (mm)</b>	152
<b>I1 (mm)</b>	100	<b>L2 (mm)</b>	81
<b>I2 (mm)</b>	17	<b>Poids (g)</b>	40
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 66-PTX25

<b>Empreinte</b>	T25	<b>L1 (mm)</b>	152
<b>I1 (mm)</b>	100	<b>L2 (mm)</b>	82
<b>I2 (mm)</b>	17	<b>Poids (g)</b>	40
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 66-PTX27

<b>Empreinte</b>	T27	<b>L1 (mm)</b>	153
<b>I1 (mm)</b>	100	<b>L2 (mm)</b>	80
<b>I2 (mm)</b>	16	<b>Poids (g)</b>	50
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 66-PTX30

<b>Empreinte</b>	T30	<b>L1 (mm)</b>	153
<b>I1 (mm)</b>	101	<b>L2 (mm)</b>	80
<b>I2 (mm)</b>	16	<b>Poids (g)</b>	50
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 66-PTX40

<b>Empreinte</b>	T40	<b>L1 (mm)</b>	210
<b>I1 (mm)</b>	132	<b>L2 (mm)</b>	111
<b>I2 (mm)</b>	18	<b>Poids (g)</b>	130
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 66-PTX45

<b>Empreinte</b>	T45	<b>L1 (mm)</b>	210
<b>I1 (mm)</b>	132	<b>L2 (mm)</b>	112
<b>I2 (mm)</b>	19	<b>Poids (g)</b>	150
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 66-PTX50

<b>Empreinte</b>	T50	<b>L1 (mm)</b>	210
<b>I1 (mm)</b>	132	<b>L2 (mm)</b>	111

l2 (mm)

18

Poids (g)

180

Garantie

Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)

CLÈS DE SERRAGE