

EV-T2SC - 保护盖

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405217>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



CHARX connect basic , 2类 , 保护盖 , 附件 , 正方形 , 板前安装 , M5螺纹 , 外壳: 黑色 , 带自锁机构 , 贴到充电桩充电插座上 , 压印的PHOENIX CONTACT标识 , IEC 62196-2

产品描述

可自动关闭的充电桩插座保护盖

优势

- 基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
- 可定制品牌徽标，支持个性化品牌设计
- 可靠保护插座免受天气影响和蓄意破坏

商业数据

订货号	1405217
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	XWBAFC
产品关键代码	XWBAFC
目录页面	页码46 (C-7-2019)
GTIN	4046356738507
单件重量 (含包装)	108.333 g
单件重量 (不含包装)	108.2 g
原产地	PL

EV-T2SC - 保护盖

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405217>



技术数据


产品属性

产品类型	插座用防护盖
产品系列	CHARX connect basic
应用	贴到充电桩充电插座上
设计结构 (保护盖)	正方形
型号	附件
外型	带自锁机构
兼容性	方形基础型保护盖不兼容盖板。为此需选用高级型和/或圆形保护盖。
贴标	压印的PHOENIX CONTACT标识
充电标准	2类
充电模式	模式 3, 方案 B
定制型	根据客户要求提供

尺寸

保护盖

尺寸图



宽度

85 mm

高度


93.7 mm

深度

32.5 mm

孔径

尺寸图



宽度

60 mm

高度

60 mm

材料规格

颜色 (外壳)	黑色 (9005)
标识材料 (外壳)	塑料

机械特性

EV-T2SC - 保护盖

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405217>



盖板移动类型

自闭合

环境和真实条件

环境条件

保护等级 (保护盖)	IP54
环境温度 (运行)	IK08
环境温度 (存放/运输)	-30 °C ... 50 °C
海拔	-40 °C ... 80 °C
	5000 m (海平面以上)

标准和规范

标准

标准/规程	IEC 62196-2
-------	-------------

安装

安装类型 保护盖	板前安装 (板后螺钉连接)
固定螺钉	M5螺纹

EV-T2SC - 保护盖


1405217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405217>



图纸

尺寸图




EV-T2SC - 保护盖

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405217>



尺寸图




EV-T2SC - 保护盖

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405217>



示意图



通过背面保护盖螺钉进行背面安装

附件系列 (EV-T2SC) 中的保护盖螺钉连接仅支持背面安装。板厚不得超过 5 mm。从背面滑入的密封框架必须与外壳面板接触并与其平整面齐平，并且必须完全包住充电桩插座。


EV-T2SC - 保护盖

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405217>



示意图



通过背面保护盖螺钉进行正面安装

只有在已拆卸锁定执行机构时才能正面安装。我们建议使用无预制锁定执行机构的充电桩插座 (EV-T2M3SE-...E0...，例如1621729)。

附件系列 (EV-T2SC) 中的保护盖螺钉连接仅支持背面安装。板厚不得超过10 mm。从正面滑入的密封框架必须与外壳面板接触并与其平整面齐平，并且必须完全包住充电桩插座。

EV-T2SC - 保护盖

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405217>



分类

ECCLASS

ECCLASS-12.0	27144792
ECCLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SC - 保护盖

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405217>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

不适用, 无电气和电子设备

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱)邮编: 211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn