


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony cabochon lisse -vert pour poussoir rond Ø22

ZBA3

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée   | Accessoire de repérage             |
| Type d'accessoires / pièces séparées         | Capuchon de bouton-poussoir vierge |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Tête bouton poussoir               |
| Couleur de la capsule                        | Vert                               |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond                               |
| Quantité par lot                             | Lot de 1                           |
| Vente par quantité indivisible               | 10                                 |
| Poids du produit                             | 0,001 kg                           |

### Complémentaires

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme        | Harmony XAL<br>Harmony XB4<br>Harmony XB5 |
| Profil de l'unité de commande | Affleurant                                |
| Groupe principal              | Bouton-poussoir<br>Sélecteur              |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 2,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,200 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 4,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 3,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 5,400 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 17,000 g  |
| Type d'emballage 3             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1650      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Largeur de l'emballage 3  | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3    | 3,154 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Oui                                                                 |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Longer

|  Prolongation de vie |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Réparation                                                                                              | Non |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 0                                                    |
| Profil de circularité                                                                                      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                  |