

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - enjoliveur seul - pour prise affleurante et chargeur USB-C - noir onyx

S949040

**Statut commercial:** Commercialisé

## Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Enjoliveur
Destination du produit	Chargeur USB + prise
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)

## Complémentaires

Mode de fixation	Clipsable
Nombre de prise	1
Configuration des pôles de sortie	2P + T
Type de prise (standard)	Français
Type de plaque	Affleurante
Matière	PC (polycarbonate) UV stabilisé : enjoliveur ASA + PC : enjoliveur
Traitement de surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Largeur	51 mm
Hauteur	51 mm
Profondeur	34,1 mm
Quantité par lot	1 pièce
Poids Net	0,005 kg
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Résistant aux UV Huile Pétrole Décolorant
Normes	NF C 61-314
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
Certifications du produit	NF

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	16,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12,000 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	16,500 cm
Poids de l'emballage 2	201,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	20
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	595,000 g

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois) 18



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total	1
---	---

Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
------------------------	---

## **Use Better**

### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	50 %
---	------

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
-----------------------------------	--

Numéro SCIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
-------------	--------------------------------------

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
------------------	-----------------------------------

## **Use Again**

### **Réemballer et réusiner**


Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
-----------------------	--

Reprise	Non
---------	-----

Technical Illustration

**Dimensions**

---



(mm)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Caractéristiques techniques

Odace



Finition affleurante  
pour un rendu propre  
et sans poussière



Enjoliveur  
remplaçable sans  
modifier l'installation



Se clipse facilement  
sur le mécanisme



Finition noir  
mat tendance

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

---

**Caractéristiques techniques**

**Odace**



Finition blanc  
mat tendance



Enjoliveur  
remplaçable sans  
modifier l'installation



Finition affleurante  
pour un rendu propre  
et sans poussière



Se clique facilement  
sur le mécanisme


# Fiche technique du produit

S949040

Image of product / Alternate images

## Alternative

---





# Fiche technique du produit

S949040



