

3M France

Catalogue produits 2023

Solutions Colles et Rubans Adhésifs pour l'Industrie

Applicable à compter du 1er Juin 2023

Les informations contenues dans ce catalogue sont à jour à la date de publication. La disponibilité des produits peut être modifiée par 3M de temps à autre moyennant un préavis au client. 3M ne peut être tenu pour responsable de toute erreur ou omission.

Table des matières

Rubans double face

Rubans VHB™	62
Mousse double face à usage général	80
Rubans à transfert d'adhésif	85
Autres rubans double face	103
Membranes de contact adhésives	113



Rubans double face

Rubans double face

Rubans VHB™

Focus

Ruban extrudable GP 3M™ VHB™

Le ruban extrudable 3M™ VHB™ GP est un adhésif sensible à la pression à haute résistance qui offre une résistance à la manipulation immédiate, une application rapide et facile et offre la durabilité dont les clients ont besoin. Cette nouvelle solution de collage, conçue sur mesure pour l'automatisation, réinvente le ruban, offrant une solution plus rapide, simplifiée et plus durable pour les processus de fabrication. Il offre une excellente adhérence sur de nombreux substrats (dans certains cas avec peu ou pas de préparation de surface) et présente une fonction de détachement en tirant qui permet un retrait propre de l'adhésif pour le retravail ou le recyclage des pièces.



- L'assemblage peut être posé en largeurs, épaisseurs et profils variables
- L'assemblage peut être fermé immédiatement (à chaud) ou après des semaines (à froid)
- La technologie de détachement en tirant permet un retrait facile pour une retravaillabilité et une réduction des rebuts

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100268065	GPEXTR85298	Ruban extrudable GP 3M™ VHB™, Noir, 8.5 mm x 298 m	1	Pièce

Focus

Ruban LSE-060WF 3M™ VHB™

Imaginez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ LSE-060WF. Il s'agit d'une mousse acrylique blanche conformable avec un adhésif acrylique modifié sur chaque face, d'une épaisseur totale de 0,6 mm. Le ruban peut remplacer les rivets, les soudures et les vis, ainsi que plusieurs autres types de fixations mécaniques.

Le ruban 3M™ VHB™ LSE permet de relever le défi des collages sur des matériaux à basse énergie de surface (BES) et d'obtenir des résultats durables, là où d'autres solutions de collage nécessiteraient la pose d'un traitement de surface spécial. Sans primaire, il assure d'excellentes performances de collage sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites. En éliminant le besoin de primaire dans votre production, la gamme LSE permet d'augmenter votre productivité et de réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs au sein de vos installations. Sa résistance aux températures élevées et sa durabilité exceptionnelle garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. La méthode de collage permanente, rapide et simple assure une résistance élevée tout en offrant une souplesse de conception en raison de sa visco-élasticité et de ses propriétés de dilatation thermique, faisant du ruban LSE une solution idéale pour les solutions d'assemblage multi-matériaux

- Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat
- Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses. La transparence masque même les bords



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100143322	LSE06012N	Ruban LSE-060WF 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	18	Rouleau
7100154121	LSE0603N	Ruban LSE-060WF 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 3 m, 0.6 mm	48	Rouleau
7100143327	LSE06019	Ruban LSE-060WF 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	14	Rouleau
7100143305	LSE06025	Ruban LSE-060WF 3M™ VHB™, Blanc, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	7	Rouleau
7100247156	LSE0601150	Ruban LSE-060WF 3M™ VHB™, Blanc, 1150 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Focus

Ruban LSE-110WF 3M™ VHB™

Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Sans primaire, le ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF assure des performances de collage supérieures sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites.

- Ruban adhésif acrylique blanc de 1,1 mm. Mousse conformable.
- Adhère aux plastiques et composites LSE sans primaire
- Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100143324	LSE11012N	Ruban LSE-110WF 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rouleau
7100154122	LSE1103	Ruban LSE-110WF 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rouleau
7100143325	LSE11019	Ruban LSE-110WF 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	14	Rouleau
7100143321	LSE11025	Ruban LSE-110WF 3M™ VHB™, Blanc, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	7	Rouleau
7100247155	LSE1101150	Ruban LSE-110WF 3M™ VHB™, Blanc, 1150 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rouleau

Focus

Ruban LSE-160WF 3M™ VHB™

Imaginez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ LSE-060WF. Il s'agit d'une mousse acrylique blanche conformable avec un adhésif acrylique modifié sur chaque face, d'une épaisseur totale de 0,6 mm. Le ruban peut remplacer les rivets, les soudures et les vis, ainsi que plusieurs autres types de fixations mécaniques.

Le ruban 3M™ VHB™ LSE permet de relever le défi des collages sur des matériaux à basse énergie de surface (BES) et d'obtenir des résultats durables, là où d'autres solutions de collage nécessiteraient la pose d'un traitement de surface spécial. Sans primaire, il assure d'excellentes performances de collage sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites. En éliminant le besoin de primaire dans votre production, la gamme LSE permet d'augmenter votre productivité et de réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs au sein de vos installations. Sa résistance aux températures élevées et sa durabilité exceptionnelle garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. La méthode de collage permanente, rapide et simple assure une résistance élevée tout en offrant une souplesse de conception en raison de sa visco-élasticité et de ses propriétés de dilatation thermique, faisant du ruban LSE une solution idéale pour les solutions d'assemblage multi-matériaux

- Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat
- Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses. La transparence masque même les bords



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100143306	LSE16012	Ruban LSE-160WF 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rouleau
7100154123	LSE1603	Ruban LSE-160WF 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 3 m, 1,6 mm	96	Rouleau
7100143328	LSE16019	Ruban LSE-160WF 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	14	Rouleau
7100143323	LSE16025	Ruban LSE-160WF 3M™ VHB™, Blanc, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	7	Rouleau

Rubans double face

Ruban GPH-060GF 3M™ VHB™

Rêvez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ GPH-060GF, une mousse adhésive acrylique grise, conformable, de 0,6 mm d'épaisseur, résistante aux hautes températures et polyvalente. Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par de bonnes performances de résistance et de durabilité. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis et sa viscoélasticité garantit une grande flexibilité de conception. Il adhère à un large éventail de supports à haute et moyenne énergie de surface, même à basses températures.

- Collage permanent simple et rapide, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité.
- L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer un court délai d'application
- Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100100753	GPH06012	Ruban GPH-060GF 3M™ VHB™, Gris, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	18	Rouleau
7100101623	GPH060S	Ruban GPH-060GF 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 3 m, 0.6 mm	48	Rouleau
7100100752	GPH06019	Ruban GPH-060GF 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	14	Rouleau
7100101042	GPH06025	Ruban GPH-060GF 3M™ VHB™, Gris, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	7	Rouleau

Ruban GPH-110GF 3M™ VHB™

Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Le ruban 3M™ VHB™ GPH-110GF est conçu pour coller là où une résistance aux températures élevées est nécessaire, y compris pour les applications faisant appel à un procédé de peinture liquide ou poudre.

- Ruban adhésif acrylique gris de 1,1 mm. Mousse conformable.
- Excellente résistance aux températures élevées lors du collage de pièces métalliques avant process peinture poudre
- Adhère de manière solide et durable à une gamme étendue de substrats à haute et moyenne énergie de surface tels que les métaux, l'aluminium, l'ABS, etc.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100099836	GPH11012	Ruban GPH-110GF 3M™ VHB™, Gris, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	18	Rouleau
7100101624	GPH110S	Ruban GPH-110GF 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 3 m, 1.1 mm	96	Rouleau
7100227350	110GF1911	Ruban GPH-110GF 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 11 m, 1.1 mm	4	Rouleau
7100099833	GPH11019	Ruban GPH-110GF 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	14	Rouleau
7100099834	GPH11025	Ruban GPH-110GF 3M™ VHB™, Gris, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	7	Rouleau

Rubans double face

Ruban GPH-160GF 3M™ VHB™

Rêvez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ GPH-160GF, une mousse adhésive acrylique grise, conformable, de 1,6 mm d'épaisseur, résistante aux hautes températures et polyvalente. Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par de bonnes performances de résistance et de durabilité. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis et sa viscoélasticité garantit une grande flexibilité de conception. Il adhère à un large éventail de supports à haute et moyenne énergie de surface, même à basses températures.



- Collage permanent simple et rapide, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité.
- L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer un court délai d'application
- Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100101043	GPH16012	Ruban GPH-160GF 3M™ VHB™, Gris, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rouleau
7100101625	GPH160S	Ruban GPH-160GF 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 3 m, 1,6 mm	48	Rouleau
7100100757	GPH16019	Ruban GPH-160GF 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	14	Rouleau
7100101045	GPH16025	Ruban GPH-160GF 3M™ VHB™, Gris, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	7	Rouleau

Ruban 4926 3M™ VHB™

Adhésif acrylique polyvalent gris de 0,4 mm d'épaisseur avec un noyau en mousse souple. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme. Il offre une flexibilité de conception grâce à sa viscoélasticité et à sa puissante capacité de liaison à une variété de substrats à haute et moyenne énergie de surface.



- Rapide et facile à utiliser, offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
- L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une manipulation immédiate
- La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000029043	49266	Ruban 4926P 3M™ VHB™, Gris, 610 mm x 33 m, 0,4 mm	1	Rouleau

Ruban 4936 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4936 est une mousse adhésive acrylique, haute performance. Son adhésif est spécialement adapté au collage des matériaux plastiques.



- Haute performance
- Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072382	20099	Ruban 4936P 3M™ VHB™, Gris, 6 mm x 33 m, 0,6 mm	12	Rouleau
7000072383	20098	Ruban 4936P 3M™ VHB™, Gris, 9 mm x 33 m, 0,6 mm	8	Rouleau
7000072384	22933	Ruban 4936P 3M™ VHB™, Gris, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rouleau
7000072385	25245	Ruban 4936P 3M™ VHB™, Gris, 15 mm x 33 m, 0,6 mm	80	Rouleau
7000072386	22934	Ruban 4936P 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rouleau
7000072387	22935	Ruban 4936P 3M™ VHB™, Gris, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	3	Rouleau
7000072379	4936300	Ruban 4936P 3M™ VHB™, Gris, 300 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban 4936 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4936 est une mousse adhésive acrylique, haute performance. Son adhésif est spécialement adapté au collage des matériaux plastiques.

- Haute performance
- Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072381	1135730	Ruban 4936P 3M™ VHB™, Gris, 1220 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rouleau

Ruban 4941 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4941 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.

- Haute performance
- Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000043129	1113289	Ruban 4941P 3M™ VHB™, Gris, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	12	Rouleau
7000072407	1102684	Ruban 4941P 3M™ VHB™, Gris, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rouleau
7000072409	1125187	Ruban 4941P 3M™ VHB™, Gris, 15 mm x 33 m, 1.1 mm	5	Rouleau
7000072411	22611	Ruban 4941P 3M™ VHB™, Gris, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rouleau
7000072413	1106609	Ruban 4941P 3M™ VHB™, Gris, 38 mm x 33 m, 1.1 mm	30	Rouleau
7000072399	4941300	Ruban 4941P 3M™ VHB™, Gris, 300 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rouleau

Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4956 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4956 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.5mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.

- Haute performance
- Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072502	22936	Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4956 3M™ VHB™, Gris, 12 mm x 33 m, 1.5 mm	6	Rouleau
7000072504	22937	Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4956 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	4	Rouleau
7000072505	22938	Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4956 3M™ VHB™, Gris, 25 mm x 33 m, 1.5 mm	3	Rouleau
7000072512	1129145	Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4956 3M™ VHB™, Gris, 25 mm x 33 m, 1.5 mm	3	Rouleau
7000072500	4956295	Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4956 3M™ VHB™, Gris, 295 mm x 33 m, 1.5 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban 4991 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4991 est une mousse acrylique double face sensible à la pression qui permet d'assembler une large variété de matériaux : métaux peints ou non peints, plastiques à haute énergie de surface.

- Haute performance
- La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000033141	1129155	Ruban 4991F 3M™ VHB™, Gris, 12 mm x 16.5 m, 2.3 mm	6	Rouleau
7100123358	4991SR	Ruban 4991F 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 5.5 m, Blister	4	Rouleau
7000033143	1129156	Ruban 4991F 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 16.5 m, 2.3 mm	4	Rouleau
7000072533	1129157	Ruban 4991F 3M™ VHB™, Gris, 25 mm x 16.5 m, 2.3 mm	3	Rouleau
7000033144	1137548	Ruban 4991F 3M™ VHB™, Gris, 1200 mm x 16.5 m, 2.3 mm	1	Rouleau

Ruban 4947 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4947F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance et très conformable, d'épaisseur 1.1mm. Il offre une excellente adhésion sur une large gamme de substrats.

- Haute performance et haute résistance aux plastifiants
- Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072463	1134400	Ruban 4947F 3M™ VHB™, Noir, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rouleau
7000072464	59004	Ruban 4947F 3M™ VHB™, Noir, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rouleau
7000072465	59005	Ruban 4947F 3M™ VHB™, Noir, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rouleau
7000072466	1130603	Ruban 4947F 3M™ VHB™, Noir, 25 mm x 33 m	3	Rouleau
7000072467	1132559	Ruban 4947F 3M™ VHB™, Noir, 38 mm x 33 m	2	Rouleau
7000006778	4947295	Ruban 4947F 3M™ VHB™, Noir, 295 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rouleau

Ruban 5906 3M™ VHB™

Rêvez, concevez et produisez grâce au Ruban 3M™ VHB™ 5906. La mousse 100 % acrylique, conformable, de couleur noire et de 0,15 mm d'épaisseur, dotée d'un noyau en mousse très adaptable. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il garantit la flexibilité de la conception grâce à sa viscoélasticité et son puissant pouvoir d'adhésion à un large éventail de surfaces, notamment la plupart des peintures poudre. Ce ruban est idéal pour des collages discrets.

- Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité
- L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat
- Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100193935	59061168	Ruban 5906 3M™ VHB™, Noir, 1168 mm x 66 m, 0.15 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban 5907 3M™ VHB™

Rêvez, concevez et produisez grâce au Ruban 3M™ VHB™ 5907. Il s'agit d'une mousse adhésive 100 % acrylique, conformable, de couleur noire et de 0,2 mm d'épaisseur. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il garantit la flexibilité de la conception grâce à sa viscoélasticité et son puissant pouvoir d'adhésion à un large éventail de surfaces, notamment la plupart des peintures poudre. Ce ruban est idéal pour des collages discrets.



- Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité
- L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat
- Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100193900	59071168	Ruban 5907 3M™ VHB™, Noir, 1168 mm x 66 m, 0.2 mm	1	Rouleau

Ruban 5908 3M™ VHB™

Rêvez, concevez et produisez grâce au Ruban 3M™ VHB™ 5908. C'est une mousse 100 % acrylique, conformable, de couleur noire et de 0,25 mm d'épaisseur. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il garantit la flexibilité de la conception grâce à sa viscoélasticité et son puissant pouvoir d'adhésion à un large éventail de surfaces, notamment la plupart des peintures poudre. Ce ruban est idéal pour des collages discrets.



- Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité
- L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat
- Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100195214	59081168	Ruban 5908 3M™ VHB™, Noir, 1168 mm x 66 m, 0.25 mm	1	Rouleau

Ruban 5909 3M™ VHB™

Rêvez, concevez et produisez grâce au Ruban 3M™ VHB™ 5909. Cette mousse est 100 % acrylique, conformable, de couleur noire et de 0,3 mm d'épaisseur. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il garantit la flexibilité de la conception grâce à sa viscoélasticité et son puissant pouvoir d'adhésion à un large éventail de surfaces, notamment la plupart des peintures poudre. Ce ruban est idéal pour des collages discrets.



- Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité
- L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat
- Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100193936	59091168	Ruban 5909 3M™ VHB™, Noir, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban 5915 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5915 est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 0.4mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques et peintures poudre.

- Excellente performance sur une large variété de substrats
- Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement.
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000049448	5915LOG	Ruban 5915P 3M™ VHB™, Noir, 1168 mm x 33 m, 0.4 mm	1	Rouleau

Ruban 5925 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5925F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques et peintures poudre.

- Excellente performance sur une large variété de substrats
- Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement.
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100211824	59660	Ruban 5925 3M™ VHB™, Noir, 6 mm x 66 m, 0.6 mm	12	Rouleau
7100211819	59556	Ruban 5925 3M™ VHB™, Noir, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	5	Rouleau
7100211821	59557	Ruban 5925 3M™ VHB™, Noir, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rouleau
7100211822	59558	Ruban 5925 3M™ VHB™, Noir, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rouleau
7100211815	1159019	Ruban 5925 3M™ VHB™, Noir, 1190 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rouleau

Ruban 5925P 3M™ VHB™

Le moyen solide, rapide et facile de créer des liaisons durables et fiables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Le ruban 3M™ VHB™ 5925 offre une résistance élevée et une durabilité à long terme. Il offre une flexibilité de conception avec sa viscoélasticité et sa puissante capacité à lier une variété de surfaces.

- Adhésif acrylique modifié noir 0,6 mm et âme en mousse acrylique très conformable
- Excellente adhérence sur une grande variété de surfaces, y compris la plupart des peintures poudre, les métaux, le verre, le bois traité, l'acrylique, le polycarbonate et l'ABS
- Performances extérieures élevées, résistance aux UV et aux solvants exceptionnelle



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100029268	5925PLOG	Ruban 5925 3M™ VHB™, Noir, 1160 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban 5930 3M™ VHB™

Rêvez, concevez, livrez avec notre ruban 3M™ VHB™ 5930. Il s'agit d'un adhésif acrylique modifié noir de 0,8 mm d'épaisseur avec un noyau en mousse très conforme. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. La méthode de collage permanent rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme. Il offre une flexibilité de conception grâce à sa viscoélasticité et sa puissante capacité de liaison à une variété de surfaces, y compris la plupart des peintures enduites de poudre.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000049447	59301168	Ruban 5930F 3M™ VHB™, Noir, 1168 mm x 33 m, 0.8 mm	1	Rouleau

Ruban 5952 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5952F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1.1 mm. Doté d'une mousse extrêmement conforme et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques et peintures poudres.

- Excellente performance sur une large variété de substrats
- L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une force de manipulation immédiate
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100211828	xxx	Ruban 5952 3M™ VHB™, Noir, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	10	Rouleau
7100211830	1152365	Ruban 5952 3M™ VHB™, Noir, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rouleau
7100211831	59661	Ruban 5952 3M™ VHB™, Noir, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rouleau
7100211813	1136198	Ruban 5952 3M™ VHB™, Noir, 19 mm x 3 m, 1.1 mm	48	Rouleau
7100211833	59662	Ruban 5952 3M™ VHB™, Noir, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rouleau
7100211834	59663	Ruban 5952 3M™ VHB™, Noir, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rouleau
7100211827	1172104	Ruban 5952 3M™ VHB™, Noir, 305 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rouleau
7100211826	1154476	Ruban 5952 3M™ VHB™, Noir, 1220 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rouleau

Ruban 5952P 3M™ VHB™



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7010012127	5952P122033	Ruban 5952P 3M™ VHB™, Noir, 1220 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban Adhésif Résistant Au Feu 5958FR 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5958FR est une mousse acrylique double face sensible à la pression pour l'assemblage d'une large variété de substrats tels que les peintures poudres et les plastiques.

- Résistance au feu, auto extinguable
- Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement.
- Nombreuses certifications



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100094823	1227801	Ruban Adhésif Résistant Au Feu 5958FR 3M™ VHB™, Noir, 10 mm x 33 m, 1.0 mm	18	Rouleau
7000049210	1162564	Ruban Adhésif Résistant Au Feu 5958FR 3M™ VHB™, Noir, 25 mm x 33 m, 1.0 mm	9	Rouleau
7000049257	1159874	Ruban Adhésif Résistant Au Feu 5958FR 3M™ VHB™, Noir, 1194 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rouleau

Ruban 5962 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5962F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1,5 mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques, peintures poudres...

- Excellente performance sur une large variété de substrats
- Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement.
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
710021838	1133152	Ruban 5962 3M™ VHB™, Noir, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	6	Rouleau
7100223836	5962F191	Ruban 5962 3M™ VHB™, Noir, 19 mm x 8 m, 1.6 mm, Blister	4	Rouleau
710021839	113367	Ruban 5962 3M™ VHB™, Noir, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	4	Rouleau
710021840	1133676	Ruban 5962 3M™ VHB™, Noir, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	3	Rouleau
710021836	xxx	Ruban 5962 3M™ VHB™, Noir, 305 mm x 33 m, 1.6 mm	4	Rouleau
710021835	5962LOG	Ruban 5962 3M™ VHB™, Noir, 1220 mm x 33 m, 1.6 mm	1	Rouleau

Ruban 4905 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4905 est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 0.5mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques

- Haute performance
- Excellente résistance à la température
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072259	25160	Ruban 4905 3M™ VHB™, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.5 mm	96	Rouleau
7000072260	25161	Ruban 4905 3M™ VHB™, Transparent, 9 mm x 33 m, 0.5 mm	8	Rouleau
7000072261	25162	Ruban 4905 3M™ VHB™, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.5 mm	102	Rouleau
7000072265	49051266	Ruban 4905 3M™ VHB™, Transparent, 12 mm x 66 m, 0.5 mm	6	Rouleau
7000072252	4905P1566	Ruban 4905 3M™ VHB™, Transparent, 15 mm x 66 m, 0.5 mm	5	Rouleau
7000072262	25163	Ruban 4905 3M™ VHB™, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.5 mm	4	Rouleau

Rubans double face

Ruban 4905 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4905 est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 0.5mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques

- Haute performance
- Excellente résistance à la température
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072257	4905P19	Ruban 4905 3M™ VHB™, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.5 mm	4	Rouleau
7000072263	25164	Ruban 4905 3M™ VHB™, Transparent, 25 mm x 33 m, 0.5 mm	48	Rouleau
7000072267	490525	Ruban 4905 3M™ VHB™, Transparent, 25 mm x 66 m, 0.5 mm	3	Rouleau
7000037354	1130443	Ruban 4905 3M™ VHB™, Transparent, 1140 mm x 33 m, 0.5 mm	1	Rouleau
7000033111	24284	Ruban 4905 3M™ VHB™, Transparent, 1140 mm x 66 m, 0.5 mm	1	Rouleau

Ruban 4910 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4910 est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques

- Transparente, idéale pour l'assemblage de matériaux transparents
- La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
- Fixation quasi invisible qui permet de garder les surfaces lisses, sans têtes de rivet inesthétiques ou marques de soudure



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000033115	22590	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 6 mm x 33 m, 1.0 mm	12	Rouleau
7000072289	49109	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 9 mm x 33 m, 1.0 mm	8	Rouleau
7000033116	22551	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 12 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rouleau
7000072290	1102689	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 15 mm x 33 m, 1.0 mm	5	Rouleau
7100123355	4910SR	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 19 mm x 11 m, 1.0 mm, Blister	4	Rouleau
7000033117	22550	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rouleau
7000072285	1110500	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rouleau
7000072294	1007673	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	48	Rouleau
7100032063	22549	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 25 mm x 33 m, 1.0 mm	3	Rouleau
7000072293	20834	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	24	Rouleau
7000072276	4910300	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 300 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rouleau
7000033128	1123438	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 1120 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rouleau
7100071754	4910F1210	Ruban 4910 3M™ VHB™, Transparent, 1210 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban 4915 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4915 est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1.5mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques.

- Transparent, idéal pour l'assemblage de matériaux transparents
- La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
- Aspect lisse et apparence propre



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000033123	N49156	Ruban 4915 3M™ VHB™, Transparent, 6 mm x 25 m, 1.5 mm	12	Rouleau

Ruban 4918 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4918F est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1.8mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques

- Transparent, idéal pour l'assemblage de matériaux transparents
- Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
- Aspect lisse et apparence propre



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000033126	N49186	Ruban 4918 3M™ VHB™, Transparent, 6 mm x 16.5 m, 2.0 mm	12	Rouleau
7000072319	4918F9	Ruban 4918 3M™ VHB™, Transparent, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm	8	Rouleau
7000043128	491812	Ruban 4918 3M™ VHB™, Transparent, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rouleau
7000033127	491819	Ruban 4918 3M™ VHB™, Transparent, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm	4	Rouleau
7000072322	4918LOG	Ruban 4918 3M™ VHB™, Transparent, 1140 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rouleau

Ruban 4914 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4914 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance de 0.3mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.

- Haute performance
- Amélioration de la productivité
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000008488	491425L	Ruban 4914 3M™ VHB™, Blanc, 600 mm x 33 m, 0.25 mm	2	Rouleau

Rubans double face

Focus

Ruban RP+040GF 3M™ VHB™

Imaginez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ RP+040GF. Ce ruban gris de 0,4 mm (16 mil) est doté d'un adhésif acrylique polyvalent avec une âme en mousse conformable. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il offre une souplesse de conception grâce à sa viscoélasticité et sa puissante capacité à coller une variété de surfaces, avec une résistance à la température de 230 °C pendant 4 heures maximum.

- Ce système de collage permanent, simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité
- Une fixation quasiment invisible permet de garder les surfaces lisses
- Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou adhésifs liquides dans le cadre d'applications généralistes



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100285875	RP040GF112066	Ruban RP+040GF 3M™ VHB™, Gris, 1120 mm x 66 m, 0,4 mm, film protecteur	1	Rouleau

Focus

Ruban RP+080GF 3M™ VHB™

Imaginez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ RP+080GF. Ce ruban gris de 0,8 mm (32 mil) est doté d'un adhésif acrylique polyvalent avec une âme en mousse conformable. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il offre une souplesse de conception grâce à sa viscoélasticité et sa puissante capacité à coller une variété de surfaces, avec une résistance à la température de 230 °C pendant 4 heures maximum.

- Ce système de collage permanent, simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité
- Une fixation quasiment invisible permet de garder les surfaces lisses
- Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou adhésifs liquides dans le cadre d'applications généralistes



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100285874	RP080GF112066	Ruban RP+080GF 3M™ VHB™, Gris, 1120 mm x 66 m, 0,8 mm, film protecteur	1	Rouleau

Rubans double face

Focus

Ruban RP+230GF 3M™ VHB™

Imaginez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ RP+230GF. Ce ruban gris de 2,3 mm (90 mil) est doté d'un adhésif acrylique polyvalent avec une âme en mousse conformable. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il offre une souplesse de conception grâce à sa viscoélasticité et sa puissante capacité à coller une variété de surfaces, avec une résistance à la température de 230 °C pendant 4 heures maximum.

- Ce système de collage permanent, simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité
- Une fixation quasiment invisible permet de garder les surfaces lisses
- Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou adhésifs liquides dans le cadre d'applications généralistes



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100285876	RP230GF112033	Ruban RP+230GF 3M™ VHB™, Gris, 1120 mm x 33 m, 2,3 mm, film protecteur	1	Rouleau

Ruban 4646 3M™ VHB™

Le ruban VHB™ 4646F est un ruban mousse double-face acrylique gris foncé avec un adhésif acrylique à haute adhésion. Son excellente résistance à la température lui permet d'être utilisé dans des assemblages de matériaux avant passage en peinture poudre

- Haute performance
- Excellente résistance à la température
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible




Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072201	46469	Ruban 4646 3M™ VHB™, Gris, 9 mm x 33 m	64	Rouleau
7000072202	464612	Ruban 4646 3M™ VHB™, Gris, 12 mm x 33 m	6	Rouleau
7000072204	464619	Ruban 4646 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 33 m	4	Rouleau
7000072205	464625	Ruban 4646 3M™ VHB™, Gris, 25 mm x 33 m	3	Rouleau
7000072198	4646590	Ruban 4646 3M™ VHB™, Gris, 590 x 33 m	1	Rouleau
7000072199	4646LOG	Ruban 4646 3M™ VHB™, Gris, 1200 mm x 66 m	1	Rouleau

Ruban 4611 3M™ VHB™

Le ruban VHB™ 4611F est un ruban mousse double-face acrylique gris foncé avec un adhésif acrylique à haute adhésion. Son excellente résistance à la température lui permet d'être utilisé dans des assemblages de matériaux avant passage en peinture poudre

- Haute performance
- Mise en œuvre économique et procédé d'assemblage ultra-rapide
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible




Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000033105	46116	Ruban 4611 3M™ VHB™, Gris, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	12	Rouleau
7000033106	46119	Ruban 4611 3M™ VHB™, Gris, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rouleau

Rubans double face

Ruban 4611 3M™ VHB™

Le ruban VHB™ 4611F est un ruban mousse double-face acrylique gris foncé avec un adhésif acrylique à haute adhésion. Son excellente résistance à la température lui permet d'être utilisé dans des assemblages de matériaux avant passage en peinture poudre




- Haute performance
- Mise en œuvre économique et procédé d'assemblage ultra-rapide
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072169	461112	Ruban 4611 3M™ VHB™, Gris, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rouleau
7000072168	4611ECH	Ruban 4611 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rouleau
7000072164	23838	Ruban 4611 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rouleau
7000072171	461125	Ruban 4611 3M™ VHB™, Gris, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rouleau
7000072165	461138	Ruban 4611 3M™ VHB™, Gris, 38 mm x 33 m, 1,1 mm	2	Rouleau
7000072160	4611295	Ruban 4611 3M™ VHB™, Gris, 295 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rouleau
7100003021	4611LOG	Ruban 4611 3M™ VHB™, Gris, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rouleau

Ruban 4655 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage VHB™ 4655 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance. Excellente résistance à la température, il est adapté au collage des métaux avant le passage en peinture poudre.



- Haute performance
- Excellente résistance à la température
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072217	465519	Ruban 4655 3M™ VHB™, Gris, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	4	Rouleau
7000072218	465525	Ruban 4655 3M™ VHB™, Gris, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	3	Rouleau
7000072212	4655295	Ruban 4655 3M™ VHB™, Gris, 295 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rouleau

Ruban 4930 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4930 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.



- Haute performance
- Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072351	1106543	Ruban 4930 3M™ VHB™, Blanc, 6 mm x 33 m, 0,6 mm	12	Rouleau
7000072352	20833	Ruban 4930 3M™ VHB™, Blanc, 9 mm x 33 m, 0,6 mm	8	Rouleau
7000072353	22931	Ruban 4930 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rouleau
7100262616	22931	Ruban 4930 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rouleau
7000072355	22039	Ruban 4930 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rouleau
7100262614	22039	Ruban 4930 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rouleau

Rubans double face

Ruban 4930 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4930 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.

- Haute performance
- Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072356	22510	Ruban 4930 3M™ VHB™, Blanc, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rouleau
7100262590	24290	Ruban 4930 3M™ VHB™, Blanc, 50 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rouleau
7000072347	1120021	Ruban 4930 3M™ VHB™, Blanc, 50 mm x 66 m, 0.6 mm	20	Rouleau
7000072350	1095240	Ruban 4930 3M™ VHB™, Blanc, 295 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rouleau
7100262591	4930580	Ruban 4930 3M™ VHB™, Blanc, 580 mm x 33 m, 0.6 mm	2	Rouleau
7100262619	1148756	Ruban 4930 3M™ VHB™, Blanc, 1190 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rouleau

Ruban 4950 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4950 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.

- Plus besoin de percer, souder, meuler, visser ni de nettoyer
- Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
- La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072483	1105273	Ruban 4950 3M™ VHB™, Blanc, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rouleau
7000072484	22084	Ruban 4950 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rouleau
7000072478	4950P19	Ruban 4950 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rouleau
7100262507	4950P19	Ruban 4950 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rouleau
7100262606	22104	Ruban 4950 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rouleau
7000072479	4950P25	Ruban 4950 3M™ VHB™, Blanc, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rouleau
7000072487	22103	Ruban 4950 3M™ VHB™, Blanc, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rouleau
7100262608	22103	Ruban 4950 3M™ VHB™, Blanc, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rouleau
7100262602	4950P25	Ruban 4950 3M™ VHB™, Blanc, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rouleau
7100262600	1125531	Ruban 4950 3M™ VHB™, Blanc, 1180 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rouleau
7000072476	22859	Ruban 4950P 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 33 m	6	Rouleau
7100262508	22859	Ruban 4950P 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 33 m	6	Rouleau

Rubans double face

Ruban 4912 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4912F est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.



- Le ruban d'assemblage rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
- Hautes performances à températures élevées
- Pas de lourdes préparations préalables, assemblage rapide. Gain de temps et d'argent

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072300	22561	Ruban 4912 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rouleau
7000072301	1105610	Ruban 4912 3M™ VHB™, Blanc, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm	5	Rouleau
7000072302	22557	Ruban 4912 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm	4	Rouleau
7000072303	22556	Ruban 4912 3M™ VHB™, Blanc, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rouleau
7000072296	1088895	Ruban 4912 3M™ VHB™, Blanc, 285 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rouleau
7000033119	1100443	Ruban 4912 3M™ VHB™, Blanc, 1180 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rouleau

Ruban 4613 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage VHB™ 4613 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance. Excellente résistance à la température, il est adapté au collage des métaux avant le passage en peinture poudre.



- Idéal sur les plastiques, sauf sur les basses énergies de surface
- Collage des pavillons sur les camions et les bus
- Applications d'enseignes légères

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072176	461312	Ruban 4613 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rouleau
7000072179	461319	Ruban 4613 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rouleau
7000072178	4613LOG	Ruban 4613 3M™ VHB™, Blanc, 1200 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rouleau

Ruban 4945 3M™ VHB™

La mousse acrylique 3M™ VHB™ 4945 est un ruban double-face ferme à très haute densité. Epaisseur 1mm.



- Haute performance et haute résistance aux plastifiants
- Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement.
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072442	22645	Ruban 4945 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rouleau
7100262623	22645	Ruban 4945 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rouleau
7000072444	22646	Ruban 4945 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rouleau
7100262622	22646	Ruban 4945 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rouleau
7100262506	4945F19	Ruban 4945 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rouleau
7000072445	22647	Ruban 4945 3M™ VHB™, Blanc, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rouleau
7100262621	22647	Ruban 4945 3M™ VHB™, Blanc, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rouleau
7100262601	21005	Ruban 4945 3M™ VHB™, Blanc, 1180 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban 4919F 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4919F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance et très conformable, d'épaisseur 0.64mm. Il offre une excellente adhésion sur une large gamme de substrats.

- Haute performance
- Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
- La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072327	59000	Ruban 4919F 3M™ VHB™, Noir, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rouleau
7000072330	59001	Ruban 4919F 3M™ VHB™, Noir, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rouleau
7000072324	4919295	Ruban 4919F 3M™ VHB™, Noir, 295 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rouleau

Ruban 4959 3M™ VHB™

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4959 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 3mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.

- Haute performance
- Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
- Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072522	22249	Ruban 4959 3M™ VHB™, Blanc, 12 mm x 16.5 m, 3.0 mm	6	Rouleau
7000072523	1102687	Ruban 4959 3M™ VHB™, Blanc, 15 mm x 16.5 m, 3.0 mm	5	Rouleau
7000072524	22357	Ruban 4959 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 16.5 m, 3.0 mm	4	Rouleau
7000072525	22360	Ruban 4959 3M™ VHB™, Blanc, 25 mm x 16.5 m, 3.0 mm	3	Rouleau
7000033140	1149074	Ruban 4959 3M™ VHB™, Blanc, 295 mm x 16.5 m, 3.0 mm	1	Rouleau

Ruban Mousse Adhésif Métallique Structurel W20F 3M™ VHB™

La mousse acrylique W20F est un ruban double-face blanc ferme destiné aux applications dans le domaine de la construction et du bâtiment comme les raidisseurs de façades extérieures. Epaisseur 2mm.

- La performance des applications existantes et les résultats des tests réalisés révèlent la durabilité ainsi que la performance exceptionnelle en température de la mousse acrylique 3M™ VHB™
- Mise en œuvre économique et procédé d'assemblage ultra-rapide
- Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000070386	1152383	Ruban Mousse Adhésif Métallique Structurel W20F 3M™ VHB™, Blanc, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm	5	Rouleau
7000070387	1152571	Ruban Mousse Adhésif Métallique Structurel W20F 3M™ VHB™, Blanc, 20 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rouleau

Rubans double face

Mousse double face à usage général

Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4008 3M™

La mousse polyuréthane 4008, avec son adhésif acrylique et sa construction en cellules ouvertes, est idéale pour les applications intérieures comme extérieures.

- Masse volumique de 240 kg/M3 et épaisseur de 2.3 mm
- Haute résistance au cisaillement
- Durable sur les applications en intérieur



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000048482	21618	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4008 3M™, Blanc, 19 mm x 33 m, 3.1 mm	1	Rouleau
7000048483	21619	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4008 3M™, Blanc, 25 mm x 33 m, 3.1 mm	9	Rouleau

Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4016 3M™

La mousse polyuréthane 4016, avec son adhésif acrylique et sa construction en cellules ouvertes, est idéale pour les applications intérieures comme extérieures.

- Masse volumique de 175 kg/m3 et épaisseur de 1.6 mm
- Bonne résistance au cisaillement
- Durable sur les applications en intérieur



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000049238	4016B	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4016 3M™, Blanc, 19 mm x 13.7 m, 1.6 mm	12	Rouleau

Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4026 3M™

La mousse polyuréthane 4026, avec son adhésif acrylique et sa construction en cellules ouvertes, est idéale pour les applications intérieures comme extérieures.

- Masse volumique de 290 kg/m3 et épaisseur de 1.6 mm
- Durable sur les applications en intérieur
- Apparence propre



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116037	21873	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4026 3M™, Blanc, 6 mm x 33 m, 1.6 mm	39	Rouleau
7000116029	1152729	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4026 3M™, Blanc, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	18	Rouleau
7000116030	1152728	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4026 3M™, Blanc, 15 mm x 33 m, 1.6 mm	15	Rouleau
7100040051	21760	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4026 3M™, Blanc, 19 mm x 10 m, 1.6 mm	10	Rouleau
7000042390	1152701	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4026 3M™, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	12	Rouleau
7000116035	21624	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4026 3M™, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	4	Rouleau
7000116031	1152702	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4026 3M™, Blanc, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	9	Rouleau
7000116032	1152703	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4026 3M™, Blanc, 38 mm x 33 m, 1.6 mm	6	Rouleau
7000116033	1152704	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4026 3M™, Blanc, 50 mm x 33 m, 1.6 mm	5	Rouleau
7000116040	1152710	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4026 3M™, Blanc, 1200 mm x 33 m, 1.6 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban Mousse Double Face Adhésif Polyuréthane 4032 3M™

La mousse polyuréthane 4032, avec son adhésif acrylique et sa construction en cellules ouvertes, est idéale pour les applications intérieures comme extérieures.

- Masse volumique de 320 kg/M3 et épaisseur de 0.8 mm.
- Durable sur les applications intérieures
- Apparence propre



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116026	4032508	Ruban Mousse Double Face Adhésif Polyuréthane 4032 3M™, Blanc, 508 mm x 66 m, 0.8 mm	12	Rouleau
7000116019	1152694	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4032 3M™, Blanc, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	18	Rouleau
7000116020	21649	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4032 3M™, Blanc, 15 mm x 66 m, 0.8 mm	15	Rouleau
7100040684	21930	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4032 3M™, Blanc, 19 mm x 10 m, 0.8 mm	10	Rouleau
7000042389	1152695	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4032 3M™, Blanc, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	12	Rouleau
7000116021	22565	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4032 3M™, Blanc, 25 mm x 66 m, 0.8 mm	9	Rouleau
7000116022	1152697	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4032 3M™, Blanc, 38 mm x 66 m, 0.8 mm	6	Rouleau
7000116023	1152698	Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4032 3M™, Blanc, 50 mm x 66 m, 0.8 mm	5	Rouleau

Ruban Mousse Double Face Polyéthylène 3M™ 4492 Noir

Le ruban en mousse de polyéthylène à double couche 3M™ 4492 est un support en mousse de polyéthylène noir ou blanc à cellules fermées. Il est formulé pour les applications de montage et de collage à l'intérieur et à l'extérieur plus exigeantes. Une caractéristique notable du ruban mousse 4492 est sa capacité à se conformer et à adhérer à des surfaces irrégulières. Il offre une bonne résistance à la température et une durabilité à long terme.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000049017	4492B635	3M™ Ruban Mousse Double Face Adhésif 4492, Noir, 635 mm x 160 m	1	Rouleau

Ruban Mousse Double Face Adhésif Polyéthylène 4496 3M™

Le ruban 4496 combine une mousse double face polyéthylène blanche conformable avec un adhésif acrylique haute résistance qui procure une bonne adhésion initiale et une forte adhésion sur une grande variété de substrats.

- Résistance de collage finale élevée
- Très bonne résistance en haute température et aux solvants
- Bon pouvoir de maintien en cisaillement



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116042	1153114	Ruban Mousse Double Face Adhésif Polyéthylène 4496 3M™, Blanc, 15 mm x 33 m	15	Rouleau

Rubans double face

Ruban Mousse Double Face Adhésif 9508B 3M™

Le 9508B est une mousse polyéthylène noire double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 0,8mm - Densité : 90Kg/m3



- Facile à utiliser
- Usage général
- Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques...

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000096245	9508BB	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9508B 3M™, Noir, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rouleau
7000035433	9508FC	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9508B 3M™, Noir, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	4	Rouleau
7000096252	9508BC	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9508B 3M™, Noir, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rouleau

Ruban Mousse Double Face Adhésif 9508W 3M™

Le 9508W est une mousse polyéthylène blanche double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 0,8mm - Densité : 90Kg/m3




- Facile à utiliser
- Usage général
- Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques...

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000096243	9508WA	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9508W 3M™, Blanc, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	24	Rouleau
7000096248	9508WB	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9508W 3M™, Blanc, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rouleau
7000035435	9508WC	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9508W 3M™, Blanc, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rouleau

Ruban Mousse Double Face Adhésif 9515B 3M™

Le Ruban mousse adhésif double face 3M™ PE 9515B est une mousse polyéthylène noire double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 1,5mm



- Idéal pour l'assemblage de matériaux à faible coût
- Assemblage de divers matériaux comme les métaux, surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques
- Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques...

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000096244	9515BB	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9515B 3M™, Noir, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16	Rouleau
7000096250	9515BC	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9515B 3M™, Noir, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban Mousse Double Face Adhésif 9515W 3M™

Le 9515W est une mousse polyéthylène blanche double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 1,5mm - Densité : 70Kg/m3



- Facile à utiliser
- Usage général
- Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques...

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000096242	9515WA	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9515W 3M™, Blanc, 12 mm x 33 m, 1.5 mm	24	Rouleau
7000096247	9515WB	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9515W 3M™, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16	Rouleau
7000035434	9515WC	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9515W 3M™, Blanc, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm	1	Rouleau

Ruban Mousse Double Face Adhésif Polyéthylène 9520BF 3M™

Le 9520B est une mousse polyéthylène noire double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 0,8mm - Densité : 200



- Facile à utiliser
- Usage général
- Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques...

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000096253	9520BC	Ruban Mousse Double Face Adhésif Polyéthylène 9520BF 3M™, Noir, 1000 mm x 66 m	1	Rouleau

Ruban Mousse Double Face Adhésif 9528 3M™

Le ruban mousse polyéthylène 9528 d'épaisseur 0.8mm possède une masse volumique de 95 Kg/M3 et un adhésif caoutchouc qui le destine aux applications intérieures.



- Bonne adhésion sur la plupart des surfaces y compris les plastiques à basse énergie de surface
- Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires
- Bonne résistance aux températures élevées et aux solvants

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000041758	22926	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9528 3M™, Blanc, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	18	Rouleau
7000035443	1134954	Ruban mousse double face adhésif 3M™ 9528, Blanc, 1220 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban Mousse Double Face Adhésif 9536 3M™

Il s'agit d'une mousse polyéthylène à cellules fermées, d'une masse volumique de 58 Kg/M3 avec un adhésif caoutchouc.

- Usage général
- Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires
- Il adhère bien entre autres sur les substrats apolaires.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000111566	25460	Ruban Mousse Double Face Adhésif 9536 3M™, Blanc, 19 mm x 66 m, 0.4 mm	12	Rouleau

Ruban Mousse Double Face Adhésif Polyéthylène 9546 3M™

Il s'agit d'une mousse polyéthylène à cellules fermées, d'une masse volumique de 58 Kg/m3.

- Usage général
- Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires
- Il adhère bien entre autres sur les substrats apolaires.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000111563	20958	Ruban Mousse Double Face Adhésif Polyéthylène 9546 3M™, Blanc, 12 mm x 66 m, 1.1 mm	18	Rouleau
7000041773	20959	Ruban Mousse Double Face Adhésif Polyéthylène 9546 3M™, Blanc, 19 mm x 66 m, 1.1 mm	12	Rouleau
7000111564	20960	Ruban Mousse Double Face Adhésif Polyéthylène 9546 3M™, Blanc, 25 mm x 66 m, 1.1 mm	9	Rouleau

Ruban Mousse Double Face Haute Qualité 4614 3M™ VHB™

Le ruban VHB 3M™ 4614 F est un ruban mousse acrylique double face transparente avec un tack élevé.

- Spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents.
- L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour une manipulation immédiate
- Applications d'enseignes légères



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072183	24724	Ruban Mousse Double Face Haute Qualité 4614 3M™ VHB™, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.8 mm	6	Rouleau
7000072184	24725	Ruban Mousse Double Face Haute Qualité 4614 3M™ VHB™, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.8 mm	16	Rouleau
7000033109	25531	Ruban Mousse Double Face Haute Qualité 4614 3M™ VHB™, Transparent, 600 mm x 33 m, 0.8 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban Mousse Double Face Adhésif Repositionnable 4656 3M™

La mousse double face 4656 est dotée d'un adhésif spécifique permettant la réalisation d'assemblages temporaires tout en assurant un démontage facile et propre.



- Enlèvement facile et sans trace
- Excellente résistance à la température
- Excellente adhésion à faible température

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072222	21499	Ruban Mousse Double Face Adhésif Repositionnable 4656 3M™, Jaune, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rouleau
7000070515	21554	Ruban Mousse Double Face Adhésif Repositionnable 4656 3M™, Jaune, 25 mm x 12 mm, 0.6 mm	5	Paquet

Ruban Mousse Double Face Adhésif Repositionnable 4658 3M™

Le ruban mousse acrylique 4658F d'épaisseur 0.8mm est un ruban transparent repositionnable destiné à faire l'assemblage démontable des matières plastiques.



- Assemble l'acier inoxydable sur le métal
- Excellente résistance à la température
- Enlèvement facile et sans trace

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000072230	23940	Ruban Mousse Double Face Adhésif Repositionnable 4658 3M™, Gris, 19 mm x 25 m, 0.8 mm	4	Rouleau
7000072229	23941	Ruban Mousse Double Face Adhésif Repositionnable 4658 3M™, Transparent, 12 mm x 25 m, 0.8 mm	6	Rouleau
7000072226	1144952	Ruban Mousse Double Face Adhésif Repositionnable 4658 3M™, Transparent, 600 mm x 25 m, 0.8 mm	2	Rouleau

Rubans à transfert d'adhésif

Ruban à Transfert d'Adhésif 465 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 465 est un adhésif acrylique 400 à pouvoir d'adhérence élevé de 50 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène 90 µm #60.



- Ruban à transfert de 50 µm muni d'un protecteur à release facile pour des applications manuelles. Ruban à transfert d'adhésif en fibre.
- S'applique à des applications d'impression telles que l'épissage, le démarrage du noyau, la flexo et la stratification
- Ruban transfert d'adhésif à usage général pour utilisation dans des imprimeries pour le jointage le noyau de départ, flexo, et de laminage. Grande vitesse de jointage à la volée sur la plupart des qualités de papier.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116596	21421	Ruban à Transfert d'Adhésif 465 3M™, Transparent, 9 mm x 55 m, 0.05 mm	96	Rouleau
7000042430	21422	Ruban à Transfert d'Adhésif 465 3M™, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rouleau
7000116597	22817	Ruban à Transfert d'Adhésif 465 3M™, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif 465 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 465 est un adhésif acrylique 400 à pouvoir d'adhérence élevé de 50 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène 90 µm #60.



- Ruban à transfert de 50 µm muni d'un protecteur à release facile pour des applications manuelles. Ruban à transfert d'adhésif en fibre.
- S'applique à des applications d'impression telles que l'épissage, le démarrage du noyau, la flexo et la stratification
- Ruban transfert d'adhésif à usage général pour utilisation dans des imprimeries pour le jointage le noyau de départ, flexo, et de laminage. Grande vitesse de jointage à la volée sur la plupart des qualités de papier.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116594	21425	Ruban à Transfert d'Adhésif 465 3M™, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.05 mm	36	Rouleau
7000116595	21426	Ruban à Transfert d'Adhésif 465 3M™, Transparent, 38 mm x 55 m, 0.05 mm	24	Rouleau
7000042429	21427	Ruban à Transfert d'Adhésif 465 3M™, Transparent, 50 mm x 55 m, 0.05 mm	20	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 467MP 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 467MP est un adhésif acrylique haute performance 200MP muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#), d'une épaisseur de 105 µm



- Ruban à transfert d'adhésif de 50 µm, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène. Excellente résistance au cisaillement, résistance aux températures et aux produits chimiques.
- Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives. Facilité de découpe et d'usage.
- Obtenez une excellente adhérence sur les métaux et les plastiques à énergie de surface élevée

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100021266	467305	Ruban à Transfert d'Adhésif 467MP 3M™, Transparent, 305 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rouleau
7100021265	467330	Ruban à Transfert d'Adhésif 467MP 3M™, Transparent, 330 mm x 55 m, 0.06 mm	4	Rouleau
7100023468	46733L	Ruban à Transfert d'Adhésif 467MP 3M™, Transparent, 330 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rouleau
7100021267	467508	Ruban à Transfert d'Adhésif 467MP 3M™, Transparent, 508 mm x 55 m, 0.06 mm	1	Rouleau
7100021283	467609	Ruban à Transfert d'Adhésif 467MP 3M™, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.06 mm	1	Rouleau
7100023282	46761L	Ruban à Transfert d'Adhésif 467MP 3M™, Transparent, 610 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rouleau
7100024647	467122	Ruban à Transfert d'Adhésif 467MP 3M™, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.06 mm	1	Rouleau
7100021286	46712M	Ruban à Transfert d'Adhésif 467MP 3M™, Transparent, 1220 mm x 110 m, 0.06 mm	1	Rouleau
7100023283	46712L	Ruban à Transfert d'Adhésif 467MP 3M™, Transparent, 1220 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif 467MPF 3M™

Le Ruban Transfert d'adhésif 3M™ 467MPF est un adhésif acrylique type 200MP 101µm haute performance sur un protecteur film polyester transparent 50µm

- Excellente adhérence sur le métal et sur les plastiques à haute énergie de surface avec une excellente résistance au cisaillement pour résister au glissement sur les bords. Peut se repositionner à court terme pour un placement de précision.
- Offre une excellente adhérence sur le métal et sur les plastiques à haute énergie de surface
- Forte résistance qui réduit les risques de cassure lors de découpe ou de la mise en dévidoir.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100044308	1162600	Ruban à Transfert d'Adhésif 467MPF 3M™, Transparent, 610 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™

Obtenez une excellente résistance au cisaillement, aux températures et aux produits chimiques grâce à notre Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 468MP, facile à appliquer. C'est un adhésif acrylique, sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène, idéal pour la découpe à façon.

- Ruban à transfert d'adhésif de 130 µm, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène. Excellente résistance au cisaillement, résistance aux températures et aux produits chimiques.
- Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives. Facilité de découpe et d'usage.
- L'adhérence remarquable aux métaux et aux plastiques à énergie de surface élevée, avec une excellente résistance au cisaillement pour résister aux glissements et au décollage des bords, permet un repositionnement à court terme pour la précision du placement.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100020587	468305	Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.13 mm	4	Rouleau
7100024646	N46830L	Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™, Transparent, 305 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100021262	468330	Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™, Transparent, 330 mm x 55 m, 0.13 mm	4	Rouleau
7100026753	46833L	Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™, Transparent, 330 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100025495	46850L	Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™, Transparent, 500 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100021264	468508	Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™, Transparent, 508 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100021280	468609	Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100021269	46861L	Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™, Transparent, 610 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100021285	468122	Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100021282	468LOG	Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™, Transparent, 1220 mm x 110 m, 0.13 mm	4	Rouleau
7100021281	46812L	Ruban à Transfert d'Adhésif 468MP 3M™, Transparent, 1220 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif 927 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 927 est un adhésif acrylique haute résistance, muni d'un protecteur en papier brun densifié (60#) de 50 µm.



- Ruban transfert d'adhésif de 50µm sur protecteur papier kraft. Usage général. Conforme à la norme MIL-P-19834B, Amendment 1.
- À utiliser en tant que ruban à transfert polyvalent pour une application sur des matériaux fins nécessitant un pouvoir d'adhérence élevé. Idéal pour une grande variété de matériaux similaires et différents, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est souhaité. Jointage de films, papiers aluminium, tissus. Mousses plastifiées, photos, tissus, métaux ou plaques nominatives en plastique.
- À utiliser pour des situations nécessitant une excellente résistance aux UV et aux produits chimiques. Il est idéal pour des applications fines à pouvoir d'adhérence élevé.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116585	927120055	Ruban à Transfert d'Adhésif 927 3M™, Transparent, 1200 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 9471 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9471 est un adhésif acrylique haute résistance 300 de 50 µm, muni d'un protecteur en papier brun densifié (60#) de 90 µm.



- Ruban à transfert d'adhésif fin à pouvoir d'adhérence élevé de 50 µm pour les traitements rotatifs de découpe. Protecteur en papier brun densifié 60#. Pour une grande variété de surfaces.
- Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à énergie de basse énergie de surface (BES) ou à haute énergie de surface (HES).
- Plastiques à énergie de surface faible ou élevée, plastiques texturés, mousses, tissus et papiers revêtus. Pour des plastiques BES lisses.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000115647	9471610	Ruban à Transfert d'Adhésif 9471 3M™, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 9471FL 3M™

Notre Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9471FL est un ruban à transfert polyvalent de 50 µm avec protecteur Doté d'un adhésif acrylique 3M™ 300LSE, ce ruban est connu depuis longtemps pour son collage fiable d'une grande variété de matériaux similaires ou différents, tels que les métaux, la plupart des plastiques, le verre, les papiers et les surfaces peintes.



- Excellente adhérence sur les substrats à énergie de surface faible, y compris les peintures poudre et les plastiques tels que le polypropylène (PP)
- Pouvoir d'adhérence élevé aux métaux et aux matériaux à énergie de surface élevée pour une fixation sur des substrats différents
- L'adhésif offre une excellente force de maintien et des propriétés antidécollement

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000073424	9471FL1372	Ruban à Transfert d'Adhésif 9471FL 3M™, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif 9471LE 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9471LE est un adhésif acrylique haute résistance 300LSE de 50 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm.



- Ruban à transfert d'adhésif 300LSE de 50 µm. Excellent collage aux substrats à énergie de surface faible, y compris les revêtements en poudre et les plastiques tels que le polypropylène (PP)
- Pouvoir d'adhérence élevé aux métaux légèrement huilés et aux matériaux à énergie de surface élevée pour une fixation sur des substrats différents
- L'adhésif offre une excellente force de maintien et des propriétés antidécollement

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100102241	xxx	Ruban à Transfert d'Adhésif 9471LE 3M™, Transparent, 25 mm x 165 m, 0.05 mm	24	Rouleau
7100089546	N9471305	Ruban à Transfert d'Adhésif 9471LE 3M™, Transparent, 305 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rouleau
7100089547	xxx	Ruban à Transfert d'Adhésif 9471LE 3M™, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.05 mm	2	Rouleau
7100089545	1113156	Ruban à Transfert d'Adhésif 9471LE 3M™, Transparent, 686 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 9472 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9472 est un adhésif acrylique 300 haute résistance de 130 µm, muni d'un protecteur en papier brun densifié (60#) de 90 µm.



- Ruban à transfert d'adhésif fin à pouvoir d'adhérence élevé de 130 µm pour les traitements rotatifs de découpe. Protecteur en papier brun densifié 27,21 kg. Pour une grande variété de surfaces.
- Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à énergie de basse énergie de surface (BES) ou à haute énergie de surface (HES).
- Plastiques à énergie de surface faible ou élevée, plastiques texturés, mousses, tissus et papiers revêtus. Pour les surfaces texturées.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000115660	9472610	Ruban à Transfert d'Adhésif 9472 3M™, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7000115666	1165539	Ruban à Transfert d'Adhésif 9472 3M™, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 9472LE 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9472LE est un adhésif acrylique haute résistance 300LSE de 130 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm



- Adhésif épais 127µm qui assemble les plastiques et graphiques sur les revêtements poudrés, matériaux à basse énergie de surface, métaux huileux dans l'automobile et l'aérospatiale
- Bonne résistance aux produits chimiques, à l'humidité
- L'adhésif offre une excellente force de maintien et des propriétés antidécollement

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100089553	30385	Ruban à Transfert d'Adhésif 9472LE 3M™, Transparent, 500 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100089551	N1168006	Ruban à Transfert d'Adhésif 9472LE 3M™, Transparent, 685 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100089548	1158744	Ruban à Transfert d'Adhésif 9472LE 3M™, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100089550	1140541	Ruban à Transfert d'Adhésif 9472LE 3M™, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif 9482PC 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9482PC est un adhésif acrylique 350 haute performance muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (62#) de 107 µm.



- Ruban à transfert d'adhésif de 50 µm. Protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#62) pour découpe avec outil filet. Répond aux spécifications UL. Adhésif acrylique, haute performance 350.
- Adhérence élevée et résistance au cisaillement. Excellente résistance aux températures et aux solvants. Excellente adhérence aux plastiques et à la mousse. Utilisé pour l'assemblage des matériaux qui sont relativement lisses, minces et qui ont une contrainte résiduelle faible.
- Contient un adhésif renforcée de fibres, qui est important pour la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites. Conçu pour une exposition aux températures pouvant atteindre 232 degrés Celsius pendant de courtes périodes. Idéal pour coller une grande variété de matériaux similaires et différents.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000115642	24213	Ruban à Transfert d'Adhésif 9482PC 3M™, Transparent, 1200 mm x 110 m, 0.05 mm	1	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 9485PC 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9485PC est un adhésif acrylique 350 haute performance muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (62#) de 107 µm.



- Ruban à transfert d'adhésif de 127 µm. Protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#62) pour découpe avec outil filet. Répond aux spécifications UL. Adhésif acrylique, haute performance 350.
- Adhérence élevée et résistance au cisaillement. Excellente résistance aux températures et aux solvants. Excellente adhérence aux plastiques et à la mousse. Utilisé pour l'assemblage des matériaux qui sont relativement lisses, minces et qui ont une contrainte résiduelle faible.
- Contient un adhésif renforcée de fibres, qui est important pour la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites. Conçu pour une exposition aux températures pouvant atteindre 232 degrés Celsius pendant de courtes périodes. Idéal pour coller une grande variété de matériaux similaires et différents.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000115673	21841	Ruban à Transfert d'Adhésif 9485PC 3M™, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rouleau
7000115640	9485508	Ruban à Transfert d'Adhésif 9485PC 3M™, Transparent, 508 mm x 55 m, 0.127 mm	2	Rouleau
7000042346	20552	Ruban à Transfert d'Adhésif 9485PC 3M™, Transparent, 1200 mm x 55 m, 0.127 mm	1	Rouleau
7000115680	9485250	Ruban à Transfert d'Adhésif 9485PC 3M™, Transparent, 1200 mm x 250 m, 0.127 mm	1	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 950 est un adhésif acrylique haute résistance 300, muni d'un protecteur en papier brun densifié (60#) de 90 µm.



- Ruban à transfert d'adhésif de 130 µm sur un protecteur en papier brun densifié #60. Pour une grande variété de matériaux. Adhésif acrylique à forte adhérence 300. Certifié UL. Conforme aux spécifications du gouvernement américain, amendement 1 de la norme MIL-P-19834B.
- Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à énergie de basse énergie de surface (BES) ou à haute énergie de surface (HES).
- À utiliser pour de nombreuses applications fines à pouvoir d'adhérence élevé, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est requis

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116560	1155757	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 9 mm x 55 m, 0.13 mm	96	Rouleau
7000116556	21486	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.13 mm	72	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 950 est un adhésif acrylique haute résistance 300, muni d'un protecteur en papier brun densifié (60#) de 90 µm.



- Ruban à transfert d'adhésif de 130 µm sur un protecteur en papier brun densifié #60. Pour une grande variété de matériaux. Adhésif acrylique à forte adhérence 300. Certifié UL. Conforme aux spécifications du gouvernement américain, amendement 1 de la norme MIL-P-19834B.
- Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à énergie de basse énergie de surface (BES) ou à haute énergie de surface (HES).
- À utiliser pour de nombreuses applications fines à pouvoir d'adhérence élevé, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est requis

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116655	1155792	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.13 mm	18	Rouleau
7000116650	24269	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 15 mm x 55 m, 0.13 mm	60	Rouleau
7000116555	21487	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	48	Rouleau
7000116657	1155794	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	12	Rouleau
7000116559	21478	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.13 mm	36	Rouleau
7000116656	1155793	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.13 mm	9	Rouleau
7000116669	1168038	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.13 mm, ABS5768 A	36	Rouleau
7000116558	21489	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 50 mm x 55 m, 0.13 mm	20	Rouleau
7000116665	1164700	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 50 mm x 55 m, 0.13 mm, ABS5768 A	20	Rouleau
7000116666	1169142	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 65 mm x 55 m, 0.13 mm, ABS5768 A	24	Rouleau
7000042433	1157568	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 500 mm x 55 m, 0.13 mm	2	Rouleau
7000116561	1165410	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 1000 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7000116587	22975	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 1200 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7000001189	1144981	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100071755	9501500J	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 1500 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7000116664	1169141	Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™, Transparent, 40 mm x 55 m, 0.13 mm, ABS5768 A	20	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 9502 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9502 est un adhésif acrylique industriel 220, un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm.



- Ruban à transfert d'adhésif de 50 µm, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène. Excellente résistance au cisaillement, résistance aux températures et aux produits chimiques.
- Fixation graphique économique et assemblage industriel. Facilité de découpe et d'usage.
- Bonne résistance à l'humidité et aux solvants. Bonne résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100144543	9502LOGN	Ruban à Transfert d'Adhésif 9502 3M™, Transparent, 1524 mm x 165 m, 0.127 mm	2	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif 9605 3M™

Le 9605 est l'adhésif de transfert standard de 3M. Ce film adhésif transparent a un degré élevé d'adhérence immédiate et de résistance au cisaillement.

- Ruban à transfert d'adhésif acrylique de 50 µm sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène blanc
- Système adhésif acrylique à tenue moyenne. Il présente un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement
- La rétention augmente généralement quelque peu avec le vieillissement naturel



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116623	22191	Ruban à Transfert d'Adhésif 9605 3M™, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.05 mm	48	Rouleau
7000042432	1156745	Ruban à Transfert d'Adhésif 9605 3M™, Transparent, 1200 mm x 50 m, 0.05 mm	1	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 9626 3M™

Adhésif acrylique 360 haute performance de 50 µm, à prise rapide, sur un protecteur en papier cristal de 80 µm.

- Adhésif 360 50µm haute performance sur un protecteur papier glassine 76µm. Adhérence rapide et initiale immédiate
- Assemblez les matériaux immédiatement avec une prise rapide
- Plus de résistance pour moins d'épaisseur d'adhésif



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000001482	96261371	Ruban à Transfert d'Adhésif 9626 3M™, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 9627 3M™

Adhésif acrylique 360 haute performance de 127 µm, à prise rapide, sur un protecteur en papier cristal de 80 µm.

- Excellente adhésion sur tous matériau
- Assemblez les matériaux immédiatement avec une prise rapide
- Résiste fortement aux solvants et à l'humidité. Adhère très bien sur les plastiques. Idéal pour les appareils électroniques



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000049547	9627686	Ruban à Transfert d'Adhésif 9627 3M™, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.13 mm	2	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif 966 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 966 bénéficie de la puissance de l'Adhésif acrylique 3M™ 100 haute température pour produire une excellente fixation, une résistante aux températures élevées et aux produits chimiques, adaptée aux exigences des marchés de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'électronique. Il offre des performances optimales dans les applications exigeantes grâce à un dégagement gazeux peu élevé.

- Le ruban à transfert d'adhésif transparent, double face, de 50 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique haute température pour une fixation durable
- Adhésion modérée
- Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 966 comme outil parfait dans l'aérospatiale et l'électronique, grâce à sa haute résistance au pelage en comparaison aux autres adhésifs acryliques et à sa capacité à fonctionner correctement à température élevée. Notre ruban offre une excellente résistance aux solvants et aux UV. C'est un adhésif acrylique à haute température doté d'un protecteur en papier brun densifié qui peut réduire les bavures sur les bords dans le traitement des plaques métalliques. Vous pouvez également l'utiliser pour la fixation des circuits souples.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000048580	111917	Ruban à Transfert d'Adhésif 966 3M™, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.06 mm	4	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 9671LE 3M™

Notre Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9671LE est un ruban à transfert polyvalent de 50 µm, ayant fait ses preuves, muni d'un protecteur en papier imprimé. Doté d'un adhésif acrylique 3M™ 300LSE, ce ruban est connu depuis longtemps pour son collage fiable d'une grande variété de matériaux similaires ou différents, tels que les métaux, la plupart des plastiques, le verre, les papiers et les surfaces peintes.

- Ruban transfert d'adhésif de 50µm sur protecteur papier kraft. Usage général. Conforme à la norme MIL-P-19834B, Amendment 1.
- Pouvoir d'adhérence élevé aux métaux et aux matériaux à énergie de surface élevée pour une fixation sur des substrats différents
- L'adhésif offre une excellente force de maintien et des propriétés antidécollement



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100089557	9671LE165	Ruban à Transfert d'Adhésif 9671LE 3M™, Transparent, 1372 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rouleau
7100089558	1115919	Ruban à Transfert d'Adhésif 9671LE 3M™, Transparent, 686 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7952MP 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif à double protecteur 3M™ 7952MP est un adhésif acrylique 200MP de 50 µm, à haute performance, muni d'un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm.

- Version avec double protecteur de 50 µm du Ruban à transfert d'adhésif 3M 467MP sur deux protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène (58#).
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives.
- Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives. Facilité de découpe et d'usage. Apparence lisse sur les faces avant graphiques.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100038810	30256	Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7952MP 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, CoA 100SH	1	Caisse

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7952MP 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif à double protecteur 3M™ 7952MP est un adhésif acrylique 200MP de 50 µm, à haute performance, muni d'un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm.



- Version avec double protecteur de 50 µm du Ruban à transfert d'adhésif 3M 467MP sur deux protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène (58#).
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives.
- Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives. Facilité de découpe et d'usage. Apparence lisse sur les faces avant graphiques.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100038631	30414	Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7952MP 3M™, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 100 feuilles	1	Caisse

Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7955MP 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif à double protecteur 3M™ 7955MP est un adhésif acrylique 200MP à haute performance de 127 µm, muni d'un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm.



- Version avec double protecteur de 127 µm du Ruban à transfert d'adhésif 3M 468MP sur deux protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène (58#).
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. À utiliser pour une découpe sélective. Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives.
- Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives. Facilité de découpe et d'usage. Apparence lisse sur les faces avant graphiques. Pour une découpe sélective.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100038584	22253	Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7955MP 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Caisse
7100040300	30416	Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7955MP 3M™, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm	1	Caisse

Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7962MP 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif à double protecteur 3M™ 7962MP est un adhésif acrylique 200MP à haute performance de 50 µm, muni d'un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm et d'un papier brun enduit de polyéthylène (83#) de 155 µm.



- Version à double protecteur de 127 µm du Ruban à transfert d'adhésif 3M 467MP. Protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène (83# et 58#).
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. À utiliser pour une découpe sélective. Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives.
- Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives. Facilité de découpe et d'usage. Apparence lisse sur les faces avant graphiques. À utiliser pour la découpe avec emporte-pièce avec outil filet et découpe mi-chair.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100039645	30262	Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7962MP 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, CoA 100SH	1	Caisse

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7962MP 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif à double protecteur 3M™ 7962MP est un adhésif acrylique 200MP à haute performance de 50 µm, muni d'un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm et d'un papier brun enduit de polyéthylène (83#) de 155 µm.

- Version à double protecteur de 127 µm du Ruban à transfert d'adhésif 3M 467MP. Protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène (83# et 58#).
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. À utiliser pour une découpe sélective. Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives.
- Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives. Facilité de découpe et d'usage. Apparence lisse sur les faces avant graphiques. À utiliser pour la découpe avec emporte-pièce avec outil filet et découpe mi-chair.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100040453	1140895	Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7962MP 3M™, Transparent, 7000 mm x 1 m, 0.06 mm	1	Caisse

Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7965MP 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif à double protecteur 3M™ 7965MP est un adhésif acrylique 200MP à haute performance de 127 µm, muni d'un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm et d'un papier brun enduit de polyéthylène (83#) de 155 µm.

- Adhésif 127 µm haute performance sur un double protecteur papier kraft 101 µm et 152 µm
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Excellente résistance aux hautes température et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer, à convertir. Conçu pour le marché graphique et les faces avant.
- Excellente résistance à l'humidité, aux solvants, aux température, au cisaillement et aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Facile à découper.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100040454	30264	Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7965MP 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Caisse
7100039813	30417	Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 7965MP 3M™, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm	1	Caisse

Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 8132LE 3M™

Notre Ruban à transfert d'adhésif à double protecteur 3M™ 8132LE est une version à double protecteur du Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9471LE. Doté d'un adhésif acrylique 3M™ 300LSE, ce ruban est connu depuis longtemps pour son collage fiable d'une grande variété de matériaux similaires ou différents, tels que les métaux, la plupart des plastiques, le verre, les papiers et les surfaces peintes.

- Adhésif 50 µm haute performance sur un double protecteur papier kraft 101 µm et 152 µm
- Ruban adhésif à double protecteur avec une excellente adhérence sur les plastiques à haute et basse énergie de surface. Excellente résistance au cisaillement
- Bonne résistance aux solvants et excellente résistance à l'humidité. Adhère très bien à une variété de plastiques comme ABS, HDPE, PP, PMMA, acrylique et polycarbonate. Idéal pour les produits électroniques



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100089374	30378	Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 8132LE 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.06 mm	1	Caisse

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 8153LE 3M™

Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif double protecteur 3M™ 8153LE pour coller des plastiques à énergie de surface élevée et faible, des peintures en poudre et des métaux légèrement huilés. Notre ruban à transfert d'adhésif doublé est idéal pour les appareils électroniques. Il a d'excellentes propriétés de cisaillement.



- Adhésif 76 µm haute performance sur un double protecteur papier kraft 101 µm et 152 µm
- Ruban adhésif à double protecteur avec une excellente adhérence sur les plastiques à haute et basse énergie de surface. Excellente résistance au cisaillement
- Bonne résistance aux solvants et excellente résistance à l'humidité. Adhère très bien à une variété de plastiques comme ABS, HDPE, PP, PMMA, acrylique et polycarbonate. Idéal pour les produits électroniques

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100089375	30383	Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 8153LE 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.09 mm	1	Caisse

Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 9552 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif à double protecteur 3M™ 9552 est un adhésif acrylique industriel 220 de 50 µm, muni d'un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm.



- Version double protecteur de 50 µm du 9502 sur deux protecteurs en papier brun enduit de polyéthylène. Excellente résistance au cisaillement, résistance aux températures et aux produits chimiques.
- Fixation graphique économique et assemblage industriel. Facilité de découpe et d'usage.
- Bonne résistance à l'humidité et aux solvants. Bonne résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. Permet une découpe sélective.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100148836	xxx	Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 9552 3M™, Havane, 700 mm x 1000 mm, 0.06 mm	4	Caisse

Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 9555 3M™

Le Ruban à transfert d'adhésif à double protecteur 3M™ 9555 est un adhésif acrylique industriel 220 de 127 µm, muni d'un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm.



- Version double protecteur de 127 µm du 9505 sur deux protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène. Excellente résistance au cisaillement, résistance aux températures et aux produits chimiques.
- Fixation graphique économique et assemblage industriel. Facilité de découpe et d'usage.
- Bonne résistance à l'humidité et aux solvants. Bonne résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. Permet une découpe sélective.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100148868	9555700	Ruban à Transfert d'Adhésif double protecteur 9555 3M™, Havane, 700 mm x 1000 mm, 0.12 mm	3	Caisse

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif Extended Liner 920XL 3M™

Le 920XL est un ruban à transfert d'adhésif, composé d'un adhésif acrylique moyennement ferme. Il a une haute adhésion initiale sur une grande variété de matériaux et un bon pouvoir de maintien en cisaillement. Ce ruban a un protecteur débordant (XL), à savoir un protecteur dont la largeur dépasse celle de l'adhésif pour en faciliter l'enlèvement.



- Adhésifs sensibles à la pression idéaux pour coller une variété de matériaux différents
- Les bordures sèches et les bordures relevables avec les doigts offrent une plus grande commodité à l'utilisateur
- Les bords du rouleau de ruban sans adhérence facilitent son utilisation et réduisent l'entretien de l'équipement

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000048424	21460	Ruban à Transfert d'Adhésif Extended Liner 920XL 3M™, Transparent, 12 mm x 914 m, 0.025 mm	12	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif Y9417 3M™

3M 9417 est un adhésif permanent dans la mesure où il ne se dégrade pas lorsqu'il est pris en sandwich entre deux surfaces imperméables dans des conditions d'utilisation normales. L'adhésif 9417 convient bien pour coller une grande variété de matériaux similaires ou différents, tels que les métaux, le verre, le bois, les papiers, les surfaces peintes et de nombreux plastiques.



- Déroulage à la volée à grande vitesse sur la plupart des qualités de papier tels que le papier journal, papier couché, carton ondulé.
- Jointage de papiers aluminium, films et tissus. Fixation d'étiquettes ou des instructions sur les bouteilles. Adhésif plastifié pour mousses, photos. Fixation des métaux ou plaques nominatives en plastique. Amorçage.
- Montage d'articles, affiches promotionnels, etc. Montage de plaques d'impression en caoutchouc ou photopolymère. Sachets en plastique refermables. Diverses utilisations d'assemblage, de maintien pour lesquelles une adhérence initiale élevée, un film retrait facile et un bon vieillissement sont nécessaires.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116583	24242	Ruban à Transfert d'Adhésif Y9417 3M™, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rouleau
7000116584	22792	Ruban à Transfert d'Adhésif Y9417 3M™, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.05 mm	108	Rouleau
7000116590	1023364	Ruban à Transfert d'Adhésif Y9417 3M™, Transparent, 1200 mm x 110 m, 0.05 mm	1	Rouleau

Ruban Double Face Adhésif 9040 3M™

Le Ruban double face 3M™ 9040 est un ruban non tissé double face pour usage général. Composé d'un adhésif caoutchouc sensible à la pression, à pouvoir d'adhérence élevé, un support en tissu et un revêtement de papier siliconé facile à retirer.



- Ruban non tissé double face pour usage général
- Adhérence élevée, forte adhérence initiale
- Obtenez de bonnes propriétés de traitement et de découpe

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000111533	24779	Ruban Double Face Adhésif 9040 3M™, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.18 mm	48	Rouleau
7000111534	24780	Ruban Double Face Adhésif 9040 3M™, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.18 mm	36	Rouleau
7000111535	24781	Ruban Double Face Adhésif 9040 3M™, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.18 mm	16	Rouleau
7000041765	20859	Ruban Double Face Adhésif 9040 3M™, Transparent, 1000 mm x 50 m, 0.18 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Adhésif De Stratification 3M™

Le ruban 3M™ 932FL est conçu avec un adhésif acrylique résistant aux produits chimiques pour des surfaces haute énergie de surface lisses.



- Très haute transparence
- Idéal pour le marché des plaques automobiles
- Haute résistance aux solvants

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100117487	932111	Adhésif De Stratification 3M™, Transparent, 111 mm x 300 m	36	Rouleau

Focus

Adhésif imprimable sensible à la pression SP7202 3M™

L'adhésif imprimable sensible à la pression SP7202 3M™ est un liquide applicable à l'aide d'un processus de sérigraphie, puis durci pendant 1-2 secondes sous une lumière UV pour obtenir un adhésif sensible à la pression. Il permet des assemblages fins de plus de 0,2 mm et des trous de petite taille de l'ordre de 1 mm pour moins de chutes que la découpe à façon. Les adhésifs 100 % à matière sèche peuvent être imprimés directement sur les pièces. Une fois durcis, ils sont résistants à l'eau et aux produits chimiques et peuvent être assemblés immédiatement ou recouverts d'un film de protection en vue d'un transport dans un autre lieu.



- Le liquide imprimable est durci sous une lumière UV pour obtenir un adhésif sensible à la pression (PSA)
- Fonctionne avec un équipement classique de sérigraphie et de durcissement aux UV
- Permet l'impression d'assemblage fins (> 0,2 mm) et de trous de petite taille de l'ordre de 1 mm

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100238539	SP72021L	Adhésif imprimable sensible à la pression SP7202 3M™, Transparent, 1 L	6	Bouteille

Ruban à Transfert d'Adhésif 9473PC 3M™ VHB™

Acrylique haute performance 100MP de 260 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, non imprimé.



- Ruban à transfert d'adhésif transparent de 260 µm, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène. Assemblage industriel à haute performance et fabrication du métal
- Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques. Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
- Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100038427	9473PC1220165	Ruban à Transfert d'Adhésif 9473PC 3M™ VHB™, Transparent, 1220 mm x 165 m, 0.26 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif F9460PC 3M™ VHB™

Adhésif 100MP de 50 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.

- Le Ruban à transfert d'adhésif transparent VHB™ de 50 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique solide pour une fixation durable
- Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques. Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
- Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100031051	9460305	Ruban à Transfert d'Adhésif F9460PC 3M™ VHB™, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.05 mm	4	Rouleau
7100031031	946061	Ruban à Transfert d'Adhésif F9460PC 3M™ VHB™, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rouleau
7100030363	F9460PC122055	Ruban à Transfert d'Adhésif F9460PC 3M™ VHB™, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif F9469PC 3M™ VHB™

Acrylique haute performance 100MP de 130 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.

- Adhésif haute performance pour les la majorité des applications industrielles et l'assemblage de métaux
- Excellente résistance en température et aux solvants et un très bon pouvoir de maintien au cisaillement
- Résistance aux températures élevées (200°C)



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100029174	946961	Ruban à Transfert d'Adhésif F9469PC 3M™ VHB™, Transparent, 609 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100029188	946961L	Ruban à Transfert d'Adhésif F9469PC 3M™ VHB™, Transparent, 610 mm x 329 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100029175	94691L	Ruban à Transfert d'Adhésif F9469PC 3M™ VHB™, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau
7100031054	22740	Ruban à Transfert d'Adhésif F9469PC 3M™ VHB™, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	240	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif F9473PC 3M™ VHB™

Acrylique haute performance 100MP de 260 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.

- Le Ruban à transfert d'adhésif transparent VHB™ de 260 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique solide pour une fixation durable
- Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques. Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
- Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100030935	947312	Ruban à Transfert d'Adhésif F9473PC 3M™ VHB™, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.26 mm	18	Rouleau
7100031064	947319	Ruban à Transfert d'Adhésif F9473PC 3M™ VHB™, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.26 mm	12	Rouleau
7100029176	947325	Ruban à Transfert d'Adhésif F9473PC 3M™ VHB™, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.26 mm	9	Rouleau
7100030936	947359	Ruban à Transfert d'Adhésif F9473PC 3M™ VHB™, Transparent, 597 mm x 55 m, 0.26 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif F9473PC 3M™ VHB™

Acrylique haute performance 100MP de 260 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.



- Le Ruban à transfert d'adhésif transparent VHB™ de 260 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique solide pour une fixation durable
- Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques. Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
- Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100031009	94731L	Ruban à Transfert d'Adhésif F9473PC 3M™ VHB™, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.26 mm	1	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 904 Scotch® ATG

Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 904 si vous êtes un passionné de loisirs créatifs. C'est une application rapide et propre, idéale pour la création de cartes, le scrapbooking et l'utilisation dans la papeterie. Notre ruban adhère instantanément, a un bon vieillissement et une forte résistance au cisaillement.



- Appliquez pour une adhérence instantanée, un bon vieillissement et une forte résistance au cisaillement
- À utiliser si vous êtes un passionné de loisirs créatifs
- Obtenez une application propre et rapide

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116634	904625	Ruban à Transfert d'Adhésif 904 Scotch® ATG, Transparent, 6 mm x 25 m, 0.05 mm	72	Rouleau
7000116673	20659	Ruban à Transfert d'Adhésif 904 Scotch® ATG, Transparent, 6 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rouleau
7000116632	22011	Ruban à Transfert d'Adhésif 904 Scotch® ATG, Transparent, 12 mm x 25 m, 0.05 mm	72	Rouleau
7000042431	9041233	Ruban à Transfert d'Adhésif 904 Scotch® ATG, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	12	Rouleau
7000116674	9041244	Ruban à Transfert d'Adhésif 904 Scotch® ATG, Transparent, 12 mm x 44 m, 0.05 m	36	Rouleau
7000116675	20102	Ruban à Transfert d'Adhésif 904 Scotch® ATG, Transparent, 12 mm x 44 m, 0.05 mm	72	Rouleau
7000116631	22012	Ruban à Transfert d'Adhésif 904 Scotch® ATG, Transparent, 19 mm x 25 m, 0.05 mm	48	Rouleau
7000116671	1156161	Ruban à Transfert d'Adhésif 904 Scotch® ATG, Transparent, 19 mm x 44 m, 0.05 mm	24	Rouleau
7000116672	20103	Ruban à Transfert d'Adhésif 904 Scotch® ATG, Transparent, 19 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif 924 Scotch® ATG

Utilisez le Ruban adhésif à transfert Scotch® ATG 924 pour diverses combinaisons de substrats ou de matériaux. Notre film transfert est un adhésif acrylique, enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié destiné à être utilisé avec des dévidoirs à adhésif Scotch® ATG.



- Un excellent film à transfert d'adhésif polyvalent prêt à l'emploi. Offre une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux UV.
- Obtenez une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux rayons ultraviolets (UV).
- Le système ATG permet une application contrôlée de l'adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l'applicateur ATG. Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116591	23018	Ruban à Transfert d'Adhésif 924 Scotch® ATG, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rouleau
7000116658	20178	Ruban à Transfert d'Adhésif 924 Scotch® ATG, Transparent, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rouleau
7000042428	23290	Ruban à Transfert d'Adhésif 924 Scotch® ATG, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rouleau
7100030713	23290	Ruban à Transfert d'Adhésif 924 Scotch® ATG, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rouleau
7000116638	24512	Ruban à Transfert d'Adhésif 924 Scotch® ATG, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rouleau
7000116593	21465	Ruban à Transfert d'Adhésif 924 Scotch® ATG, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.05 mm	48	Rouleau
7000116639	24514	Ruban à Transfert d'Adhésif 924 Scotch® ATG, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 926 Scotch® ATG

Appliquez le Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 926 pour des applications nécessitant une excellente adhérence, une forte résistance au cisaillement et une grande résistance aux températures élevées. Notre ruban est efficace sur de nombreux substrats et matériaux. Il est polyvalent, rapide et facile à utiliser.



- Un ruban film à transfert d'adhésif à haute performance qui est efficace sur de nombreux substrats et matériaux. Il offre une excellente résistance aux solvants et peut être utilisé dans les applications à température élevée.
- Le système ATG permet une application contrôlée de l'adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l'applicateur ATG. Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.
- Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser. Pas de résidus, ni de nettoyage. Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Plus sûr que les adhésifs thermofusibles.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116661	20237	Ruban à Transfert d'Adhésif 926 Scotch® ATG, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rouleau
7000116644	24505	Ruban à Transfert d'Adhésif 926 Scotch® ATG, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif 928 Scotch® ATG

Appliquez le ruban papier double face repositionnable Scotch® ATG 928 pour de nombreuses utilisations repositionnables, réutilisables ou refermables. Notre ruban est un adhésif à pouvoir d'adhérence élevé/faible, repositionnable, sensible à la pression, permettant de décoller le ruban de nombreux papiers, papiers aluminium et films. Il est pratique, simple et rapide à utiliser.



- Un adhésif à pouvoir d'adhérence élevé/faible, repositionnable, sensible à la pression, permettant de décoller le ruban de nombreux papiers, papiers aluminium et films.
- Le système ATG permet une application contrôlée de l'adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l'applicateur ATG. Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.
- Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser. Pas de résidus, ni de nettoyage. Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Plus sûr que les adhésifs thermofusibles.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000028874	22231	Ruban à Transfert d'Adhésif 928 Scotch® ATG, Blanc, 12 mm x 16.5 m, 0.05 mm	72	Rouleau
7100016838	20870	Ruban à Transfert d'Adhésif 928 Scotch® ATG, Blanc, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rouleau
7000048496	22232	Ruban à Transfert d'Adhésif 928 Scotch® ATG, Blanc, 19 mm x 16.5 m, 0.05 mm	48	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif 969 Scotch® ATG

Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 969 comme une alternative sûre aux adhésifs thermofusibles, qui se caractérisent par une adhérence initiale élevée et un bon pouvoir de maintien sur une grande variété de surfaces, y compris la plupart des plastiques. Notre ruban à transfert est un adhésif acrylique, avec enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié qui peut être utilisé avec des dévidoirs à adhésif Scotch® ATG.



- Ruban de 130 µm
- Le système ATG permet une application contrôlée de l'adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l'applicateur ATG. Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.
- Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser. Pas de résidus, ni de nettoyage. Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Plus sûr que les adhésifs thermofusibles.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116611	1159754	Ruban à Transfert d'Adhésif 969 Scotch® ATG, Transparent, 6 mm x 16.5 mm, 0.13 mm	288	Rouleau
7000116660	20220	Ruban à Transfert d'Adhésif 969 Scotch® ATG, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rouleau
7000116652	22016	Ruban à Transfert d'Adhésif 969 Scotch® ATG, Transparent, 12 mm x 16.5 m, 0.13 mm	72	Rouleau
7000116642	24503	Ruban à Transfert d'Adhésif 969 Scotch® ATG, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rouleau
7000116653	21473	Ruban à Transfert d'Adhésif 969 Scotch® ATG, Transparent, 19 mm x 16.5 m, 0.13 mm	48	Rouleau
7000116643	24504	Ruban à Transfert d'Adhésif 969 Scotch® ATG, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rouleau

Rubans double face

Ruban à Transfert d'Adhésif 976 Scotch® ATG

Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 976 comme un ruban à transfert d'adhésif puissant, doté d'une adhérence initiale élevée et d'un bon pouvoir de maintien sur une grande variété de surfaces, y compris la plupart des plastiques. Notre ruban est polyvalent, pratique, simple et rapide à utiliser, sans résidus ni nettoyage.

- Un adhésif acrylique sensible à la pression, qui se caractérise par une adhérence initiale élevée et un bon pouvoir de maintien sur une grande variété de surfaces, y compris la plupart des plastiques.
- Le système ATG permet une application contrôlée de l'adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l'applicateur ATG. Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.
- Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser. Pas de résidus, ni de nettoyage. Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Plus sûr que les adhésifs thermofusibles.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116659	20196	Ruban à Transfert d'Adhésif 976 Scotch® ATG, Transparent, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rouleau
7000116640	24515	Ruban à Transfert d'Adhésif 976 Scotch® ATG, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rouleau
7000116578	22014	Ruban à Transfert d'Adhésif 976 Scotch® ATG, Transparent, 19 mm x 25 m, 0.05 mm	48	Rouleau
7000116641	24516	Ruban à Transfert d'Adhésif 976 Scotch® ATG, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rouleau

Autres rubans double face

Focus

Ruban Double Face Adhésif GPT-020 3M™

Conçu pour être polyvalent : Le ruban double face 3M™ GPT-020P est un ruban adhésif acrylique modifié sans solvant et transparent, d'une épaisseur de 200 microns, doté d'un film protecteur en papier en PCK blanc imprimé. Le ruban 3M GPT-020P associe un haut niveau de résistance au pelage et au cisaillement, permettant une forte adhérence sur une grande variété de substrats, à la fois sur des substrats à haute énergie de surface et sur certains substrats à faible énergie de surface.



- Polyvalent, il adhère à une grande variété de substrats, quelle que soit leur énergie de surface.
- Tack initial élevé et haute résistance à l'humidité
- Haute performance de pelage et de cisaillement.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100269835	GPT0209	Ruban Double Face Adhésif GPT-020 3M™, Transparent, 9 mm x 50 m, 0.2 mm	27	Rouleau
7100269834	GPT02012	Ruban Double Face Adhésif GPT-020 3M™, Transparent, 12 mm x 50 m, 0.2 mm	20	Rouleau
7100269550	GPT02015	Ruban Double Face Adhésif GPT-020 3M™, Transparent, 15 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rouleau
7100269702	GPT02019	Ruban Double Face Adhésif GPT-020 3M™, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rouleau
7100276858	GPT02019B	Ruban Double Face Adhésif GPT-020 3M™, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	4	Rouleau
7100269704	GPT02038	Ruban Double Face Adhésif GPT-020 3M™, Transparent, 38 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rouleau
7100269705	GPT020F50	Ruban Double Face Adhésif GPT-020 3M™, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.2 mm	6	Rouleau
7100269603	GPT0201000	Ruban Double Face Adhésif GPT-020 3M™, Transparent, 1000 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rouleau
7100269604	GPT0201540	Ruban Double Face Adhésif GPT-020 3M™, Transparent, 1540 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rouleau
7100269551	GPT0201540L	Ruban Double Face Adhésif GPT-020 3M™, Transparent, 1540 mm x 500 m, 0.2 mm	1	Rouleau
7100269552	GPT02025	Ruban Double Face adhésif GPT-020 3M™, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rouleau

Rubans double face

Ruban Adhésif De Pose De Tapis 9195 3M™

Le Ruban double face 3M™ 9195 est un ruban double face pour usage général. Il présente un adhésif caoutchouc sensible à la pression, à pouvoir d'adhérence élevé, un support non tissé et un revêtement de papier siliconé facile à retirer.

- Ruban non tissé double face pour usage général
- Adhérence élevée, forte adhérence initiale
- Adhésif sensible à la pression



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000111987	91955025	Ruban Adhésif De Pose De Tapis 9195 3M™, Jaune, 50 mm x 25 m, 0.13 mm	36	Rouleau

Ruban Adhésif Double Face Papier 9527 3M™

Le 9527 est un adhésif en résine caoutchouc à tenue moyenne, sensible à la pression. Il présente un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée et une bonne force de maintien pour de nombreux matériaux.

- Ruban adhésif de 130 µm sur un protecteur enduit de polyéthylène.
- Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée et une bonne force de maintien
- Assemblez une grande variété de matériaux similaires ou différents, tels que les caoutchoucs, les métaux, le verre, les surfaces peintes et les plastiques




Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000111526	20849	Ruban Adhésif Double Face Papier 9527 3M™, Crème, 19 mm x 50 m, 0.13 mm	48	Rouleau
7000111527	20850	Ruban Adhésif Double Face Papier 9527 3M™, Crème, 25 mm x 50 m, 0.13 mm	36	Rouleau
7000041764	20966	Ruban Adhésif Double Face Papier 9527 3M™, Crème, 1000 mm x 50 m, 0.13 mm	1	Rouleau

Ruban Double Face Adhésif 9080HL 3M™

Le Ruban double face 3M™ 9080HL est un ruban double face non tissé sur un liner en papier densifié. Adhésif à pouvoir d'adhérence élevé conçu pour des températures élevées et un collage des matériaux Basse Energie de Surface (BSE).

- Ruban en tissu double face pour usage général
- Tack élevé, forte adhérence initiale
- Retrait du protecteur facile



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000115871	52234	Ruban Double Face Adhésif 9080HL 3M™, Blanc, 12 mm x 50 m, 0.16 mm	96	Rouleau
7000115873	52236	Ruban Double Face Adhésif 9080HL 3M™, Blanc, 19 mm x 50 m, 0.16 mm	60	Rouleau
7000115874	908025	Ruban Double Face Adhésif 9080HL 3M™, Blanc, 25 mm x 50 m, 0.16 mm	48	Rouleau
7000115876	52239	Ruban Double Face Adhésif 9080HL 3M™, Blanc, 50 mm x 50 m, 0.16 mm	24	Rouleau
7000042435	52240	Ruban Double Face Adhésif 9080HL 3M™, Blanc, 1200 mm x 50 m, 0.16 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban Double Face Adhésif 9191 3M™

Le Ruban double face 3M™ 9191 est un ruban double face pour usage général. Il présente un adhésif caoutchouc sensible à la pression, à pouvoir d'adhésion élevé, un support non tissé et un protecteur papier siliconé facile à retirer.

- Ruban non tissé double face pour usage général
- adhésion élevée, forte adhésion initiale
- Adhésif sensible à la pression



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000035445	91915025	Ruban Double Face Adhésif 9191 3M™, Blanc, 50 mm x 25 m, 0.26 mm	36	Rouleau

Ruban Double Face Adhésif 93015LE 3M™

Le Double face 3M™ 93010LE est un adhésif acrylique haute résistance 300LSE de 150 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm.

- Ruban double face de 150 µm, doté d'un support PET transparent de 12 µm, double face avec 300LSE de 69 µm. Excellente adhérence sur les substrats à énergie de surface faible, y compris les peintures poudre et les plastiques tels que le polypropylène (PP)
- Ce ruban a un film porteur qui peut ajouter une stabilité dimensionnelle aux mousses et autres substrats. Il permet également de manipuler plus facilement le ruban lors du tronçonnage et de la découpe. La résistance de l'Adhésif 3M™ 300LSE augmente en fonction du temps et de la température, et présente une très forte adhérence initiale.
- Une adhérence remarquable sur les plastiques BES, les peintures en poudre et les métaux gras



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100089499	1195085	Ruban Double Face Adhésif 93015LE 3M™, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rouleau
7100148994	93015LESHT	Ruban Double Face Adhésif 93015LE 3M™, Transparent, 700 mm x 1000 mm, feuille 50/boîte	1	Caisse

Ruban Double Face Adhésif 93020LE 3M™

Support en polyester transparent de 120 µm, avec un Adhésif 3M™ 300LSE de 95 µm sur chaque côté, muni d'un protecteur blanc en papier brun enduit de polyéthylène de 110 µm, 58#.

- Adhérence remarquable aux plastiques à énergie de surface faible, aux peintures en poudre et aux métaux légèrement huilés
- Performance, stabilité à l'humidité et sans bavures lors de la découpe
- À utiliser pour des situations nécessitant une excellente résistance aux UV et aux produits chimiques. Il est idéal pour des applications fines à pouvoir d'adhérence élevé.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100089541	1227804	Ruban Double Face Adhésif 93020LE 3M™, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0.2 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban Double Face Adhésif 9495LE 3M™

Ruban double face 3M™ 9495LE offre une force d'adhérence élevée à la plupart des surfaces, y compris de nombreux plastiques à faible énergie de surface tels que le polypropylène et les peintures enduites de poudre. L'adhésif acrylique offre également une excellente adhérence aux surfaces légèrement contaminées par l'huile généralement utilisée avec les pièces de machine.

- Ajoute une stabilité dimensionnelle aux mousses et autres substrats et facilite également la manipulation du ruban pendant la refente et la découpe



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000048873	1116023	Ruban Double Face Adhésif 9495LE 3M™, Transparent, 686 mm x 165 m, 0.17 mm	1	Rouleau

Ruban Double Face Adhésif 9576B 3M™

Notre Ruban double face 3M™ 9576B est doté d'un support en polypropylène noir et d'un adhésif acrylique 400 de 100 microns sur un protecteur en papier brun densifié de 80 microns.

- Ruban adhésif double face transparent de 100 microns sur un protecteur brun de 80 microns
- Ruban adhésif double face, adhésion élevée pour sécuriser vos opérations de jointage en imprimerie/papeterie et autres domaines.
- Pour les imprimeurs



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000048746	22945	Ruban Double Face Adhésif 9576B 3M™, Noir, 50 mm x 50 m, 0.102 mm	24	Rouleau

Ruban Double Face Adhésif 9629PC 3M™

Adhésif acrylique double face 360 haute performance de 100 µm, à prise rapide, muni d'un film polyester (PET) transparent sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène de 107 µm.

- Ruban double face de 100 µm sur un film polyester PET avec un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène.
- Assemblez les matériaux immédiatement grâce à une prise rapide
- Le ruban double face a d'exceptionnelles propriétés adhésives et colle bien les plastiques à énergie de surface faible ou élevée tels que le polyéthylène, le polypropylène, l'ABS, le polycarbonate, les PMMA, ainsi que les peintures poudre. A d'excellentes propriétés d'assemblage rapide.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000115779	962919	Ruban Double Face Adhésif 9629PC 3M™, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.1 mm	48	Rouleau

Rubans double face

Ruban Double Face Papier 9448A 3M™

Le Ruban non tissé double face 3M™ 9448A est un ruban double face de 0,15 mm, doté d'un adhésif acrylique, sur un support non tissé qui offre une stabilité dimensionnelle, une meilleure manipulation et une facilité de découpe et de laminage. L'adhésif fournit une excellente résistance au pelage avec une bonne performance à température élevée sur de nombreuses surfaces.



- Système adhésif acrylique à tenue moyenne avec une forte adhésion initiale.
- Bonne performance aux températures élevées
- Fixation de plaques nominatives, lamination/collage de film en plastique, jointage et collage de la mousse

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000038379	1195092	Ruban Double Face Papier 9448A 3M™, Blanc, 1200 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rouleau

Ruban Double Face Papier CT6348 3M™

Le Ruban non tissé à double face 3M™ CT-6348 fournit une adhérence initiale élevée sur de nombreuses surfaces.



- Ruban double face mince de 3,5 mm, doté d'un support non tissé sur un protecteur siliconé
- Le niveau d'adhérence élevée offre une adhérence immédiate forte
- Flexible pour s'adapter aux surfaces irrégulières

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100039155	CT634850	Ruban Double Face Papier CT6348 3M™, Blanc, 1030 mm x 50 m, 0.10 mm	1	Rouleau
7100039714	CT6348L	Ruban Double Face Papier CT6348 3M™, Blanc, 1030 mm x 1000 m, 0.10 mm	4	Rouleau

Ruban à Transfert d'Adhésif Protecteur Débordant 983 3M™

Le Ruban double face Finger lift 3M™ 983. Notre ruban a une adhérence élevée et une bonne force de maintien avec une protection étendue qui offre un bord sec de chaque côté du ruban pour un retrait facile.



- Bordures des formulaires commerciaux, des affiches et des publicités sur les points de vente. Le protecteur plus large permet d'avoir un bord sec de chaque côté du ruban pour un retrait facile.
- Retrait facile grâce au protecteur plus large qui permet d'avoir un bord sec de chaque côté du ruban
- Assemblage des affiches ou des éléments d'affichage.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000111521	20854	Ruban à Transfert d'Adhésif Protecteur Débordant 983 3M™, Blanc, 6/12 mm x 500 m, 0.1 mm	12	Rouleau
7000111522	20122	Ruban à Transfert d'Adhésif Protecteur Débordant 983 3M™, Blanc, 12/18 mm x 500 m, 0.1 mm	8	Rouleau

Rubans double face

Ruban Adhésif Double Face Haute Performance 9084 3M™

Le Ruban double face haute performance 3M™ 9084 est un ruban double face de 10,2 mm avec adhésif 375, support PVC de 1,5 mm, blanc.

- Ruban double face de 100 µm d'épaisseur, doté d'un support en tissu. Déchirable à la main, conforme et facile à manipuler. Protecteur papier.
- Film d'application double face, mince, doté d'un adhésif acrylique. Adhérence élevée, collage immédiat, prise rapide, et bonne adhérence initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Forte résistance. Ruban résistant aux solvants.
- Déchirez à la main et manipulez facilement grâce à sa conformabilité



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000071748	1136717	Ruban Adhésif Double Face Haute Performance 9084 3M™, Crème, 12 mm x 50 m, 0.1 mm	100	Rouleau
7000071750	1136718	Ruban Adhésif Double Face Haute Performance 9084 3M™, Crème, 19 mm x 50 m, 0.1 mm	60	Rouleau
7000071751	1136743	Ruban Adhésif Double Face Haute Performance 9084 3M™, Crème, 25 mm x 50 m, 0.1 mm	50	Rouleau
7000071753	1136744	Ruban Adhésif Double Face Haute Performance 9084 3M™, Crème, 50 mm x 50 m, 0.1 mm	25	Rouleau
7000033073	1143634	Ruban Adhésif Double Face Haute Performance 9084 3M™, Crème, 1550 mm x 50 m, 0.1 mm	1	Rouleau

Ruban Double Face Non Tissé à Faible Teneur en VOC 99015LVC 3M™

Le ruban non tissé double face à faible teneur en COV 3M™ 99015LVC est un ruban double face de 150 µm avec un support en tissu pour une stabilité dimensionnelle, une manipulation facile pendant le laminage et une excellente découpe. Il est recommandé pour les applications d'assemblage en intérieurs automobiles, de garniture et de fixation pour de nombreux substrats en mousse HES et BES.



- Ruban non tissé double face de 150 µm, adhésif acrylique à faible teneur en COV et FOG.
- Conçu pour répondre aux normes automobiles JAMA et VDA278.
- Résistance à la chaleur à court terme ne dépassant pas 200 °C et bonne résistance au cisaillement.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100085670	990151000	Ruban Double Face Non Tissé à Faible Teneur en VOC 99015LVC 3M™, Transparent, 1000 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rouleau
7100085845	9901515	Ruban Double Face Non Tissé à Faible Teneur en VOC 99015LVC 3M™, Transparent, 1500 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban Double Face Haute Température 9077 3M™

Le ruban adhésif double face ultra haute température 9077 3M™ est un ruban adhésif double face transparent conçu pour une adhérence continue dans des environnements à haute température jusqu'à 500 ° F / 260 ° C. Il comporte un adhésif acrylique 100HT ultra haute température 3M™, excellent pour une utilisation dans les attaches FPC et pour les métaux HSE. Un liner non tissé résistant à la chaleur ajoute de la stabilité pour la découpe et la transformation.



- L'adhésif double face haute température et le liner anti-adhésif supportent une exposition à court terme à 500 ° F / 260 ° C
- Maintient une force d'adhérence élevée à des températures élevées, excellent dans les processus à température intense
- Convient pour les fixations de circuits imprimés flexibles (FPC) et les métaux HSE

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000091410	9077500	Ruban Double Face Haute Température 9077 3M™, Transparent, 500mm x 100m, 0.05 mm	1	Rouleau

Ruban Adhésif Double Face Papier 9086 3M™

Le Ruban double face haute performance 3M™ 9086 est un ruban double face de 190 µm avec adhésif 375, support en tissu, transparent sur protecteur papier blanc avec logo 3M noir



- Ruban double face 0,19 mm avec un support non tissé. Se découpe à la main, conformable, facile à appliquer.
- Film d'application double face, épais, doté d'un adhésif acrylique. Adhérence élevée, collage immédiat, prise rapide, et bonne adhérence initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Forte résistance. Ruban résistant aux solvants. Résistance au cisaillement et au pelage élevée
- Assemblage immédiat

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000071739	1137868	Ruban Adhésif Double Face Papier 9086 3M™, Blanc, 9 mm x 50 m, 0.19 mm	156	Rouleau
7000071740	1136737	Ruban Adhésif Double Face Papier 9086 3M™, Blanc, 12 mm x 50 m, 0.19 mm	120	Rouleau
7000071741	1140094	Ruban Adhésif Double Face Papier 9086 3M™, Blanc, 15 mm x 50 m, 0.19 mm	96	Rouleau
7000071742	1136738	Ruban Adhésif Double Face Papier 9086 3M™, Blanc, 19 mm x 50 m, 0.19 mm	72	Rouleau
7000071743	1136739	Ruban Adhésif Double Face Papier 9086 3M™, Blanc, 25 mm x 50 m, 0.19 mm	54	Rouleau
7000071744	1136740	Ruban Adhésif Double Face Papier 9086 3M™, Blanc, 50 mm x 50 m, 0.19 mm	30	Rouleau
7000071745	1136741	Ruban Adhésif Double Face Papier 9086 3M™, Blanc, 1000 mm x 50 m, 0.19 mm	1	Rouleau
7000033072	1138299	Ruban Adhésif Double Face Papier 9086 3M™, Transparent, 1550 mm x 50 m, 0.19 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban Double Face Adhésif PVC 9087 3M™

Le Ruban double face haute performance 3M™ 9087 est un ruban double face de 260 µm avec adhésif 375, support en PVC de 38 µm. Il est blanc sur un protecteur papier blanc avec logo 3M vert.



- Ruban double face de 260 µm d'épaisseur, doté d'un support en chlorure de polyvinyle (PVC). Ce ruban est doté d'un adhésif sur les deux côtés d'un support en PVC épais pour une manipulation facile. Protecteur papier.
- Film d'application double face, épais, doté d'un adhésif acrylique. Adhérence élevée, collage immédiat, prise rapide, et bonne adhérence initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Forte résistance. Ruban résistant aux solvants.
- Collez des surfaces lisses, rugueuses ou texturées avec un pouvoir d'adhérence élevé, un collage immédiat, une prise rapide et une adhérence élevée

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000071732	1138117	Ruban Double Face Adhésif PVC 9087 3M™, Blanc, 9 mm x 50 m, 0.26 mm	104	Rouleau
7000071733	1136708	Ruban Double Face Adhésif PVC 9087 3M™, Blanc, 12 mm x 50 m, 0.26 mm	80	Rouleau
7000071735	1136709	Ruban Double Face Adhésif PVC 9087 3M™, Blanc, 19 mm x 50 m, 0.26 mm	48	Rouleau
7000071736	1136710	Ruban Double Face Adhésif PVC 9087 3M™, Blanc, 25 mm x 50 m, 0.26 mm	36	Rouleau
7000071738	1136711	Ruban Double Face Adhésif PVC 9087 3M™, Blanc, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	20	Rouleau
7000006772	1136712	Ruban Double Face Adhésif PVC 9087 3M™, Blanc, 1000 mm x 50 m, 0.26 mm	1	Rouleau

Ruban Adhésif Double Face Film 9589 3M™

Le Ruban mousse double face 3M™ 9589 est un ruban en polyéthylène haute densité à double face de 230 µm doté d'un adhésif en caoutchouc 760 sur un protecteur en papier brun densifié (62#) de 93 µm




- Ruban en caoutchouc synthétique double face de 230 µm sur un protecteur DK #62.
- Haute adhérence initiale qui augmente en 24 heures, ce qui permet un placement correct des matériaux à coller comme les moquettes. Excellente prise rapide.
- Bonne adhérence aux substrats à énergie de surface faible. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000048619	21610	Ruban Adhésif Double Face Film 9589 3M™, Blanc, 19 mm x 33 m, 0.23 mm	48	Rouleau

Ruban Adhésif Double Face Papier 410M 3M™

Le ruban double face papier 3M™ 410M est un ruban de 127 µm avec adhésif en caoutchouc 850 sur une doublure en papier kraft vert densifié n° 54 de 75 µm.



- Ruban en caoutchouc naturel double face de 127 µm pour l'amorçage, la terminaison des papiers, films et papiers aluminium.
- Obtenez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces
- Atteignez une force et une stabilité accrues lors de l'application


Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000049273	410M19	Ruban Adhésif Double Face Papier 410M 3M™, Neutre, 19 mm x 33 m, 0.15 mm	48	Rouleau
7000049274	410M25	Ruban Adhésif Double Face Papier 410M 3M™, Neutre, 25 mm x 33 m, 0.15 mm	36	Rouleau
7000049321	410M38	Ruban Adhésif Double Face Papier 410M 3M™, Neutre, 38 mm x 33 m, 0.15 mm	24	Rouleau
7000049275	410M50	Ruban Adhésif Double Face Papier 410M 3M™, Neutre, 51 mm x 33 m, 0.15 mm	24	Rouleau

Rubans double face

Ruban Adhésif Double Face Papier 410M 3M™

Le ruban double face papier 3M™ 410M est un ruban de 127 µm avec adhésif en caoutchouc 850 sur une doublure en papier kraft vert densifié n° 54 de 75 µm.

- Ruban en caoutchouc naturel double face de 127 µm pour l'amorçage, la terminaison des papiers, films et papiers aluminium.
- Obtenez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces
- Atteignez une force et une stabilité accrues lors de l'application



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000049325	1154546	Ruban Adhésif Double Face Papier 410M 3M™, Neutre, 305 mm x 33 m, 0.15 mm	1	Rouleau

Ruban Double Face Adhésif 415 3M™

Le Ruban double face 3M™ 415 est un ruban en polyester double face de 100 µm doté d'un adhésif en caoutchouc 400 sur un protecteur en papier brun densifié (60#) de 100 µm.

- Ruban double face de 100 µm sur un support en polyester PET avec un protecteur en papier brun DK densifié (60#)
- Excellente résistance aux UV. Bonne adhérence sur une grande variété de matériaux tels que HSE haute énergie de surface, LSE basse énergie de surface et métaux. Bonne résistance à la température et à l'humidité.
- Haute performance pour les jointage dans les applications d'impression.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000042757	24230	Ruban Double Face 415 3M™, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.1 mm	48	Rouleau
7000042758	21168	Ruban Double Face 415 3M™, Transparent, 25 mm x 33 m, 0.1 mm	36	Rouleau
7000048399	21169	Ruban Double Face 415 3M™, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.1 mm	24	Rouleau

Ruban Double Face Adhésif 93010LE 3M™

Le Ruban adhésif double face 3M™ 93010LE est un ruban avec adhésif acrylique 300LSE 69 µm sur un support polyester transparent 12 µm avec un protecteur kraft multicouche 110 µm, spécialement conçu pour les matériaux à basse énergie de surface

- Ruban double face de 100 µm, doté d'un support PET transparent de 12 µm, double face 300LSE de 44 µm. Excellente adhérence sur les substrats à énergie de surface faible, y compris les peintures poudre et les plastiques tels que le polypropylène (PP)
- Ce ruban a un film porteur qui peut ajouter une stabilité dimensionnelle aux mousses et autres substrats. Il permet également de manipuler plus facilement le ruban lors du tronçonnage et de la découpe. La résistance de l'Adhésif 3M™ 300LSE augmente en fonction du temps et de la température, et présente une très forte adhérence initiale.
- Une adhérence remarquable sur les plastiques BES, les peintures en poudre et les métaux gras



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100090427	1195084	Ruban Double Face Adhésif 93010LE 3M™, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0.1 mm	1	Rouleau

Rubans double face

Ruban Double Face Adhésif Polyéthylène 9576 3M™

Le ruban double face 3M™ 9576 d'une épaisseur de 100 microns est constitué d'un support polypropylène transparent et d'un adhésif acrylique (adhésif 400) ; il est doté d'un protecteur en papier brun de 80 microns d'épaisseur.



- Ruban adhésif double face transparent de 100 microns sur un protecteur brun de 80 microns
- Ruban adhésif double face, adhésion élevée pour sécuriser vos opérations de jointage en imprimerie/ papeterie et autres domaines.
- Caractéristiques excellentes pour les opérations de jointage à la volée, les démarrages de mandrins. Vitesses de roulage supérieures à 609,6 mètres/min.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000048748	22860	Ruban Double Face Adhésif Polyéthylène 9576 3M™, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.102 mm	24	Rouleau

Ruban Adhésif Double Face Polyester 9731 3M™

Le ruban 9731 est constitué d'un film polyester de 0,14 mm d'épaisseur, avec un protecteur stable en humidité côté adhésif acrylique et un protecteur film polyester côté adhésif silicone.



- Excellente adhésion sur matériau siliconé
- Excellente résistance aux hautes températures
- Obtenez une adhérence très élevée sur un grand nombre matériaux

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000049097	973125	Ruban Adhésif Double Face Polyester 9731 3M™, Transparent, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rouleau
7000001317	1186697	Ruban Adhésif Double Face Polyester 9731 3M™, Transparent, 1220 mm x 33 m 0.14 mm	1	Rouleau

Ruban Double Face Repositionnable Avec Adhésif Différencié 9425 3M™

Le Ruban repositionnable à double face 3M™9425 est un ruban double face avec un adhésif acrylique 420 à pouvoir d'adhérence élevé d'un côté et d'un adhésif acrylique 1050 à pouvoir d'adhérence modéré de l'autre côté, sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène de 26,30 kg (58 lb) avec un support UPVC.



- Film UPVC de 40 µm recouvert d'un adhésif 420 de 60 µm sur la face supérieure et d'un adhésif 1050 de 60 µm sur la face arrière. Ruban repositionnable à double face sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58)
- Le film UPVC fournit une stabilité différentielle, ce qui offre une meilleure manipulation pour la stratification et le découpage.
- Repositionnez de nombreux substrats ou matériaux facilement

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000048528	24198	Ruban Double Face Repositionnable Avec Adhésif Différencié 9425 3M™, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.13 mm	12	Rouleau

Rubans double face

Ruban Double Face Repositionnable Avec Adhésif Différencié 9425HT 3M™

Le ruban 9425 est un double face différencié de 140µm.

- Le support filmique polyester offre une stabilité différente qui permet une manipulation supérieure pour le laminage et la découpe. Applications hautes températures
- Une face avec un adhésif permanent et une face avec un adhésif repositionnable. Idéal pour le repositionnement ou pour les ouvertures/fermetures multiples. Peut s'appliquer à 0°C
- Un ruban double face qui s'applique sur une variété de surfaces et matériaux pour un montage temporaire de matériaux légers comme le papier, le plastique, les films et mousses



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000029041	1195095	Ruban Double Face Repositionnable Avec Adhésif Différencié 9425HT 3M™, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rouleau

Ruban Double Face Repositionnable Avec Adhésif Différencié 9415PC 3M™

Le Ruban repositionnable 3M™ 9415PC est un adhésif acrylique 400 et 1000 sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène de 35 kg (78 lb) et un film en polyester. Pouvoir d'adhérence élevé/faible. Résistance modérée aux températures et faible aux solvants. HES modéré à faible et BES faible.

- Film en polyester de 25 µm sur un ruban repositionnable à double face de 50 µm
- Fonctionne bien avec des matériaux légers tels que le papier, les plastiques, les films ou de la mousse
- Ces rubans double face présentent un adhésif permanent sur la face supérieure et un adhésif repositionnable sur la face arrière du ruban. À repositionner ou à décoller/recoller plusieurs fois.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000048707	22299	Ruban Double Face Repositionnable Avec Adhésif Différencié 9415PC 3M™, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rouleau
7000048706	24099	Ruban Double Face Repositionnable Avec Adhésif Différencié 9415PC 3M™, Transparent, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rouleau
7000001226	22169	Ruban Double Face Repositionnable Avec Adhésif Différencié 9415PC 3M™, Transparent, 1219 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rouleau

Membranes de contact adhésives

Intercalaire Pour Claviers Souples 7945MP 3M™

L'Intercalaire adhésif 3M™ 7945MP est un adhésif acrylique haute performance de type 200MP de 50 µm, enduit sur les deux faces d'un film en polyester de 25 µm, muni d'un double protecteur (58#) de 107 µm, en papier brun enduit de polyéthylène, résistant à l'humidité.

- Intercalaire adhésif à double protecteur de 127 µm avec un adhésif de type 200MP. Protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène (58#) de chaque côté. Les deux protecteurs sont imprimés.
- Idéal pour la séparation des circuits dans les commutateurs jusqu'à l'actionnement. Facilité de découpe et d'usage. À utiliser pour une découpe avec outil filet.
- Fournit une remarquable adhérence sur les métaux et les plastiques à énergie de surface élevée.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100040451	30316	Intercalaire Pour Claviers Souples 7945MP 3M™, Blanc, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Caisse

Rubans double face

Intercalaire Pour Claviers Souples 7945MP 3M™

L'Intercalaire adhésif 3M™ 7945MP est un adhésif acrylique haute performance de type 200MP de 50 µm, enduit sur les deux faces d'un film en polyester de 25 µm, muni d'un double protecteur (58#) de 107 µm, en papier brun enduit de polyéthylène, résistant à l'humidité.



- Intercalaire adhésif à double protecteur de 127 µm avec un adhésif de type 200MP. Protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène (58#) de chaque côté. Les deux protecteurs sont imprimés.
- Idéal pour la séparation des circuits dans les commutateurs jusqu'à l'actionnement. Facilité de découpe et d'usage. À utiliser pour une découpe avec outil filet.
- Fournit une remarquable adhérence sur les métaux et les plastiques à énergie de surface élevée.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100040452	1162786	Intercalaire Pour Claviers Souples 7945MP 3M™, Blanc, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm	1	Caisse

Intercalaire Pour Claviers Souples 7953MP 3M™

L'Intercalaire de contact adhésif 3M™ 7953MP est un adhésif acrylique haute performance de type 200MP de 38 µm, enduit de part et d'autre d'un film en polyester de 12 µm, muni d'un double protecteur (58#) de 107 µm, en papier brun enduit de polyéthylène, résistant à l'humidité. Le protecteur primaire est imprimé.



- Intercalaire de contact adhésif à double protecteur de 90 µm avec un adhésif de type 200MP. Protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène de 26,3 kg de chaque côté. Le protecteur primaire est imprimé.
- Idéal pour la séparation des circuits dans les commutateurs jusqu'à l'actionnement. Facilité de découpe et d'usage. À utiliser pour une découpe avec outil filet. Utilisée pour les fixations graphiques.
- Fournit une remarquable adhérence sur les métaux et les plastiques à énergie de surface élevée.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100039642	N153250	Intercalaire Pour Claviers Souples 7953MP 3M™, 700 mm x 1000 mm, 0.09 mm	1	Caisse
7100038656	30326	Intercalaire Pour Claviers Souples 7953MP 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.09 mm	1	Caisse

Intercalaire Pour Claviers Souples 7956MP 3M™

L'Intercalaire de contact adhésif 3M™ 7956MP est un adhésif acrylique haute performance de type 200MP, de 50 µm, enduit de part et d'autre d'un film en polyester de 50 µm, muni d'un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm résistant à l'humidité.



- Intercalaire de contact adhésif à double protecteur de 152 µm avec un adhésif de type 200MP. Protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène (58#) de chaque côté. Les deux protecteurs sont imprimés.
- Idéal pour la séparation des circuits dans les commutateurs jusqu'à l'actionnement. Facilité de découpe et d'usage. À utiliser pour une découpe avec outil filet. Utilisée pour les fixations graphiques.
- Fournit une remarquable adhérence sur les métaux et les plastiques à énergie de surface élevée.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100039643	30331	Intercalaire Pour Claviers Souples 7956MP 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.15 mm	1	Caisse
7100039644	N32222	Intercalaire Pour Claviers Souples 7956MP 3M™, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.15 mm	1	Caisse

Rubans double face

Intercalaire Pour Claviers Souples 7956WDL 3M™

L'Intercalaire de contact adhésif 3M™ 7956WDL est un Ruban adhésif acrylique à haute performance 3M™ de type 200MP de 152 µm, avec un film en polyester argent de 50 µm, sur un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm.



- Intercalaire de contact adhésif de 152 µm avec un adhésif de type 200MP des deux côtés d'un film en polyester opaque. Protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène (58#) de chaque côté. Les deux protecteurs sont imprimés.
- Idéal pour la séparation des circuits dans les commutateurs jusqu'à l'actionnement. Facilité de découpe et d'usage. À utiliser pour une découpe avec outil filet. Utilisée pour les fixations graphiques.
- Fournit une remarquable adhérence sur les métaux et les plastiques à énergie de surface élevée.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000049163	79561	Intercalaire Pour Claviers Souples 7956WDL 3M™, Blanc opaque, 610 mm x 914 mm, 0.15 mm	100	Feuille

Intercalaire Pour Claviers Souples 7957MP 3M™

L'Intercalaire de contact adhésif 3M™ 7957MP est un adhésif acrylique haute performance de type 200MP de 50 µm, enduit de part et d'autre d'un film en polyester de 75 µm, muni d'un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm résistant à l'humidité.



- Epaisseur totale du produit : 175µm
- Adhésif haute performance
- Assemblage de claviers souples

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100040450	N1153850	Intercalaire Pour Claviers Souples 7957MP 3M™, Transparent, 610 mm x 165 m, 0.18 mm	2	Rouleau
7100040288	N1143950	Intercalaire Pour Claviers Souples 7957MP 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.18 mm	1	Caisse
7100039641	1143951	Intercalaire Pour Claviers Souples 7957MP 3M™, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.18 mm	1	Caisse

Intercalaire Pour Claviers Souples 7959MP 3M™

L'Intercalaire de contact adhésif 3M™ 7959MP est un adhésif acrylique haute performance de type 200MP de 50 µm, enduit de part et d'autre d'un film en polyester de 127 µm, muni d'un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm résistant à l'humidité.



- Intercalaire de contact adhésif à double protecteur de 230 µm avec un adhésif de type 200MP. Protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène de 26,3 kg de chaque côté. Les deux protecteurs sont imprimés.
- Idéal pour la séparation des circuits dans les commutateurs jusqu'à l'actionnement. Facilité de découpe et d'usage. À utiliser pour une découpe avec outil filet.
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Résistance aux températures élevées. La forte résistance au cisaillement répond aux contraintes d'un actionnement répété. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. À utiliser pour une découpe sélective.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100040126	N1153853	Intercalaire Pour Claviers Souples 7959MP 3M™, Transparent, 610 mm x 165 m, 0.23 mm	1	Rouleau
7100040287	22254	Intercalaire Pour Claviers Souples 7959MP 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.23 mm	1	Caisse
7100040285	1143016	Intercalaire Pour Claviers Souples 7959MP 3M™, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.23 mm	1	Caisse

Rubans double face

Intercalaire Pour Claviers Souples 7961MP 3M™

L'Intercalaire de contact adhésif 3M™ 7961MP est un adhésif acrylique de type 200MP à haute performance de 50 µm, enduit de part et d'autre d'un film en polyester de 175 µm, muni d'un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm.



- Intercalaire de contact adhésif à double protecteur de 280 µm avec un adhésif de type 200MP. Protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène de 26,3 kg de chaque côté. Les deux protecteurs sont imprimés.
- Idéal pour la séparation des circuits dans les commutateurs jusqu'à l'actionnement. Facilité de découpe et d'usage. À utiliser pour une découpe avec outil filet.
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Résistance aux températures élevées. La forte résistance au cisaillement répond aux contraintes d'un actionnement répété. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. À utiliser pour une découpe sélective.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100039117	30259	Intercalaire Pour Claviers Souples 7961MP 3M™, Blanc, 610 mm x 914 mm, 0.28 mm	1	Caisse
7100039413	N7961700	Intercalaire Pour Claviers Souples 7961MP 3M™, Transparent, 700 mm x 1000 m, 0.28 mm	1	Caisse

Intercalaire Pour Claviers Souples 7966WDL 3M™

L'Intercalaire de contact adhésif 3M™ 7966WDL est un Ruban adhésif acrylique à haute performance 3M™ 200MP, à double protecteur, de 442 µm, avec un film en polyester argent de 50 µm, sur un double protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 107 µm.



- Intercalaire de contact adhésif à double face de 229 µm avec un adhésif de type 200MP des deux côtés d'un film en polyester opaque. Un adhésif de 50 µm sur la face supérieure et de 127 µm sur la face arrière. Protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène (58#) de chaque côté. Les deux protecteurs sont imprimés.
- Idéal pour la séparation des circuits dans les commutateurs jusqu'à l'actionnement. Facilité de découpe et d'usage. À utiliser pour une découpe avec outil filet. Utilisée pour les fixations graphiques.
- Fournit une remarquable adhérence sur les métaux et les plastiques à énergie de surface élevée.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000049683	79662	Intercalaire Pour Claviers Souples 7966WDL 3M™, Blanc opaque, 610 mm x 914 mm, 0.23 mm	2	Caisse

Intercalaire Pour Claviers Souples 7974MP 3M™

L'Intercalaire de contact adhésif 3M™ 7974MP est un adhésif acrylique de type 200MP double face à haute performance de 75 µm sur la face supérieure et de 127 µm sur la face arrière d'un film en polyester de 127 µm, avec double protecteur de papier brun enduit de polyéthylène (58#) de 127µm, résistant à l'humidité. Le protecteur primaire est imprimé.



- Intercalaire de contact adhésif à double protecteur de 330 µm avec un adhésif de type 200MP. Protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène (58#) de chaque côté. Le protecteur primaire est imprimé.
- Idéal pour la séparation des circuits dans les commutateurs jusqu'à l'actionnement. Facilité de découpe et d'usage. À utiliser pour une découpe avec outil filet. Utilisée pour les fixations graphiques.
- Fournit une remarquable adhérence sur les métaux et les plastiques à énergie de surface élevée.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000049682	30265	Intercalaire Pour Claviers Souples 7974MP 3M™, Blanc, 610 mm x 914 mm, 0.107 mm	50	Feuille

Rubans double face

Intercalaire Pour Claviers Souples 7986MP 3M™

Utilisez l'Intercalaire de contact adhésif 3M™ 7986MP pour la séparation haute performance des circuits dans les commutateurs jusqu'à l'actionnement. Notre support offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux températures et à l'humidité. Il résiste au ramollissement dû au contact des bords avec des acides doux, des alcalis, de l'huile, du gaz, du kérosène et d'autres solvants.



- Intercalaire de contact adhésif à double protecteur de 350 µm avec un adhésif de type 200MP. Film en polyester de 250 µm, protecteurs en papier brun enduits de polyéthylène (58#) de chaque côté. Les deux protecteurs sont imprimés.
- Idéal pour la séparation des circuits dans les commutateurs jusqu'à l'actionnement. Facilité de découpe et d'usage. À utiliser pour une découpe avec outil filet.
- Offre une excellente résistance aux températures, à l'humidité et aux produits chimiques

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100084174	1150917	Intercalaire Pour Claviers Souples 7986MP 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.35 mm, 50 feuilles	1	Caisse

Intercalaire Pour Claviers Souples 7993MP 3M™

L'Intercalaire de contact adhésif simple face 3M™ 7993MP est un adhésif acrylique à haute performance de type 200MP de 50 µm placé d'un côté du film en polyester blanc de 25 µm, sur un protecteur brun en papier brun enduit de polyéthylène (94#) de 175 µm.



- Intercalaire de contact adhésif simple face de 75 µm avec un adhésif de type 200MP. Film polyester de 25 µm, transparent. Protecteur en papier brun enduit de polyéthylène de 42,63 kg (94 lb).
- Le support en polyester transparent éclaire le clavier, ainsi pas de besoin d'ajouter des couches supplémentaires. Facilité de découpe et d'usage. Apparence lisse sur les faces avant graphiques. À utiliser pour la découpe avec emporte-pièce avec outil filet et découpe mi-chair. À utiliser pour protéger les fils, tenir les dômes en place ou pour créer des entretoises personnalisées.
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. À utiliser pour une découpe sélective.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100040455	30360	Intercalaire Pour Claviers Souples 7993MP 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.08 mm	1	Caisse

Intercalaire Pour Claviers Souples 7995MP 3M™

L'Intercalaire de contact adhésif simple face 3M™ 7995MP est un adhésif acrylique à haute performance de type 200MP de 50 µm d'un côté du film en polyester blanc de 75 µm, sur un protecteur brun en papier brun enduit de polyéthylène (94#) de 175 µm.



- Intercalaire de contact adhésif simple face de 127 µm avec un adhésif de type 200MP. Film polyester de 75 µm transparent. Protecteur en papier brun enduit de polyéthylène de 42,63 kg (94 lb).
- Le support en polyester transparent éclaire le clavier, ainsi pas de besoin d'ajouter des couches supplémentaires. Facilité de découpe et d'usage. Apparence lisse sur les faces avant graphiques. À utiliser pour la découpe avec emporte-pièce avec outil filet et découpe mi-chair. À utiliser pour protéger les fils, tenir les dômes en place ou pour créer des entretoises personnalisées.
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. À utiliser pour une découpe sélective.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100040301	30267	Intercalaire Pour Claviers Souples 7995MP 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm	1	Caisse

Rubans double face

Intercalaire Pour Claviers Souples 7995MP 3M™

L'Intercalaire de contact adhésif simple face 3M™ 7995MP est un adhésif acrylique à haute performance de type 200MP de 50 µm d'un côté du film en polyester blanc de 75 µm, sur un protecteur brun en papier brun enduit de polyéthylène (94#) de 175 µm.



- Intercalaire de contact adhésif simple face de 127 µm avec un adhésif de type 200MP. Film polyester de 75 µm transparent. Protecteur en papier brun enduit de polyéthylène de 42,63 kg (94 lb).
- Le support en polyester transparent éclaire le clavier, ainsi pas de besoin d'ajouter des couches supplémentaires. Facilité de découpe et d'usage. Apparence lisse sur les faces avant graphiques. À utiliser pour la découpe avec emporte-pièce avec outil filet et découpe mi-chair. À utiliser pour protéger les fils, tenir les dômes en place ou pour créer des entretoises personnalisées.
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. À utiliser pour une découpe sélective.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100039416	7995700	Intercalaire Pour Claviers Souples 7995MP 3M™, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm	1	Caisse

Intercalaire Pour Claviers Souples 7997MP 3M™






L'Intercalaire de contact adhésif simple face 3M™ 7997MP est un adhésif acrylique à haute performance de type 200MP de 50 µm d'un côté du film en polyester blanc de 127 µm, sur un protecteur brun en papier brun enduit de polyéthylène (94#) de 175 µm.



- Intercalaire de contact adhésif simple face de 175 µm avec un adhésif de type 200MP. Film polyester de 125 µm transparent. Protecteur en papier brun enduit de polyéthylène de 42,63 kg (94 lb).
- Le support en polyester transparent éclaire le clavier, ainsi pas de besoin d'ajouter des couches supplémentaires. Facilité de découpe et d'usage. Apparence lisse sur les faces avant graphiques. À utiliser pour la découpe avec emporte-pièce avec outil filet et découpe mi-chair. À utiliser pour protéger les fils, tenir les dômes en place ou pour créer des entretoises personnalisées.
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer. Non salissant. Découpe facile. À utiliser pour une découpe sélective.

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100040289	30353	Intercalaire Pour Claviers Souples 7997MP 3M™, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.18 mm	1	Caisse

3M™ Double Coated Tapes

															
Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Properties/suitable for	General purpose			High tack, polypropylene & polyethylene				High performance and temperature resistance		Repositionable		High performance		Very high performance and temperature resistance	Adhesive Applicator
Key features (info box)															

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Total thickness [mm]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.13	0.13	0.13	0.13	0.05	0.05	0.20	0.20	0.26	
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Mod- ified acrylic	Mod- ified acrylic	Acrylic	
Colour	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	White	White	Clear	Clear	Clear	
Backing material	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Tissue	Tissue	Polyester	Polyester	Transfer tape	
Peel strength [Newton/cm] 	5.0	2.7	2.7	6.6	6.6	8.0	8.0	16.3	16.3	0.3 / 1.3	0.3 / 1.3	11.5	11.3	14.2	
Temperature resistance (min, h) 	70°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	150°C – 230 °C	150°C – 230 °C	50°C / 80°C	50°C / 80°C	90°C	90°C	150°C – 260°C	
Bond light-duty applications 	•	•	•	•	•										
Bond heavy-duty applications 						•	•	•	•			•	•	•	
Exceptional holding power 														•	
Very high adhesion & good shear holding power 				•	•	•	•					•	•	•	
Excellent resistance to solvents and high temperatures 								•	•					•	
Bond temporarily 										•	•				
Indoor and outdoor use 															

Continued on next page

Suggested Applications

Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Bond mat board in picture frames and dust covers	•	•													
Commercial print assembly	•	•													
Point of purchase, promotional displays and inserts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Bond invitations, table tents, cards	•	•													
Splice paper, films, and foils			•		•	•	•								
Mounting promotional items and posters			•			•									
Laminating metal or plastic nameplates			•		•										
Bond trim strips to furniture or luggage				•											
Attach gaskets or foams				•		•	•		•	•	•	•	•		
Bonding plastic and wood trim for cabinets						•	•	•	•						
Bonding high and low surface energy plastics textured plastics, foams, fabrics, and coated papers						•	•								
General purpose bindery attachment						•	•						•		
Foam and gasket attachment						•	•	•	•				•		
Holding and fixturing in product assembly								•	•						
Bond thin metal panels						•	•	•	•			•	•	•	
Bonding high and low surface energy materials and powder coated paints								•	•				•		
Bonding foams to low surface energy materials (LSE) while offering elevated temperature performance								•	•						
Holding paperwork and folders										•	•				
Attaching temporary bulletins and work instructions to production and assembly processes										•	•				
Reclosable bags or envelopes										•	•				
Attachment of removable labels										•					
Bonding and mounting of sales displays and billboards												•	•		
Fixing and mounting of decorative trims and emblems						•	•	•	•			•	•		
Sealing profiles and cable ducts						•	•	•	•			•	•		
Use for industrial joining and metal fabrication						•	•	•	•			•	•	•	
Bonding decorative metal trim														•	
Bonding flexible printed circuits (FPC) to aluminium stiffener or heat sinks														•	
Replacing rivets, spot welds, liquid adhesives and other permanent fasteners														•	
Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

Conditions générales de vente de 3M en France

Article 1er — Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à compter du 1^{er} janvier 2023, à l'exclusion de toutes conditions d'achat de l'acheteur et conditions de vente antérieures du Vendeur, à toutes les ventes de produits et prestations de services conclues par 3M France, 3M Purification (ci-après le « Vendeur »), auprès des acheteurs professionnels (ci-après l'« Acheteur ») pour la France Métropolitaine.

Article 2 — Commande

Toute commande emporte acceptation des présentes conditions et doit faire l'objet d'une validation par le Vendeur. Ce dernier ne garantit pas la disponibilité ou la pérennité des produits. Le Vendeur se réserve le droit de refuser toute commande, notamment les commandes ne respectant pas les unités de livraison définies par le Vendeur. Il est précisé que toute dérogation au contrat/offre de prix (ex : demande insérée dans la commande) doit faire l'objet d'une acceptation expresse du Vendeur qui ne peut résulter d'un simple accusé de réception.

Article 3 — Tarifs et conditions commerciales

Les produits et les prestations de services sont facturés sur la base des tarifs et conditions commerciales en vigueur à la date de la réception de la commande par le Vendeur. Tout ou partie des tarifs et conditions commerciales pourra être modifié par le Vendeur à tout moment au cours du contrat/offre de prix notamment en cas d'événements affectant la production ou la fourniture des produits tels que l'augmentation des prix des matières premières, des fluctuations monétaires, des frais liés à l'acheminement, un renforcement des RÈGLEMENTATIONS applicables ou plus généralement tout événement majorant le coût de revient des produits.

Les prix indiqués sont valables pour un montant net HT de commande minimum tel que précisé dans le tarif applicable. A défaut de précision dans le tarif, ce montant minimum sera de 500 euros net HT. Si le montant minimum n'est pas atteint, le Vendeur se réserve le droit, selon son choix, de refuser la commande ou d'appliquer une somme forfaitaire de 50 euros au titre de participation aux frais de traitement.

Article 4 — Facturation/Paiement

Les factures sont, sauf acceptation particulière du Vendeur dans le respect de la législation applicable, émises à l'expédition.

Sauf stipulations spéciales, les factures du Vendeur sont payables à 30 jours nets à compter de leur date d'émission.

Aucun escompte n'est accordé pour paiement comptant.

Les règlements doivent être adressés à l'adresse figurant sur l'en-tête de la facture.

La date de paiement s'entend de l'encaissement effectif du prix par le Vendeur, et non pas de la date de réception du moyen du paiement.

Seule la compensation légale, telle que résultant du Code Civil, pourra avoir vocation à s'appliquer (à l'exclusion des pénalités ou indemnités), si les conditions pour que cette dernière s'opère sont réunies.

Aucun report d'échéance ne peut être accordé sans consentement préalable et exprès de notre part.

Toute contestation relative à la facturation entre les parties doit intervenir dans les 12 mois à compter de la date de facture. La partie de la facture non litigieuse sera réglée à l'échéance.

Le défaut de paiement d'une facture à son échéance entraîne, à l'expiration de celle-ci :

- l'exigibilité de toutes les sommes restant dues, quels que soient les modes et délais de règlement initialement prévus et y compris les autres factures dues par l'Acheteur même non échues ;
- l'application de pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 (dix) points de pourcentage ;
- le droit pour le Vendeur de suspendre l'exécution de toute autre commande en cours et de refuser ou différer toute nouvelle commande émanant de l'Acheteur ;
- l'application de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement telle que définie par le Code de Commerce.

Article 5 — Transfert de propriété - Transfert des risques

Le Vendeur conserve la propriété des produits vendus jusqu'à l'encaissement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. A défaut le Vendeur bénéficie d'un droit de revendication et de suite.

En tout état de cause, le transfert des risques (notamment les risques de perte et de détérioration des produits) à l'Acheteur est effectif à la date de première présentation des produits sur le lieu de livraison indiqué par l'Acheteur.

Article 6 — Livraison

Sauf accord contraire, le Vendeur désignera un transporteur qui assurera le transport des produits à l'adresse de livraison indiquée par l'Acheteur dans le respect des conditions du Vendeur (notamment zone et délais minimum de livraison). Hormis pour les exportations, le Vendeur prend en charge le transport des produits et en assume la responsabilité en cas de perte ou avarie.

Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits dans les délais convenus. En cas de retard fautif du Vendeur, l'Acheteur peut demander l'annulation de la vente correspondante, à l'exclusion de toute demande d'indemnité ou de pénalités, après envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse 15 jours après sa réception par le Vendeur.

La date de réception des produits est actée par un bon de livraison validé par l'Acheteur et intégrant ses éventuelles réserves relatives aux dommages apparents (unité de transport manquante, conditionnement externe défectueux).

L'Acheteur dispose, à compter de la date de livraison :

- vis-à-vis du transporteur d'un délai de 3 jours calendaires pour lui confirmer, par lettre recommandée, les réserves mentionnées sur le bon de livraison,
- vis-à-vis du Vendeur d'un délai de 10 jours calendaires pour lui adresser toutes réclamations relatives à une non-conformité des produits (produit manquant, mauvaise référence etc...).

A défaut, les produits livrés par le Vendeur sont réputés conformes à la commande, notamment en quantité et qualité.

En cas de réserve/réclamation précise, documentée et avérée relative à la délivrance conforme des produits, l'engagement du Vendeur se limite, selon son choix, au seul remplacement des produits ou au remboursement du prix des produits en cause, à l'exclusion de toute autre pénalité ou indemnité.

Article 7 — Garantie – Limitation de Responsabilité

7.1 Garantie/Responsabilité du Vendeur

Sauf stipulation particulière, les produits fournis par le Vendeur bénéficient des seules dispositions impératives applicables le cas échéant en matière de garantie.

Dans le respect de ces dispositions, la responsabilité du Vendeur est limitée, selon le choix du Vendeur, à la réparation, au remplacement ou au remboursement du produit, à l'exclusion de toute pénalité et/ou indemnité. La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée pour tout autre préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif.

7.2 Responsabilité de l'Acheteur

Sauf validation expresse, préalable et écrite du Vendeur, seuls les documents de spécification du Vendeur s'appliquent aux produits.

L'Acheteur reconnaît être en possession des notices d'utilisation et des précautions d'emploi relatives aux produits vendus et s'engage à les respecter sans réserve. L'Acheteur devra s'assurer, avant de mettre en œuvre un produit ou de préconiser son utilisation dans un cas ou un environnement particulier, que le produit correspond de manière adéquate à l'utilisation envisagée, en procédant à des essais préliminaires.

Dans le respect de la documentation produit, l'Acheteur porte seul l'entière responsabilité de l'utilisation, du stockage et de l'environnement d'utilisation des produits, ainsi que des conseils et préconisations qu'il fournit au regard des produits du Vendeur ce dernier ne pouvant ni vérifier, ni maîtriser ces éléments situés hors de son champ de contrôle.

Article 8 — Propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle attachés aux produits, services ainsi qu'aux matrices, dessins, clichés, outils, études techniques et autres documents réalisés par le Vendeur avec ou sans la collaboration de l'Acheteur, restent, sauf accord exprès contraire, la propriété exclusive du Vendeur, même au cas où un prix aurait été payé par l'Acheteur au titre de ces documents. Ces documents ne peuvent en aucun cas être commercialisés ou partagés sans accord préalable et exprès du Vendeur. L'Acheteur s'interdit en outre d'utiliser toute marque, logo et autres signes distinctifs appartenant au groupe du Vendeur sans l'autorisation préalable et limitative du Vendeur.

Lorsque le Vendeur concède cette autorisation, l'Acheteur s'engage à respecter les règles relatives à l'utilisation des marques et logos du Vendeur.

Article 9 — Données personnelles

Les données personnelles fournies par l'Acheteur sont utilisées par le Vendeur, responsable de traitement, dans le cadre de la gestion des relations commerciales et de la fourniture d'offres commerciales (selon les choix opérés par l'Acheteur), sur la base légale de l'exécution du contrat avec l'Acheteur, la conformité légale et le consentement des personnes concernées. Aucun profilage individuel n'est opéré dans le cadre de ces traitements. Les données collectées sont utilisées par les équipes du Vendeur ayant à en connaître (en particulier service commercial, marketing et conformité) et peuvent faire l'objet d'un partage avec les sociétés 3M et tierces intervenant dans le cadre de l'exécution du contrat et de l'information commerciale de l'Acheteur. Dans ce cadre, le groupe 3M a assuré la mise en place de contrats types de transfert ou mesures de protections équivalentes permettant des transferts internationaux de données, notamment aux Etats-Unis. Les données collectées ne seront pas conservées au-delà du temps nécessaire au regard des finalités précitées. Les titulaires des données disposent d'un droit d'accès et de rectification, ainsi que de la possibilité de demander la suppression ou la minimisation de leurs données, dans le respect de la finalité initiale de traitement et du droit impératif applicable. Toute demande doit être adressée au contact commercial 3M de l'Acheteur. Les titulaires de données disposent en outre de la faculté de contacter le délégué à la protection des données (Attn. EU Data Protection Officer -3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgique - Adresse électronique : DPO_EU@mmm.com - Téléphone : +32 2 7224594) ainsi que l'autorité de référence (France : C NIL). Pour plus d'informations sur la politique de 3M en matière de gestion de données personnelles : http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3m/fr_FR/EU2/Country/Corp/Privacy/

Article 10 — Exportation

Il est entendu que les produits du Vendeur sont destinés au marché français, et peuvent librement circuler dans l'Espace Economique Européen, à l'exclusion de toute possibilité d'export hors de cette zone. En tout état de cause, l'Acheteur opérant un export de produits du Vendeur est pleinement responsable 1/du respect de toutes les restrictions de contrôle à l'importation et à l'exportation ainsi 2/ que la conformité à toutes réglementations locales applicables. L'exportation vers certaines régions ou pays peut constituer une violation de la loi américaine. L'Acheteur déclare et garantit qu'il ne figure sur aucune liste d'organismes ou de personnalités visés par des sanctions ou restrictions telle qu'édictée par les Etats-Unis ou d'autres pays (ni détenu à 50% ou plus par une ou plusieurs parties restreintes) et ne participera directement ou indirectement à aucune transaction impliquant des produits du Vendeur avec des entités ou des personnes soumises à de telles restrictions. Sauf autorisation, l'Acheteur ne transférera ni n'utilisera aucune technologie ni aucun logiciel issu des produits du Vendeur dans le cadre d'activités impliquant des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, des installations nucléaires non garanties, des missiles, des véhicules aériens sans équipage, ou véhicules à propulsion nucléaire, ou à des fins militaires ou pour des utilisateurs militaires.

Article 11 — Conformité et éthique

L'Acheteur déclare et garantit qu'il, ainsi que ses affiliés, propriétaires, dirigeants, administrateurs, employés, agents, sous-traitants, consultants, et représentants (ensemble les « Représentants ») satisfont à toutes obligations leur incombant au regard des lois, directives, règles, règlements, ordonnances, nationaux, locaux et internationaux en ce compris, sans limitation, les législations relatives à la lutte contre la corruption (par exemple : toute loi nationale contre la corruption, la Loi américaine relative aux Pratiques de Corruption à l'Etranger, la loi anglaise contre la corruption), à la fiscalité, à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la concurrence, au droit commercial, à l'environnement, au transport, à la sécurité, à la santé et à l'emploi (collectivement désignés les « Lois ») qui s'appliquent au Vendeur, à l'Acheteur, et à l'activité de l'une ou l'autre partie, ainsi qu'aux produits et/ou services du Vendeur auxquels se rapporte le présent Accord. L'Acheteur respectera des normes de conduite professionnelle similaires au code de conduite de 3M et aux principes sous-jacents disponibles à l'adresse :

<https://multimedia.3m.com/mws/media/9136540/handbook-fr-pdf.pdf>

ainsi que, le cas échéant, celles du Code de responsabilité du fournisseur situé à :

<https://multimedia.3m.com/mws/media/16453610/fre-french-supplier-responsibility-code-2019.pdf>.

L'Acheteur déclare et garantit que ni lui ni ses Représentants n'agissent d'une manière qui pourrait causer une violation des Lois par le Vendeur. L'Acheteur informera immédiatement le Vendeur s'il a connaissance, ou a des éléments lui permettant de supposer, une violation des Lois par elle ou ses Représentants dans le cadre de l'exécution du présent Accord.

Audit de Conformité. Dans le cadre de ses propres efforts pour veiller à ce que ses activités soient menées en conformité avec les Lois, le Vendeur peut choisir de mener un / (des) audit(s) de conformité de l'Acheteur, pendant la durée de leur relation contractuelle et pour les cinq années suivantes. Le Vendeur accordera un préavis raisonnable préalablement à un tel audit, et l'Acheteur coopérera à tout audit de ce type, y compris en mettant les archives de l'Acheteur et de ses Représentants à disposition (documents tel que données, actifs, livres et comptes financiers pertinents), et en permettant l'examen des dites archives. Le Vendeur assumera le coût de l'Audit de Conformité et déterminera, à sa seule discrétion, le champ d'application, la méthodologie, la nature et la durée d'un audit.

Article 12 — Cession

L'Acheteur reconnaît et accepte que le Vendeur pourra librement céder tout ou partie du contrat et/ou commandes y afférentes sur simple notification.

Article 13 — Litiges et droit applicable

En cas de manquement présumé, les parties rechercheront une résolution amiable.

A défaut de résolution amiable, le Tribunal de Commerce de Pontoise sera seul compétent, y compris pour les procédures d'urgence.

Toutes les clauses des présentes conditions générales de vente ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, sont soumises au droit français.

Article 14 – Identifiants uniques

En application de l'article R541-173 du code de l'environnement, le Vendeur indique les identifiants uniques qui lui sont attribués par les eco-organismes auquel il est affilié.

	3M France
CITEO - Emballage	FR209036 01OAPE
CITEO - papier graphique	FR209036 03UDOK
ECODDS - déchets diffus spécifiques	FR209036 07YQYO
ECOSYSTEM - ECOLOGIC - DEEE	FR000198 05BJAK
SCRELEC - batteries	FR000198 063Z5P



3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
www.3mfrance.fr



**Veillez scanner le QR code
pour plus d'informations
sur les produits.**