

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖



1430860

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430860>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

带保护链的M8塑料螺帽，用于传感器电缆和M8插座



商业数据

订货号	1430860
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF1ZAX
产品关键代码	AF1ZAX
目录页面	页码55 (C-2-2019)
GTIN	4046356332859
单件重量 (含包装)	2.04 g
单件重量 (不含包装)	2.03 g
原产地	DE

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖



1430860

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430860>

技术数据

产品属性

产品类型	用于电缆螺钉密封的插头
螺纹类型	M8

尺寸

尺寸图	
直径	12 mm

材料规格

标识材料	PUR (保护链)
密封材料	NBR
螺钉连接材料	PA 6.6

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65
	IP67
环境温度 (运行) (孔式连接器/针式连接器)	-25 °C ... 85 °C

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖




1430860

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430860>

图纸

尺寸图



尺寸图

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖



1430860

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430860>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖



1430860

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430860>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn