

Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 1800x1600x500mm

NSYSM1816502D

EAN Code: 3606485120751

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | PanelSeT |
| Produktname | PanelSeT SM |
| Produkt- oder Komponententyp | Kompaktgehäuse |
| Anwendung | Mehrzweck |
| Installationszubehörtyp | Bodenstehend |
| Geräteaufbau | 1 Gehäuse 2 Tür 2 Kabeleinführungsplatte 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 1 Blockierungssystem: linke Tür 4 Montageplattenhalterung |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Schrauben Scharnier Montageplattenhalterung durch Schrauben |
| Gehäuse-Nennhöhe | 1800 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 1600 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 500 mm |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Anzahl der Türen | Frontseite: 2 Tür(en) |
| Türöffnungsseite | Links (120 °) Rechts (120 °) |
| Türtyp | Einfach |
| Schlosstyp | 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz |
| Gehäusetyp | Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Typ der Durchführungsplatte | Standard |
| Kabeleinführung | 1 Eingang |
| Material | Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Scharnier: Zamak |
| Oberflächenbeschaffenheit | Epoxid-Polyester-Pulver |
| Farbe | Gehäuse: grau (RAL 7035) Griff: schwarz (RAL 9005) |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Frontseite |
| Produktgewicht | 179 kg |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Montage

| | |
|-------------------------|--|
| Normen | IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | DNV UL BV |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 entspricht UL entspricht cUL |
| Schutzart (IP) | IP55 entspricht IEC 60529 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 193,000 cm |
| VPE 1 Breite | 165,000 cm |
| VPE 1 Länge | 59,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 163,000 kg |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-------------|
| Coverage | Kernprodukt |
| Gewährleistung | 18 months |



Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) **1273**

Veröffentlichung von Umweltinformationen [Produktumweltprofil](#)

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton **Nein**

Verpackung ohne Kunststoff **Nein**

[EU-RoHS-Richtlinie](#) **Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)**

SCIP-Nummer **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

Use Again

Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**

Rücknahme **No**

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Technical Illustration

Exploded view



Image of product / Alternate images

Alternative







