

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys - Smart filtre G3 découpe 223x223mm

NSYCAF223G3DG

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gamme                                      | ClimaSys                        |
| Nom du produit                             | ClimaSys CA                     |
| Type de produit ou équipement              | Filtre                          |
| Compatibilité de gamme                     | Spacial<br>Thalassa             |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de gestion thermique |

### Complémentaires

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type de filtre de ventilation                | G3 EN 779<br>G3 ISO 16890-1                                            |
| Emplacement de montage                       | Entre l'enveloppe et la grille de sortie ou ventilateur                |
| Compatibilité produit                        | Capteur d'encrassement NSYCCASFSDUST<br>NSYCVF...M...DG<br>NSYCAG...DG |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Grille de sortie 268 x 248 mm                                          |
| Quantité du lot                              | Lot de 5                                                               |
| Dimensions de la découpe                     | 223 x 223 mm                                                           |
| Largeur                                      | 212 mm                                                                 |
| hauteur                                      | 212 mm                                                                 |
| Epaisseur                                    | 8 mm                                                                   |

### Environnement

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tenue à la flamme | M1 se conformer à NF P92-507<br>K1/F1 se conformer à DIN 53 438 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 20,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,200 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 12,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 20,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 21,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 60,000 g  |
| Type d'emballage 3             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 100       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 32,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 45,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 46,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 1,200 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale    |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil environnemental        | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>    |
| Use Better                    |                                                      |
| Matières et Substances        |                                                      |
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                  |
| Emballage sans plastique      | Non                                                  |
| Numéro SCIP                   | Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f                 |
| Use Again                     |                                                      |
| Réemballer et réusiner        |                                                      |
| Profil Économie Circulaire    | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                       | No                                                   |