

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Roter Einschnapp-Pilzdruckt. nicht beleuch, pb TypK Ø30 rund Zugent.,Wartung.

9001KR9RH8

EAN Code: 3389118039988

## Hauptmerkmale

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Baureihe                                   | Harmony 9001K    |
| Produkt- oder Komponententyp               | Drucktaste       |
| Kurzbezeichnung des Geräts                 | K                |
| Zusätzliche Informationen für den Bediener | Screw-on plastic |

## Zusatzmerkmale

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Blendenmaterial                            | Metall                     |
| Montagedurchmesser                         | 30 mm                      |
| Lichtquelle                                | Ohne                       |
| Versorgung des Leuchtmittels               | Ohne Versorgung            |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte       | 2 Ö                        |
| [I <sub>e</sub> ] Bemessungs-Betriebsstrom | 10 A, AC-15<br>10 A, DC-13 |
| Betrieb der Kontakte                       | Standard                   |
| Gerätedarstellung                          | Vollständiges Produkt      |
| Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe  | Rot                        |
| Betriebsprofil                             | Pilzdrucktaster Ø 41 mm    |
| Operatortyp                                | Gegentakt                  |
| Betriebs-Positionsinformation              | 2 Stellungen               |
| Größe                                      | 30 mm                      |

## Montage

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen | CE<br>UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR<br>CSA LR 25490 Klasse 3211 03<br>NEMA |
| Schutzart (NEMA)        | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13                                                         |

## Verpackungseinheiten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| VPE 1 Art                     | PCE      |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1        |
| VPE 1 Höhe                    | 4,500 cm |
| VPE 1 Breite                  | 5,500 cm |
| VPE 1 Länge                   | 9,200 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 153,800 g |
|--------------------------|-----------|

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

## Use Better



### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Ja

[EU-RoHS-Richtlinie](#)

Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

SCIP-Nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

REACH-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

## Use Again



### Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme

Ja

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technische Vorteile  
Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

**Eigenschaften  
Harmony 9001K**





Verbesserte  
Sicherheit durch  
fingersichere  
Kontaktblöcke  
und Leuchtmodule



Befestigung des  
Kontaktblocks  
mit nur einer  
Schraube



Robustheit für  
die rauesten  
Umgebungen



Automatisch  
selbst erdend ohne  
zusätzliche Verdrahtung



Umfangreicher Satz  
an Zubehör zur  
individuellen  
Gestaltung  
Ihres Produkts