

# CES-STPG-GY - 非功能型套管



0801715

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801715>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

非功能型套管，小，导线数: 0，型号: 非功能型套管，关闭，标识材料: SEBS (无卤素)，颜色: 灰色，长度: 29.5 mm，宽度: 19.5 mm，高度: 17 mm



## 产品描述

非功能型套管将CES封闭框架内无需使用的直通式截面进行封闭

## 商业数据

订货号	0801715
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7CCX
产品关键代码	AF7CCX
目录页面	页码680 (C-2-2019)
GTIN	4046356675161
单件重量 (含包装)	8.15 g
单件重量 (不含包装)	8.15 g
原产地	PL

# CES-STPG-GY - 非功能型套管

0801715

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801715>




## 技术数据

### 产品属性

产品类型	电缆护套
导线数	0

### 尺寸

尺寸图	
宽度	19.5 mm
高度	17 mm
长度	29.5 mm



### 材料规格

标识材料	SEBS (无卤素)
阻燃等级，符合UL 94	V0

### 特性

导线密封范围	非功能型套管
密封件尺寸	小
设计结构， 格式	非功能型套管
设计结构， 电缆密封件	关闭

### 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP54 (遵守安装说明)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (静态)

### 安装

组装说明	IP54：用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架（电缆出线方向向下）。
------	-------------------------------------

# CES-STPG-GY - 非功能型套管




0801715

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801715>

## 图纸

尺寸图



尺寸图

# CES-STPG-GY - 非功能型套管



0801715

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801715>

## 认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801715>



cUL认证

认证ID: E255026



UL认证

认证ID: E255026

DNV

认证ID: TAE00003VJ

# CES-STPG-GY - 非功能型套管

0801715

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801715>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

### ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CES-STPG-GY - 非功能型套管

0801715

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801715>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

### EF3.0 气候变化

CO<sub>2</sub>e 千克

0.058千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)