






## Principales

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PrismaSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gamme de produit                           | PrismaSeT G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de produit ou équipement              | Platine de montage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT PrismaSeT G boîtier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Description d'installation                 | Armoire - largeur 850 mm<br>Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm<br>Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produit installé                           | ComPacT : fixe NSX100...250 et ampèremètre sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation<br>EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation<br>EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation<br>ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation<br>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation |
| Description des pôles                      | 1 x3P: fixe CVS100...160 horizontal installation<br>1 x4P: fixe CVS100...160 horizontal installation<br>1 x3P: fixe CVS250 horizontal installation<br>1 x4P: fixe CVS250 horizontal installation<br>1 x3P: fixe NSX100 à 160 horizontal installation<br>1 x4P: fixe NSX100 à 160 horizontal installation<br>1 x3P: fixe NSX250 horizontal installation<br>1 x4P: fixe NSX250 horizontal installation<br>1 x3P: fixe NSX100...250 et ampèremètre horizontal installation<br>1 x4P: fixe NSX100...250 et ampèremètre horizontal installation                                             |
| Condition d'utilisation du serre-câble     | Nécessite une plaque supplémentaire (2m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de modules verticaux | <p>4 module(s) : CVS100...160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : CVS100...160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : CVS250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : CVS250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : NSX100...250 et ampèremètre sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : NSX100...250 et ampèremètre sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : CVS100...160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : CVS250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> |
| Normes                      | CEI 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certifications du produit   | ASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Complémentaires

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Entrée de câble          | Plaques découpées 0,31 mm bas ou haut 42 mm                    |
| Matière                  | Tôle d'acier                                                   |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface   | Mat<br>Texturé                                                 |
| Couleur                  | Blanc (RAL 9003)                                               |
| Largeur                  | 600 mm                                                         |
| Hauteur                  | 150 mm                                                         |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids du produit    | 0,94 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unité fonctionnelle | <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100...250 et ampèremètre sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX100...250 et ampèremètre sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100...250 et ampèremètre sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX100...250 et ampèremètre sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm</p> |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                      |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |

|                        |                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil environnemental |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                               |
| Sans PVC               | Oui                                                                                                                                |
| Présence d'halogènes   | Produit avec composants plastiques sans halogènes                                                                                  |