Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur 24V pour vanne à secteur VTRE(180°)

8601110000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	EM9, M9B
Destination du produit	vannes à siège
Actionneur	Rotatif
Type de commande	Électrique
Fonction interrupteur	2 SPDT
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC 0...20 mA CC
Consommation moyenne au maintien en VA	3 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Proportionnel/modulant
Couple de serrage	133 lb.in 15 N.m
Indicateur de position	Tige de poussée verte avec marqueurs de couleur
Temps de course	75 s
Rotation de l'actionneur	180 °
Degré de protection IP	IP54
Matière	PA66 (polyamide 66) renforcé : enveloppe
Cycle de fonctionnement	10 %
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15…55 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	16,4 cm
Largeur de l'emballage 1	14,4 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Poids de l'emballage (Kg)	940 g

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**