




PRODUCT-DETAILS

PS2-2-2-125

PS2-2-2-125 3-phase busbar for 2 MS165 with 2 HK/SK, Ie=125A



概要信息	
产品型号	PS2-2-2-125
产品ID	1SAM401920R1022
欧洲商品编号(EAN)	4013614502002
目录说明	PS2-2-2-125 3-phase busbar for 2 MS165 with 2 HK/SK, Ie=125A
详细描述	PS2-2-2-125 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 2 MS165 manual motor starters with 2 lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 125 A.

订货信息	
最小起订量	1 piece
海关关税号	85366990

Popular Downloads	
数据手册, 技术资料	1SBC100214C0202
说明书和手册	2CDC131082M6801
CAD Dimensional	2CDC001079B0201

Drawing

尺寸

产品净宽	131 mm
产品净高	53 mm
产品净深	22 mm
产品净重	0.117 kg

技术参数

额定工作电压	690 V AC
额定工作电流 (I _e)	125 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	8 kV
额定不间断电流 (I _{cw})	100 kA
Number of Mountable Devices	2
Number of Lateral Auxiliary Contacts	2
相数	3
极数	6P
防护等级	IP20
污染等级	3
连接类型	Pin
标准	IEC/EN 60947-4-1
产品	Busbar
适用于	MS165 MO165
适用产品系列	2:Manual Motor Starters Manual Motor Starters
配件组别	Electrical
配件类型	3-Phase Busbar

UL/CSA适用的技术参数

最高工作电压UL/CSA	Main Circuit 600 V AC
--------------	-----------------------

环境条件

周围环境温度	Operation -25 ... +40 °C Storage -50 ... +80 °C
--------	--

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SAA963005-4502
RoHS信息	1SAA963006-4502
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006539

WEEE B2C / B2B	Business To Business
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

认证及声明（文件编码）

符合性声明 - CE	1SAD101100-3411
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD201100-3411

包装信息

1级包装宽度	80 mm
1级包装长度	150 mm
1级包装高度	80 mm
1级包装 总重	1.216 kg
1级包装 EAN	4013614502279
1级包装单元	box 10 piece

分类

对象分类代码	W
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
e级	V11.0 : 27371306
UNSPSC	39121117
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4378 >> Phase busbar
E-Number (Norway)	4364163
E-Number (Sweden)	3110214

分类

低压产品及系统 → 控制产品 → 电动机起动器 → 电动机起动器
低压产品及系统 → 断路器类产品 → 电动机起动器

