

CARATTERISTICHE

- Pannello sfinestrato in acciaio con due gambe, che lo rende un pannello di stoccaggio leggero e portatile per liberare spazio di lavoro prezioso
- Compatibile con un sistema di contenitori impilabili e inseribili
- Pannello sfinestrato con rivestimento in polvere epossidica, per una maggiore durata, facilità di pulizia e resistenza alla corrosione
- Piedini di livellamento regolabili per avere il pannello sfinestrato all'altezza che più si adatta a voi per accedere facilmente a tutti dei contenitori fissati

Pannello sfinestrato per unità di stoccaggio a pannello in PP RS Pro, 1500mm x 1000mm

Codice RS: 424-5588



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Ecco il pannello sfinestrato autonomo RS Pro. Dall'officina al magazzino, questa unità versatile e di alta qualità è un'aggiunta essenziale a qualsiasi area di lavoro per liberare spazio di lavoro prezioso e fornire una pratica soluzione di stoccaggio per l'uso quotidiano. Questo supporto per lo stoccaggio a pannello sfinestrato è dotato di fessure per appendere contenitori di stoccaggio a comparto, ganci per utensili e molto altro ancora, il che lo rende un'unità flessibile e funzionale, ideale per una varietà di applicazioni diverse. Con il pannello sfinestrato rivestito con rivestimento in polvere epossidica, è stato progettato per avere una lunga durata utile in quanto è resistente ai prodotti chimici, alle intemperie e all'umidità, il che lo rende adatto per tutti gli ambienti.

Disponibili in due diversi modelli, a lato singolo e a due lati, e in due diverse misure:
Lato singolo: [424-5588](#) 1500 x 1000 mm, [424-5566](#) 2000 x 1000 mm

Fronte/retro: [424-5487](#) 1500 x 1000 mm, [424-5471](#) 2000 x 1000 mm

Specifiche generali

Tipo	Pannello sfinestrato
Materiale del contenitore	PP
Colore	Blu
Capacità	400kgs
Numero totale (NL) di Louvres	360
Fine	rivestimento in polvere epossidica
Applicazione	Per l'uso in uffici, negozi, officine, laboratori, ospedali e magazzini, o anche per scaffalature a casa

Specifiche meccaniche

Dimensione contenitore compatibile	1,2,3,4,5,6
Dimensioni del pannello sfinestrato	1500mm x 1000mm

Dimensioni esterne	
Dimensione	1600mm x 1000mm x 500mm
Altezza totale	1600mm
Larghezza totale	1000mm
Profondità complessiva	500mm

Omologazioni

Conformità/certificazioni

EN61340



O/A Stand Size H x W x D (mm)	Capacity	No of Louvres Per Stand	RS Stock No.
Louvred Panel Storage Unit (Single Sided)			
1600 x 1000 x 500	400Kgs	360	424-5588
2100 x 1000 x 500	400Kgs	480	424-5566
Louvred Panel Storage Unit (Double Sided)			
1600 x 1000 x 750	800Kgs	720	424-5487
2100 x 1000 x 750	800Kgs	960	424-5471