



GENERAL DATA

Family : Footwear
Range : Workboots
Business Countries
EMEA

Product Use :

Safety Shoes for Professional Use

New improved design

Rugged outside and comfortable inside

Professions :

Agriculture, Gardening and forestry

Construction managements

Building and finishing craftsmen

Sisters Datasheets :

PRODUCT ADVANTAGES**Feature :**

Premium oiled leather upper
Ankle padding
Nyllex moisture management lining
Exclusive Timberland PRO Eyelets and lace blocker
Gusseted tongue
TPU reinforcement
Anatomically contoured & removable foot bed
Midsole features shock absorption EVA
Cemented sole construction & Timberland PRO® Nitrile outsole

Benefit :

Premium oiled leather upper minimizes break-in time
Comfort engineered ankle padding
Nyllex moisture management lining keeps feet dry
Gusseted tongue keeps out dirt & debris
TPU reinforcement for more support
Exclusive Timberland PRO Eyelets and lace blocker to provide a better support
Anatomically contoured & removable foot bed decreases foot fatigue & provides easy care
Midsole features shock absorption EVA offering lightness & flexibility to the shoes
Cemented sole construction & Timberland PRO® Nitrile outsole ensures:
Slip resistance
Heat resistance up to 300°C
High resistance to fuel oil
Excellent shock absorption
Abrasion resistance
Flexing resistance

TECHNICAL DESCRIPTION**Description :**

Premium oiled leather upper minimizes break-in time
Comfort engineered ankle padding
Nyllex moisture management lining keeps feet dry
Gusseted tongue keeps out dirt & debris
TPU reinforcement
Steel toe cap
Steel anti perforation midsole
Anatomically contoured & removable foot bed decreases foot fatigue & provides easy care
Cemented sole construction & Timberland PRO® Nitrile outsole ensures:
Slip resistance
Heat resistance up to 300°C
High resistance to fuel oil
Excellent shock absorption
Abrasion resistance
Flexing resistance

Sizes :

UK sizes: 6-12 EU Sizes: 40-47

Color :**Pictos****ADDITIONAL INFORMATION****Life Cycle :**

If the footwear is supplied with a part of, or the whole sole unit made of polyurethane:

We advise that the footwear should be used in the limit of 3 years following the manufacturing date, which figures on the footwear. After this time limit, certain factors such as : exposure to sunlight, hydrometry, temperature changes, could cause a modification in the structure of the material, which would no longer maintain the same performance levels with regards to the requirements defined in the European Directive 89.686 CEE.

If the footwear is supplied with a sole unit made from a material other than polyurethane:

We advise that the footwear should be used in the limit of 5 years following the manufacturing date, which figures on the footwear.

Storage Information :

Footwear should be stored in their original packaging, kept in a controlled stock area, not subject to rapid changes in temperature or humidity levels.

Care Instruction :

After use leave your footwear to dry in an aired place away from heat.

Remove any excess dust or dirt with a brush.

Remove any marks using a damp cloth and soap if necessary.

Finally polish any grain or pigmented leathers using a commercially available shoe care product.

CONFORMITY AND CERTIFICATION

EC Category PPE* : Category II

Standards :

EN ISO 20345-SBPE HRO

European Directives :

89/686/EEC

Quality Assurance :

ISO 9001 / 2000

Tagging :

6201064 EURO HIKER 2G BLACK

CE EN ISO 20345:2007 SBPE HRO SRB

EC Certification Number :

0075/797/161/09/12/0678-EXT 06/12/10

EC Attestation Number :

0075/797/161/09/12/0678-EXT 06/12/10

Laboratory :

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

*PPE : Personal Protective Equipment

EC CONFORMITY DECLARATION

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:

Declares that the next Personal Protective Equipment described here after is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/CEE:

Designation: EURO HIKER 2G BLACK

Reference: 6201064

Standard(s): EN ISO 20345-SBPE HRO

This PPE is the object of the above EC attestation type:

0075/797/161/09/12/0678-EXT 06/12/10

Delivered by:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR


4 rue Hermann Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

France

Made at VALENCE, on the 01/16/2013

By: CTC





En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

In application of the Directive ref. 89/686/EEC of 21st December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of the 29th July 1992 concerning the transposition of the Directive into French law,

CTC

habilité par arrêté du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé en date du 20 décembre 2010,
authorized by decree of the Ministry of Work, Employment and Health of December 20th, 2010,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

identified by the number 0075, published in the Official Journal of the European Community, delivers :

L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
N°0075/797/161/09/12/0678 – EXT 06/12/10

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

to the following model of personal protective equipment:

- **chaussure de sécurité à usage professionnel,**
safety footwear for professional use,
- **référence et nom du modèle : EURO HIKER 2G BLACK SBEP HRO SRB - 6201064**
reference and name:
- **responsable de la mise sur le marché :**
applicant of the CE type examination certificate:

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
ZI PARIS NORD II
33 Rue des Vanesses
BP 55287 Villepinte
95958 ROISSY CHARLES DE GAULLE
FRANCE

La description du modèle de chaussure de sécurité, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur les chaussures sont précisés en pages 2, 3 et 4 de cette attestation.

Description of the safety footwear model, reference of essential requirements or technical rules verified in the context of the CE type approval examination, information indicated on the product, are detailed on pages numbered 2, 3 and 4 of this CE type approval certificate.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2013

Draw up in Lyon, January 16th, 2013

Etablie par : Lionel GAUDILLERE

Issued by:



NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 4313-19 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type examination certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-19 of the French Code of Work.

Cette attestation comporte 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4

This certificate contains 4 pages numbered in the following way 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France

Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - E-mail : ctclyon@ctc groupe.com

www.ctc.fr - www.ctc groupe.com - www.ctc-services.org

1. DESCRIPTION DE LA CHAUSSURE DE SECURITE

Description of the safety footwear

suivant le dossier technique du modèle **EURO HIKER 2G BLACK SBEP HRO SRB - 6201064** de décembre 2010 et son annexe du 20/12/2012.

according to the technical file of the model EURO HIKER 2G BLACK SBEP HRO SRB - 6201064 dated December 2010 and his appendix of 20/12/2012.

- chaussure de sécurité à usage professionnel,
safety footwear for professional use
- conçue suivant la norme **EN ISO 20345:2011**
designed in accordance to the standard EN ISO 20345:2011
- style : B Brodequin –classification I (cuir et autres matières)
design : B Ankle shoe – classification I (leather and other materials)
- gamme de pointures : du 40 au 47
range of sizes: from 40 to 47
- mode de fabrication : soudé
construction: cement
- la description visuelle du modèle est reprise ci-dessous :
sketches, and/or photographs of the model are reported below:



2. NIVEAUX DE PROTECTION OFFERTS

Levels and classes of protection

La conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE a été vérifiée en utilisant les règles techniques suivantes :

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20344:2011 "Equipement de protection individuelle – méthodes d'essai pour les chaussures"**,
European standard EN ISO 20344:2011, "Personal protective equipment – test methods for footwear"
- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20345:2011 "Equipement de protection individuelle – chaussures de sécurité"**,
European standard EN ISO 20345:2011 "Personal protective equipment – safety footwear"
- A la date de cette attestation le produit est conforme à l'annexe XVII du règlement européen **REACH (552/2009/CE et révisions associées)**.
At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).

=====

La chaussure de sécurité référence EURO HIKER 2G BLACK SBEP HRO SRB - 6201064, a été conçue pour satisfaire :

The safety footwear reference EURO HIKER 2G BLACK SBEP HRO SRB - 6201064 was designed, to meet the following requirements:

- 1. les exigences fondamentales spécifiées dans les tableaux 2 et 3 de la norme EN ISO 20345:2011.**
Basic requirements listed in the tables 2 and 3 of the European standard EN ISO 20345:2011
- 2. l'exigence de la norme EN ISO 20345:2011 relative à la résistance au glissement sur sol acier avec lubrifiant glycérol (SRB)**
Requirement of the standard EN ISO 20345:2011 concerning the value of the coefficient of friction of steel floor with glycerol (SRB)
- 3. les exigences additionnelles, mentionnées ci-dessous, extraites du tableau 18 de la norme EN ISO 20345:2011.**
Additional requirements, listed below, from table 18 of the European standard EN ISO 20345:2011
 - arrière fermé,
closed seat region
 - résistance à la perforation,
penetration resistance
 - capacité d'absorption d'énergie du talon,
energy absorption of seat region
 - résistance à la chaleur par contact,
resistance to hot contact
 - semelle à crampons.
cleated outsole

Les références des procès-verbaux des essais de vérification de la satisfaction des règles techniques applicables, par ce modèle de chaussures de sécurité, sont les suivantes :

References of reports containing the satisfactory results of the laboratory tests, performed in order to verify the levels and classes of protection of this safety footwear model, are given hereunder:

CTC 0607-7368	CTC 1007-9306/1	CTC DONGGUAN D101102468
CTC 0609-8217	CTC 1008-10655/1	CTC DONGGUAN D101202807
CTC 0609-8226	CTC 1008-10655/2	
CTC 0609-8282	CTC 1009-11222/1	CTC D12110065-1
CTC 0802-1729	CTC 1010-12398/1	CTC D111108294-1
CTC 1007-8530/1	CTC 1010-12402/1	CTC 1206-9225/1
CTC 1007-8685/1	CTC DONGGUAN 0729043-10	CTC 1210-15538/1
CTC 1007-8704/1	CTC DONGGUAN D101001361	CTC 1206-9204/1
CTC 1007-8707/1	CTC DONGGUAN D101001903	
CTC 1007-8714/1	CTC DONGGUAN D101101906	

3. MARQUAGES SUR LE PRODUIT

Marking on the product

Chaque pied de la chaussure de sécurité est marqué de manière visible, lisible et indélébile de la façon suivante :

Each foot of the safety footwear is clearly and permanently marked with as following:

- **Marque d'identification : TBL PRO**
logo – commercial brand
- **Marquage C €**
C € marking
- **Référence: 6201064**
reference
- **Pointure**
size
- **Mois et année de fabrication**
month and year of manufacture
- **Symboles normatifs : EN ISO 20345:2011 et SBEP HRO SRB**
standards symbols