

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kit Spannungsverteilungsmodul Standard STB, 115-230V AC

STBPDT2100K

EAN Code: 3595863949186

Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform
Produkt- oder Komponententyp	Standard-Spannungsverteilungs-Kit
Bausatz-Zusammensetzung	Modul STBPDT2100 Befestigungsbasis STBXBA2200 STBXTS2130, Federzugklemmenleisten STBXTS1130, Schraubklemmenleisten
Produktkompatibilität	Befestigungsbasis STBXBA2200

Zusatzmerkmale

Hot-Swapping-Fallback	Hot Swapping unzulässig
Höhe	18,4 mm
Breite	125 mm
Tiefe	65,1 mm
Produktgewicht	0,129 kg

Montage

Beschriftung	CE
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 60 °C Betauung nicht zulässig

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,700 cm
VPE 1 Breite	8,600 cm
VPE 1 Länge	14,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	148,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,930 kg

Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better


 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
SCIP-Nummer	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration

Use Again

 Reproduktion	
Rücknahme	Ja

Maßzeichnungen

Abmessungen




Anschlüsse und Schema

Verdrahtungsplan

Beispiel

Einzelne Stromversorgung



Pin	Oberer Anschluss	Unterer Anschluss
1	+115/230 VAC für den Sensorbus	+115/230 VAC für den Aktorbus
2	-115/230 VAC-Rückleitung der Sensorstromversorgung	-115/230 VAC-Rückleitung der Aktorstromversorgung