



GENERAL DATA

Family : Footwear
Range : Workboots
Business Countries
EMEA

Product Use :
Safety Shoes for Professional Use

New & Improved rugged lightweight design
Take the weight off, keep the best in protection

Professions :
Engineering and management
Technical support and maintenance
Logistic, security and transport
Agriculture, Gardening and forestry
Construction managements
Heavy construction
Building and finishing craftsmen
Production and industrial sites

PRODUCT ADVANTAGES

Feature :

Premium water resistant nubuck leather upper Water resistant Gusseted tongue Composite toe cap Comfort engineered ankle padding Moisture management comfort lining Anatomically contoured & removable foot bed Antistatic textile anti-puncture midsole made from high tenacity fibres Good year welted construction & Timberland PRO® rubber welted outsole

Benefit :

New & Improved rugged lightweight design Premium water resistant nubuck leather upper Water resistant Gusseted tongue keeps out job-site dirt & debris Composite toe cap provides roomier fit at the front of the shoe & keeps the cold out Comfort engineered ankle padding Moisture management comfort lining keeps feet dry Anatomically contoured & removable foot bed decreases foot fatigue & provides easy care Antistatic textile anti-puncture midsole made from high tenacity fibres offers 100% puncture resistance whilst remaining extremely flexible Good year welted construction & Timberland PRO® rubber welted outsole ensures: Increased durability Slip resistance Heat resistance up to 300°C High resistance to fuel oil Excellent shock absorption Optimal abrasion resistance High stretching resistance

TECHNICAL DESCRIPTION

Description :

Premium water resistant nubuck leather upper Water resistant Gusseted tongue
Comfort engineered ankle padding
Moisture management comfort lining
Non metallic toe cap
Anatomically contoured & removable foot bed
Good year welted construction & Timberland PRO® rubber welted outsole

Sizes :

UK sizes: 6-12 EU Sizes: 40-47

Additional Features :

WRU

HRO

P

E

SRA

Color :



Pictos



ADDITIONAL INFORMATION

Life Cycle :

If the footwear is supplied with a part of, or the whole sole unit made of polyurethane:

We advise that the footwear should be used in the limit of 3 years following the manufacturing date, which figures on the footwear. After this time limit, certain factors such as : exposure to sunlight, hydrometry, temperature changes, could cause a modification in the structure of the material, which would no longer maintain the same performance levels with regards to the requirements defined in the European Directive 89.686 CEE.

If the footwear is supplied with a sole unit made from a material other than polyurethane:

We advise that the footwear should be used in the limit of 5 years following the manufacturing date, which figures on the footwear.

Storage Information :

Footwear should be stored in their original packaging, kept in a controlled stock area, not subject to rapid changes in temperature or humidity levels.

Care Instruction :

After use leave your footwear to dry in an aired place away from heat.

Remove any excess dust or dirt with a brush.

Remove any marks using a damp cloth and soap if necessary.

Finally polish any grain or pigmented leathers using a commercially available shoe care product.

CONFORMITY AND CERTIFICATION

EC Category PPE* : Category II

Standards :

EN ISO 20345 / EN ISO 20345-SBP E WRU HRO

European Directives :

89/686/EEC

Quality Assurance :

ISO 9001 / 2000

Tagging :

6201060 TRADITIONAL WHEAT

EN ISO 20345 : 2011 SBP E WRU HRO SRA

EC Certification Number :

N°0075/826/161/03/09/0118- EXT 06/02/14

EC Attestation Number :

N°0075/826/161/03/09/0118- EXT 06/02/14

Laboratory :

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

*PPE : Personal Protective Equipment

EC CONFORMITY DECLARATION

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:

Declares that the next Personal Protective Equipment described here after is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/CEE:

Designation: TRADITIONAL WHEAT

Reference: 6201060

Standard(s): EN ISO 20345 EN ISO 20345-SBP E WRU HRO

This PPE is the object of the above EC attestation type:

N°0075/826/161/03/09/0118- EXT 06/02/14

Delivered by:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

France

Made at VALENCE, **on the** 02/06/2013

By: CTC





En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

In application of the Directive ref. 89/686/EEC of 21st December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of the 29th July 1992 concerning the transposition of the Directive into French law,

CTC

habilité par arrêtés du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé en date du 20 décembre 2010,
authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Health of December 20th, 2010,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

identified by the number 0075, published in the Official Journal of the European Community, delivers :

L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

CE type examination certificate n°

N°0075/826/161/03/09/0118 – EXT 06/02/14

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

to the following model of personal protective equipment :

- **chaussure de sécurité à usage professionnel,**
safety footwear for professional use,
- **référence et nom du modèle : TRADITIONAL WHEAT SBEPWRU HRO SRA – 6201060**
reference and name
- **fabricant:**
manufacturer:

**HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
ZI PARIS NORD II
33 Rue des Vanesses
BP 55287 Villepinte
95958 ROISSY CHARLES DE GAULLE
FRANCE**

La description du modèle de chaussure de sécurité, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur les chaussures sont précisés en pages 2, 3, et 4 de cette attestation.


Description of the safety footwear model, reference of essential requirements or technical rules verified in the context of the CE type approval examination, information indicated on the product, are detailed on pages numbered 2, 3 and 4 of this CE type approval certificate.

Fait à Lyon, le 05 février 2014

Drawn up in Lyon, on February 05th, 2014

Etablie par : Lionel GAUDILLERE

Issued by :



NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 4313-38 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type examination certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work

Cette attestation comporte 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

This certificate contains 4 pages numbered in the following way 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France
Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - E-mail : ctclyon@ctcgroupe.com
www.ctc.fr - www.ctcgroupe.com - www.ctc-services.org

1. DESCRIPTION DE LA CHAUSSURE DE SECURITE

Description of the safety footwear

suivant le dossier technique du modèle **TRADITIONAL WHEAT SBEPWRU HRO SRA – 6201060** of 2009 et son annexe du 24/01/2014.

*according to the technical file of the model **TRADITIONAL WHEAT SBEPWRU HRO – 6201060** of 2009 and his appendix of 24/01/2014.*

- chaussure de sécurité à usage professionnel,
safety footwear for professional use
- conçue suivant la norme **EN ISO 20345:2011**
*designed in accordance to the standard **EN ISO 20345 : 2011***
- style : B : brodequin - classification I (cuir et autres matières)
design : B : ankle shoe - classification I (leather and other materials)
- gamme de pointures : EUR 40 à 47 / UK 6 à 12 / US 7 à 13
range of sizes : EUR 40 à 47 / UK 6 à 12 / US 7 à 13
- mode de fabrication : cousu
construction : sewn
- la description visuelle du modèle est reprise ci-dessous :
sketches , and / or photographs of the model are reported below :





2. NIVEAUX DE PROTECTION OFFERTS

Levels and classes of protection

La conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE a été vérifiée en utilisant les règles techniques suivantes :

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules :

- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20344:2011 "Equipement de protection individuelle – méthodes d'essai pour les chaussures"**,
European standard EN ISO 20344:2011, "Personal protective equipment – test methods for footwear"
- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20345:2011 "Equipement de protection individuelle – chaussures de sécurité"**,
European standard EN ISO 20345:2011 "Personal protective equipment – safety footwear"
- A la date de cette attestation le produit est conforme à l'annexe XVII du règlement européen **REACH (552/2009/CE et revisions associées)**.
At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).

=====

La chaussure de sécurité référence TRADITIONAL WHEAT SBEPWRU HRO SRA – 6201060, a été conçue pour satisfaire :

The safety footwear reference TRADITIONAL WHEAT SBEPWRU HRO SRA – 6201060 was designed, to meet the following requirements:

- 1. les exigences fondamentales spécifiées dans les tableaux 2 et 3 de la norme EN ISO 20345:2011.**
Basic requirements listed in the tables 2 and 3 of the european standard EN ISO 20345:2011
- 2. l'exigence de la norme EN ISO 20345 : 2011 relative à la résistance au glissement sur carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate (symbole SRA).**
Requirement of the standard EN ISO 20345:2011 concerning the value of the coefficient of friction of ceramic tiles floor with detergent solution, (SRA)
- 3. la semelle de marche est considérée comme non cramponnée.**
The outsole is considered not cramped.
- 4. les exigences additionnelles, mentionnées ci-dessous, extraites du tableau 18 de la norme EN ISO 20345 : 2011 :**
Additional requirements, listed below, from table 14 of the european standard EN ISO 20345:2011:
 - arrière fermé,
closed seat region
 - capacité d'absorption d'énergie du talon,
energy absorption of seat region
 - résistance à la pénétration d'eau / absorption d'eau
water penetration and water absorption
 - résistance à la perforation,
penetration resistance
 - résistance à la chaleur par contact.
resistance to hot contact



Les références des procès-verbaux des essais de vérification de la satisfaction des règles techniques applicables, par ce modèle de chaussures de sécurité, sont les suivantes :

References of reports containing the satisfactory results of the laboratory tests, performed in order to verify the levels and classes of protection of this safety footwear model, are given hereunder:

CTC 0607-7360
CTC 0607-7361
CTC 0607-7366
CTC 0607-7367
CTC 0607-7370
CTC 0608-7393
CTC 0609-8214
CTC 0609-8215
CTC 0609-8226
CTC 0609-8399
CTC 0610-9702

CTC 0611-11227
CTC 0804-3258/1
CTC 0804-4341
CTC 0809-9026
CTC 0809-9026/1
CTC 0809-9526/1
CTC 0901-650
CTC 0902-1911/1
CTC 0903-3113/1
CIMAC RP 20071735

CTC 1210-1554/1
CTC 1301-1405/1
CTC Dongguan D131114364_1
CTC Dongguan D131216176_1

CTC Dongguan D140100809_1
Intertek GZHT90272977
Intertek GZHT90321376
Intertek GZHT90329648

3. MARQUAGES SUR LE PRODUIT

Marking on the product

Chaque pied de la chaussure de sécurité est marqué de manière visible, lisible et indélébile de la façon suivante :

Each foot of the safety footwear is clearly and permanently marked with as following:

*Sur la tige
On the upper*

- **Marque d'identification : TBL PRO**
logo – commercial brand

*Sur la languette
On the tongue*

- **Marquage C €**
C € marking
- **Référence : 6201060**
reference
- **Pointure**
size
- **Mois et année de fabrication**
month and year of manufacture
- **Symboles normatifs : EN ISO 20345:2011 et SBEPWRU HRO SRA**
standards symbols